

c. Componente visible de las unidades

A continuación se plasma en una serie de mapas la componente visible de las 15 unidades de paisaje identificadas por el PTEOPT.

1. Teno
2. Suroeste
3. Sur turístico
4. Abona
5. Sureste
6. Valle de Güímar
7. Metropolitana oeste
8. Metropolitana
9. Anaga
10. Litoral noreste
11. Vitivinícola norte (con sus dos subunidades).
12. Valle de la Orotava
13. Icod
14. Isla baja
15. Macizo central


Para cada una de ellas se delimita cartográficamente los tipos de paisajes reconocidos en función de su componente biótica, abiótica y cultural.

TENO

distribución de la componente visible

- componente visible
- A1 Montañas y malpaíses
 - A2 Jable y Tosca
 - A3 Lomadas y Lomos
 - A4 Valles, Mesas y Morras
 - A5 Barrancos, Riscos y Roques
 - A6 Laderas, Llanos y Playas
 - B1 Aulagas, Barrillas, Coscos y Verodes
 - B2 Cardonal-Tabaibal
 - B3 Retamas, Escobones y Codesos
 - B4 Pinar
 - B5 Palmeras, Dragos y Sebinas
 - B6 Montaverde
 - C1 Bancales, Cadenas, Canteros y Nateros
 - C2 Viñedos y Viña
 - C3 Platanos, Tomates, Flores e Invernaderos
 - C4 Caseríos y Casas
 - C5 Ciudades, villas y pueblos
 - C6 Carreteras, Puertos y Aeropuertos

1:60.000
0 1.000 2.000 metros



Presenta un conjunto con predominio del biótico, aunque con importante presencia de las otras componentes: resulta bastante equilibrado.

El **biótico** presenta un amplio abanico de categorías, aunque es más pobre en las vertientes orientadas al "sur".

El **abiótico** presenta grandes superficies muy significativas concentradas en términos espaciales.

El **cultural** está marcado por el espacio cultivado poco diverso en medianías, mientras que el edificado se concentra en pocos núcleos.


El **cultural** cultivado costero puede ser contenido con el reforzamiento de la actividad agraria y las variantes de cultivo.

El **abiótico** puede ser conservado y revalorizado con intervenciones de información.

El **biótico** puede ganar más diversidad aprovechando los corredores y espacios baldíos. Pueden reforzarse las categorías B5 y B6.

Es viable y conveniente recuperar corredores y ampliar las superficies de agua, en particular sobre fondos aluviales arcillosos como El Palmar.





Presenta un conjunto bastante equilibrado y variado, tanto en la distribución por categorías y como en el espacio.

El **biótico** está en retroceso frente al espacio edificado en la costa: pierde en espacio y variantes.

El **abiótico** está presente con grandes y conectadas superficies muy significativas y de interés por su aportación a la diferenciación.

El **cultural** edificado tiende a la mancha continua no variada en la costa, y mantiene núcleos compactos en la medianía, con interesantes entornos agrarios.


El **cultural** edificado costero puede ser contenido con el reforzamiento del paisaje agrario y el biótico correspondiente. Hay oportunidad para la integración de las tramas agrarias en la urbanización, para mejorar la diferenciación.

El **abiótico** puede ser revalorizado con intervenciones de información e integración en proyectos.

El **biótico** puede ganar más diversidad aprovechando los corredores y espacios baldíos y libres en espacio urbano.

Es viable y conveniente recuperar corredores y ampliar las superficies de agua.





Presenta un conjunto bastante desequilibrado y monótono, con absoluto predominio de la componente cultural.

El **biótico** está reducido a manchas testimoniales de posición marginal, aunque compactas, homogéneas, y de importante superficie.

El **abiótico** está reducido al fondo del cauce ordinario de los tramos bajos de barrancos que cruzan el paisaje urbano.

El **cultural** edificado es una mancha continua, no variada, compacta y desnaturalizada, con apenas cuñas marginales de agrario periférico y homogéneo.


El **cultural** edificado puede ser más diverso a partir de insertos de vegetación en los espacios libres públicos y privados. La integración de las tramas agrarias en la urbanización podría crear un paisaje más diferenciado.

El **abiótico** puede ser revalorizado con intervenciones en los bordes y espacios libres adyacentes.

El **biótico** puede ganar más diversidad aprovechando los jardines urbanos.

Es viable y conveniente recuperar corredores y ampliar las superficies de agua.





Presenta un conjunto bastante equilibrado y variado, en el que el abiótico, teniendo una reducida presencia, ocupa superficies notables.

El **biótico** despliega muchas categorías en manchas por lo general grandes, conectadas, bastante continuas. Faltan B5 y B6.

El **abiótico** visible se presenta en pequeñas, medianas y numerosas manchas conectadas, que lo hacen muy visible y significativo.

El **cultural** edificado se organiza en una estructura policéntrica, con espacios de dispersos, faltos de densidad. Los cultivos constituyen rodeos no muy variados.


El **cultural** cultivado puede recibir más diversificación a partir de las variaciones de cultivos, y las variaciones locales de las condiciones ambientales.

El **abiótico** puede ser conservado y revalorizado con intervenciones de sobre su reutilización y transformación. La información es otra posibilidad realizable.

El **biótico** puede ganar más diversidad, tanto en la zona costera y baja, en la que se recupera, como en la zona alta y los barrancos.

Es viable y muy conveniente recuperar corredores y ampliar las superficies de agua.





Presenta un conjunto dominado por la componente biótica, con pequeñas inserciones de cultural y raras excepciones de abiótico visible.

El **biótico** despliega muchas categorías en manchas por lo general grandes, conectadas, bastante continuas.

El **abiótico** visible se presenta en pequeñas y escasas manchas dispersas por el conjunto.

El **cultural** muestra una superficie de edificación vinculada a lomos, distribuida en vertical, y cultivos en el entorno, dirigido por el relieve. La mayor parte de la superficie está vinculada a la medianía.

El **cultural** cultivado puede recibir más diversificación a partir de las variaciones tecnológicas y de cultivos.

El **abiótico** puede ser conservado y revalorizado con intervenciones de sobre su reutilización y transformación. La información es otra posibilidad realizable.

El **biótico** puede ganar más diversidad, tanto en la zona costera y baja, en la que se recupera, como en la zona alta y los barrancos, en donde faltan categorías como B5 y B6.

Es viable y muy conveniente recuperar corredores y ampliar las superficies de agua.

