

Presupuesto y medición

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
--------	----	--------------	----------	--------	-------

1.1 RETIRADA APLACADO EXTERIOR

1.1.1 D01D0110		m²	Demolición aplacado de piedra con recuperación.			
			Demolición de aplacado de marmol o piedra de hasta 2 cms. espesor y recibido con mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga y recuperación de piezas reutilizables, con p.p. de medios auxiliares.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
Aplacado Edif.						
Admin	1	9,26			9,260	
	1	13,41			13,410	
	1	10,20			10,200	
	1	11,01			11,010	
	1	8,00			8,000	
	1	8,57			8,570	
	1	4,76			4,760	
	1	7,99			7,990	
	1	10,29			10,290	
	1	12,77			12,770	
	1	9,42			9,420	
	1	37,43			37,430	
	1	17,82			17,820	
	1	24,40			24,400	
	1	23,00			23,000	
	1	74,98			74,980	
	1	59,80			59,800	
	1	17,84			17,840	
	1	27,87			27,870	
	1	24,46			24,460	
	1	22,75			22,750	
		Total m²		436,03	8,08	3.523,12

1.1.2 D09C7295		ml Impermeabilización encuentro con zona ajardinada / aceras exteriores			
		Impermeabilización de encuentro de paramentos verticales con zona ajardinada o exterior (soleras) formada por lámina autoadheasiva de betún modificado SBS, tipo Texself M 1,5 o similar, totalmente adherida por simple contacto desde cara inferior de zapata hasta primera hilada de la fábrica sobre el nivel del terreno, solapada hasta el interior de la edificación. Colocada incluyendo ayudas de albañilería, remates con la fábrica y con el acabado de fachada y malla plástica para fijación del enfoscado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Perímetro Edif.					
Admin	1	13,23			13,230
	1	6,45			6,450
	1	8,20			8,200
	1	2,70			2,700
	1	7,72			7,720
	1	3,40			3,400
		Total ml		41,70	7,85
					327,35

1.1.3 D13I0020		m² Mortero para regularización de soportes, TEXCAL BASE			
		Mortero de cal para regularización de soportes, TEXCAL BASE de Parex o equivalente, maestreado, de 1 cm de espesor, como base para el revoco Texcal Liso, incluso parte proporcional de colocación de Malla Mortero en los encuentros entre soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparación del soporte.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Aplacado Edif.					
Admin	1	9,26			9,260
	1	13,41			13,410
	1	10,20			10,200
	1	11,01			11,010
	1	8,00			8,000
	1	8,57			8,570
	1	4,76			4,760
	1	7,99			7,990
	1	10,29			10,290
	1	12,77			12,770
	1	9,42			9,420
	1	37,43			37,430
	1	17,82			17,820
	1	24,40			24,400

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
--------	----	--------------	----------	--------	-------

1.1.3 D13I0020 M² Mortero para regularización de soportes, TEXCAL BASE (Continuación...)

1	23,00	23,000
1	74,98	74,980
1	59,80	59,800
1	17,84	17,840
1	27,87	27,870
1	24,46	24,460
1	22,75	22,750

NOTA: No se deducen huecos. Se consideran incluidos los dinteles y jambas.

0,000

Total m²: 436,03 18,00 7.848,54

1.1.4 D13A0182 m² Revoco de mortero de cal para fachadas, TEXCAL LISO acabado raspado fino

Revoco de mortero de cal para fachadas, TEXCAL LISO de Parex o equivalente, apto para uso en obra nueva y rehabilitación, aplicado en una capa de 10 mm de espesor, acabado raspado fino, incluso despiece, cepillado, limpieza y preparación del soporte.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Aplacado Edif. Admin				
1	9,26			9,260
1	13,41			13,410
1	10,20			10,200
1	11,01			11,010
1	8,00			8,000
1	8,57			8,570
1	4,76			4,760
1	7,99			7,990
1	10,29			10,290
1	12,77			12,770
1	9,42			9,420
1	37,43			37,430
1	17,82			17,820
1	24,40			24,400
1	23,00			23,000
1	74,98			74,980
1	59,80			59,800
1	17,84			17,840
1	27,87			27,870
1	24,46			24,460
1	22,75			22,750

Total m²: 436,03 30,40 13.255,31

1.2 CUBIERTA PLANA Y TERRAZAS

1.2.1 D01D0070 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Interior antepechos				
1	1,28			1,280
1	1,32			1,320
1	1,22			1,220
1	0,94			0,940
1	0,60			0,600
1	1,30			1,300
1	0,94			0,940
1	3,12			3,120
1	3,90			3,900
1	3,10			3,100
1	1,02			1,020

Total m²: 18,74 8,29 155,35

Suma y sigue ...

25.109,67

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.2.2 D01C0070	m²	Demolición solado y atezado cubierta plana. Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámicas y atezado para formación de pendientes de 20 cm de espesor, incluyendo levantado de baldosas y zabaletas, retirada de atezado, acopio y carga y transporte a vertedero de escombros resultantes.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Terraza	1	33,30			33,300
Cubierta	1	65,83			65,830
		Total m²		99,13	11,33
					1.123,14
1.2.3 D08AA0020	m²	Formac pendientes cubiert horm ligero 15cm+2cm mort Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 15 cm de espesor medio, acabado con 2cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Terraza	1	33,30			33,300
Cubierta	1	65,83			65,830
		Total m²		99,13	20,94
					2.075,78
1.2.4 D09BB0030	m²	Imp. cub. protec. ligera, lám. sin armar intemp. PVC-P URDIN SA 1,2+Geotextil+perfil, sist. Huteacan Impermeabilización de cubierta convencional tipo flotante para protección ligera, realizada con sistema Huteacan Canarias o equivalente, constituida por una lámina de Policloruro de Vinilo Flexible fabricada exclusivamente a partir de resinas vírgenes y sin armar PVC-P de 1,2 mm de espesor "URDIN SA 1,2" color gris, resistente a los rayos UVA (intemperie) y no regenerado, de Sintec o equivalente, según UNE-EN 13956, adherida a los petos con adhesivo para PVC y soldando los solapes y puntos singulares con aire caliente, colocación de un perfil perimetral como sujección de la lámina en sus petos, de acero galvanizado anclado mecánicamente al soporte de 80 mm de ancho y 0,4 mm de espesor, o equivalente, sellado con masilla, y capa antipunzonante de 200 g/m², totalmente rematada y comprobada según C.T.E. DB HS-1.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Terraza	1	33,30			33,300
Cubierta	1	65,83			65,830
		Total m²		99,13	21,37
					2.118,41
1.2.5 D08AA0040	m²	Protección membrana imperm. con mortero 3 cm, armada. Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena 1:6 de 3 cm de espesor, armada con malla metálica galvanizada, acabado fratasado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Terraza	1	33,30			33,300
Cubierta	1	65,83			65,830
		Total m²		99,13	8,14
					806,92
1.2.6 D29GE0040	m²	Pavimento multicapas epoxi sistema HARDFLOOR. Suministro y colocación de pavimento multicapa de resina epoxi monocolor (color RAL a elegir) de 3mm apto para uso alimentario con acabado rugoso medio, formado por: - Preparación del soporte de soporte con pulidora diamantada o fresadora, hasta obtener optimas características de adherencia, incluso aspirado y barrido posterior. - Aplicación de imprimación epoxi como puente de unión entre el soporte de hormigón y el pavimento. mínimo 0,4kg/m2 y proyección de árido de cuarzo calibrado de 0,7 mm, hasta saturación, (3kg/m2 aprox.) - Barrido del árido no adherido aplicación capa intermedia de resina epoxi. (0,7kg/m2) y espolvoreo de arena de cuarzo de 0,7mm hasta saturación (3kg/m2 aprox) - Barrido del árido no adherido y aplicación de sellante final de resina epoxi aplicado con llana de goma y rodillo (0,7kg/m2). - Tratamiento de juntas de dilatación con movimiento consistente en replanteo, marcado, corte y relleno con masilla elástica de poliuretano. Unidad totalmente terminada, según especificaciones técnicas, Normativa vigente, planos y D.F. Medida la superficie teórica según planos de pavimentos en proyección horizontal, deduciendo huecos, con p.p. de zonas de pasos de puertas.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Terraza	1	33,30			33,300
Cubierta	1	65,83			65,830
		Total m²		99,13	35,61
					3.530,02

Suma y sigue ...

34.763,94

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.2.7 D07L0030	m²	Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Interior					
antepechos	1	1,28			1,280
	1	1,32			1,320
	1	1,22			1,220
	1	0,94			0,940
	1	0,60			0,600
	1	1,30			1,300
	1	0,94			0,940
	1	3,12			3,120
	1	3,90			3,900
	1	3,10			3,100
	1	1,02			1,020
		Total m²		18,74	21,66
					405,91

1.2.8 D28BA0040	m²	Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrlil, PALCANARIAS Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrlil de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Interior					
antepecho					
completo	1	3,45			3,450
	1	2,96			2,960
	1	3,56			3,560
	1	3,21			3,210
	1	1,55			1,550
	1	1,48			1,480
	1	7,75			7,750
	1	9,70			9,700
	1	7,80			7,800
	1	2,45			2,450
	1	2,50			2,500
		Total m²		46,41	5,08
					235,76

1.3 INSTALACIÓN DE DESAGUES

1.3.1 D02C0010	m³	Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	1,42	0,40	0,50	0,280
	1	5,30	0,40	0,50	1,060
	1	2,01	0,40	0,50	0,400
		Total m³		1,74	13,93
					24,24

1.3.2 D01E0100	m²	Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor compresor. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	1,42	0,40		0,570
	1	5,30	0,40		2,120
	1	2,01	0,40		0,800
		Total m²		3,49	9,50
					33,16

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.3.3 D14FE0020	ud	Cazoleta sumidero PVC 110mm p/cubiertas, garajes... Terrain salida vert. Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 110 mm, salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
	Total ud		2,00	105,88	211,76
1.3.4 D04AB0040	m	Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain s/excav. s/relleno Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	1	1,42			1,420
	1	2,01			2,010
	Total m		3,43	19,51	66,92
1.3.5 D04AB0060	m	Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain s/excav. s/relleno Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	1	5,30			5,300
	Total m		5,30	22,09	117,08
1.3.6 D04BA0010	ud	Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
	Total ud		2,00	136,07	272,14
1.3.7 D04BD0020	ud	Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=125 mm, Terrain Registro para saneamiento enterrado, D=125 mm, Terrain o equivalente, realizado con tubería de PVC y accesorios, en cambios de dirección o tramos rectos, incluso colocación y p.p. de piezas especiales, totalmente terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	1				1,000
	Total ud		1,00	42,43	42,43
1.3.8 D02D0060	m³	Relleno de zanjas material excavación. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	1	1,42	0,40	0,50	0,280
	1	5,30	0,40	0,50	1,060
	1	2,01	0,40	0,50	0,400
	Total m³		1,74	5,36	9,33

Suma y sigue ...

36.182,67

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
1.3.9 D14FHA0100	m	Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain. Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1	3,77			3,770	
	1	3,82			3,820	
	Total m			7,59	30,16	228,91
1.3.10 D14FHA0110	m	Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain. Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	2	9,00			18,000	
	Total m			18,00	31,70	570,60
1.3.11 D11DA0450	m²	Pavimento de piedra basáltica de 4 cm.de espesor (Igual existente). Pavimento de piedra basáltica de 4 cm.de espesor, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte solera de Hormigón en masa de 15 cms. de espesor sobre relleno compactado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1	1,42	0,40		0,570	
	1	5,30	0,40		2,120	
	1	2,01	0,40		0,800	
	Total m²			3,49	74,94	261,54
1.3.12 D99.0103A01	PAJ	Partida alzada a justificar de ayudas de albañilería en instalación de desagües. Partida alzada a justificar de ayudas de albañilería en instalación de desagües, incluyendo apertura y sellado de rozas, registro y reposición de falsos techos, pasos de forjado y todo lo necesario para la ejecución del capítulo de instalación de desagües.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1				1,000	
	Total PAJ			1,00	172,79	172,79
1.4 REVESTIMIENTOS EXTERIORES						
1.4.1 D01D0070	m²	Picado enfoscado mortero cem. en vertical. Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
Varios	4	0,60		2,40	5,760	
	2	1,10		2,00	4,400	
	2	1,10		0,60	1,320	
Parapetos						
azotea	1	31,80		1,05	33,390	
	1	16,80		0,25	4,200	
	1	6,50		0,40	2,600	
	1	3,30		1,55	5,120	
	1	12,00		1,00	12,000	
A deducir incluidos en actuación cubierta	-1	18,74			-18,740	
	Total m²			50,05	8,29	414,91

Suma y sigue ...

37.831,42

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.4.2 D28BB0010	m²	Revest. flexible e imperme. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Palflex de PALCANARIAS Revestimiento flexible, elástico e impermeable, antifisuras y fotorreticulado, según la norma UNE-53413, Palflex de PALCANARIAS o equivalente, para la protección e impermeabilización de fachadas fisuradas o expuestas a viento húmedo, lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos y con un espesor aproximado de 1 mm.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Varios	4	0,60		2,40	5,760
	2	1,10		2,00	4,400
	2	1,10		0,60	1,320
Parapetos					
azotea	1	31,80		1,05	33,390
	1	16,80		0,25	4,200
	1	6,50		0,40	2,600
	1	3,30		1,55	5,120
	1	12,00		1,00	12,000
A deducir incluidos en actuación cubierta	-1	18,74			-18,740
		Total m²		50,05	11,11
					556,06
1.4.3 D07L0030	m²	Enfosc maestreado fratasado vert exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
REPARACIÓN AFECCIONES SOPORTE (5% SUP)					0,000
.05*A*B*D	4	0,60		2,40	0,290
.05*A*B*D	2	1,10		2,00	0,220
.05*A*B*D	2	1,10		0,60	0,070
.05*A*B*D	1	31,80		1,05	1,670
.05*A*B*D	1	16,80		0,25	0,210
.05*A*B*D	1	6,50		0,40	0,130
.05*A*B*D	1	3,30		1,55	0,260
.05*A*B*D	1	12,00		1,00	0,600
.05*A*B	-1	18,74			-0,940
		Total m²		2,51	21,66
					54,37
1.4.4 D27.0130	m²	Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acrítón I Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acrítón lisa mate o similar, color a elegir de hasta dos tonalidades diferentes a aplicar al plano de fachada y a las bandas rehundidas, a tres manos en porcentajes de mezcla no inferior al 70% e imprimación previa, incluso lijado y plastecido del paramento. Con certificado de garantía de 10 años.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4	0,60		2,40	5,760
	2	1,10		2,00	4,400
	2	1,10		0,60	1,320
Parapetos					
azotea	1	31,80		1,05	33,390
	1	16,80		0,25	4,200
	1	6,50		0,40	2,600
	1	3,30		1,55	5,120
	1	12,00		1,00	12,000
A deducir incluidos en actuación cubierta	-1	18,74			-18,740
		Total m²		50,05	2,96
					148,15

1.5 REVESTIMIENTOS INTERIORES

Suma y sigue ...

38.590,00

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.5.1 D01D0020	m²	Picado guarnecido yeso en horizontal/vertical			
		Picado de guarnecido de yeso en paramentos horizontales o verticales, por medios manuales, dejando soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
REPARACIÓN AFECCIONES REVESTIMIENTO (15% SUP) PARAMENTOS VERTICALES					0,000
Nivel 0	1	4,20	0,15	2,60	1,640
	1	3,86	0,15	2,60	1,510
	1	3,21	0,15	2,60	1,250
	1	2,51	0,15	2,60	0,980
	1	1,80	0,15	2,60	0,700
	1	3,45	0,15	2,60	1,350
	1	9,85	0,15	2,60	3,840
	1	5,05	0,15	2,60	1,970
	1	5,00	0,15	2,60	1,950
	1	3,94	0,15	2,60	1,540
	1	5,85	0,15	2,60	2,280
	1	5,00	0,15	2,60	1,950
	1	4,24	0,15	2,60	1,650
	1	4,00	0,15	2,60	1,560
	1	4,14	0,15	2,60	1,610
	1	2,70	0,15	2,60	1,050
	1	2,45	0,15	2,60	0,960
Nivel 1	1	3,05	0,15	2,60	1,190
	1	7,05	0,15	2,60	2,750
	1	3,30	0,15	2,60	1,290
	1	2,70	0,15	2,60	1,050
	1	4,20	0,15	2,60	1,640
	1	4,55	0,15	2,60	1,770
	1	4,45	0,15	2,60	1,740
	1	4,75	0,15	2,60	1,850
	1	4,45	0,15	2,60	1,740
	1	4,70	0,15	2,60	1,830
	1	4,65	0,15	2,60	1,810
	1	4,75	0,15	2,60	1,850
	1	4,12	0,15	2,60	1,610
	1	4,02	0,15	2,60	1,570
Nivel 3	1	3,69	0,15	2,60	1,440
	1	4,00	0,15	2,60	1,560
	1	3,91	0,15	2,60	1,520
	1	4,08	0,15	2,60	1,590
PARAMENTOS HORIZONTALES					0,000
Planta Baja	1	60,59	0,15		9,090
	1	34,56	0,15		5,180
	1	22,25	0,15		3,340
	1	6,63	0,15		0,990
Planta Alta	1	21,20	0,15		3,180
	1	20,68	0,15		3,100
	1	20,46	0,15		3,070
Planta Cubierta	1	19,14	0,15		2,870
		Total m²		88,41	6,28
					555,21

Suma y sigue ...

39.145,21

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.5.2 D07K0060	m²	Guarnec maestread mort escayola aliger Perlinor plus			
		Guarnecido maestreado con mortero aligerado de escayola, perlita y aditivos, Perlinor plus de Placo o equivalente, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y acabado por medios manuales con llana, i/limpieza y humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y especificaciones del proyecto.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
REPARACIÓN					
AFECCIONES					
REVESTIMIENT					
O (15% SUP)					
Nivel 0					
	1	4,20	0,15	2,60	1,640
	1	3,86	0,15	2,60	1,510
	1	3,21	0,15	2,60	1,250
	1	2,51	0,15	2,60	0,980
	1	1,80	0,15	2,60	0,700
	1	3,45	0,15	2,60	1,350
	1	9,85	0,15	2,60	3,840
	1	5,05	0,15	2,60	1,970
	1	5,00	0,15	2,60	1,950
	1	3,94	0,15	2,60	1,540
	1	5,85	0,15	2,60	2,280
	1	5,00	0,15	2,60	1,950
	1	4,24	0,15	2,60	1,650
	1	4,00	0,15	2,60	1,560
	1	4,14	0,15	2,60	1,610
	1	2,70	0,15	2,60	1,050
	1	2,45	0,15	2,60	0,960
Nivel 1					
	1	3,05	0,15	2,60	1,190
	1	7,05	0,15	2,60	2,750
	1	3,30	0,15	2,60	1,290
	1	2,70	0,15	2,60	1,050
	1	4,20	0,15	2,60	1,640
	1	4,55	0,15	2,60	1,770
	1	4,45	0,15	2,60	1,740
	1	4,75	0,15	2,60	1,850
	1	4,45	0,15	2,60	1,740
	1	4,70	0,15	2,60	1,830
	1	4,65	0,15	2,60	1,810
	1	4,75	0,15	2,60	1,850
	1	4,12	0,15	2,60	1,610
	1	4,02	0,15	2,60	1,570
Nivel 3					
	1	3,69	0,15	2,60	1,440
	1	4,00	0,15	2,60	1,560
	1	3,91	0,15	2,60	1,520
	1	4,08	0,15	2,60	1,590
PARAMENTOS					
HORIZONTAL					
S					
Planta Baja					
	1	60,59	0,15		9,090
	1	34,56	0,15		5,180
	1	22,25	0,15		3,340
	1	6,63	0,15		0,990
Planta Alta					
	1	21,20	0,15		3,180
	1	20,68	0,15		3,100
	1	20,46	0,15		3,070
Planta Cubierta					
	1	19,14	0,15		2,870
		Total m²		88,41	15,85
					1.401,30

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.5.3 D28BA0040	m²	Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrl, PALCANARIAS			
		Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrl de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
REPARACIÓN AFECCIONES REVESTIMIENTO (8% SUP)					0,000
Nivel 0	1	4,20		2,60	10,920
	1	3,86		2,60	10,040
	1	3,21		2,60	8,350
	1	2,51		2,60	6,530
	1	1,80		2,60	4,680
	1	3,45		2,60	8,970
	1	9,85		2,60	25,610
	1	5,05		2,60	13,130
	1	5,00		2,60	13,000
	1	3,94		2,60	10,240
	1	5,85		2,60	15,210
	1	5,00		2,60	13,000
	1	4,24		2,60	11,020
	1	4,00		2,60	10,400
	1	4,14		2,60	10,760
	1	2,70		2,60	7,020
	1	2,45		2,60	6,370
Nivel 1	1	3,05		2,60	7,930
	1	7,05		2,60	18,330
	1	3,30		2,60	8,580
	1	2,70		2,60	7,020
	1	4,20		2,60	10,920
	1	4,55		2,60	11,830
	1	4,45		2,60	11,570
	1	4,75		2,60	12,350
	1	4,45		2,60	11,570
	1	4,70		2,60	12,220
	1	4,65		2,60	12,090
	1	4,75		2,60	12,350
	1	4,12		2,60	10,710
	1	4,02		2,60	10,450
Nivel 3	1	3,69		2,60	9,590
	1	4,00		2,60	10,400
	1	3,91		2,60	10,170
	1	4,08		2,60	10,610
PARAMENTOS HORIZONTAL S					0,000
Planta Baja	1	60,59			60,590
	1	34,56			34,560
	1	22,25			22,250
	1	6,63			6,630
Planta Alta	1	21,20			21,200
	1	20,68			20,680
	1	20,46			20,460
Planta Cubierta	1	19,14			19,140
		Total m²	589,45	5,08	2.994,41

1.6 RAMPA DE ACCESO PEATONAL

1.6.1 D01E0030	m	Levantado peldaño y zanquín cerámico.			
		Levantado de peldaño de piezas cerámicas y zanquín, incluido el peldañeo, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Acceso actual	3	1,90			5,700
		Total m	5,70	5,68	32,38

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.6.2 D01E0100	m²	Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor compresor. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Emplazamiento rampa	1	5,46			5,460
		Total m²		5,46	9,50
					51,87
1.6.3 D03.1000	m3.	Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I. Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Contención lateral rampa	1	6,15	0,40	0,40	0,980
		Total m3.		0,98	49,01
					48,03
1.6.4 D07AB0010	m²	Fábrica bl. macizo horm. 20x25x50 cm Fábrica de bloques macizos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor, (20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de anclaje a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Lateral rampa Altura media	1	6,50		0,30	1,950
					0,000
		Total m²		1,95	41,31
					80,55
1.6.5 D03A0060	m²	Solera no armada 30 cm piedra, 15 cm horm. HM-20/B/20/I Solera ligera, formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 15 cm de espesor, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Rampa	1	6,50	1,20		7,800
		Total m²		7,80	19,88
					155,06
1.6.6 D07H0030	m	Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm² Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	3	1,20			3,600
		Total m		3,60	9,32
					33,55
1.6.7 D11DA0410	m²	Pavimento de piedra basáltica de 4 cm.de espesor (Igual existente). Pavimento de piedra basáltica de 4 cm.de espesor, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte solera de Hormigón en masa de 15 cms. de espesor sobre relleno compactado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Remates excavación	1	6,50	0,40		2,600
		Total m²		2,60	58,77
					152,80
1.6.8 D29GA0160	m²	Pav. impreso sobre solera, acab resina A-6, Paviland Plus Pavimento impreso sobre solera armada (no incluida), Sistema Paviland Plus o equivalente, compuesto por: mortero Paviland Plus color gama, paviland desmoldeante y Paviland resina A-6 en base acuosa para sellado y terminación, incluso preparación del soporte, vertido, extendido, curado, estampación con moldes en cualquier modelo, p.p. juntas y limpieza con agua a presión, totalmente terminado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Rampa	1	6,50	1,20		7,800
		Total m²		7,80	18,15
					141,57

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.6.9 D07L0030	m²	Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Lateral rampa	2	6,50		0,30	3,900
Altura media					0,000
		Total m²		3,90	21,66
					84,47
1.6.10 D27.0130	m²	Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acrítón I Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acrítón lisa mate o similar, color a elegir de hasta dos tonalidades diferentes a aplicar al plano de fachada y a las bandas rehundidas, a tres manos en porcentajes de mezcla no inferior al 70% e imprimación previa, incluso lijado y plastecido del paramento. Con certificado de garantía de 10 años.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Lateral rampa	2	6,50		0,30	3,900
Altura media					0,000
		Total m²		3,90	2,96
					11,54
1.6.11 D24A7160	ml.	Barandilla formada por pasamanos en tubo metálico d 30 mm y barr Barandilla formada por pasamanos en tubo metálico D 30 mm y barrotes horizontales de redondo liso D 16 mm. Pasamanos de madera de morera de D 50 mm con rebaje interior para dejar revestido el tubo principal. Incluso ayudas de albañilería, pequeño material, anclajes, soldaduras, empaste, lijado, mano de imprimación antioxidante y acabado lacado color a elegir, recibido y colocación. Según indicaciones de la D.F. y detalles de la documentación gráfica.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	6,50			6,500
	1	0,70			0,700
		Total ml.		7,20	80,59
					580,25
1.7 REHABILITACIÓN COMPLETA BAÑOS					
1.7.1 D01G0030	ud	Levantado de inodoro. Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
		Total ud		4,00	9,90
					39,60
1.7.2 D01G0040	ud	Levantado de lavabo y grifería. Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
		Total ud		4,00	9,90
					39,60
1.7.3 D01D0100	m²	Demolición de vierteaguas cerámicos Demolición de vierteaguas cerámicos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Planta Baja	2	1,50		2,60	7,800
	2	1,10		2,60	5,720
	2	1,10		2,60	5,720
	2	1,55		2,60	8,060
	2	1,45		2,60	7,540
	2	1,50		2,60	7,800
	2	1,40		2,60	7,280
	2	1,55		2,60	8,060
Planta alta	2	1,50		2,60	7,800
	2	1,45		2,60	7,540
	2	1,30		2,60	6,760
	2	1,00		2,60	5,200
	2	1,45		2,60	7,540
	2	1,50		2,60	7,800
	2	1,00		2,60	5,200
	2	1,30		2,60	6,760
		Total m²		112,58	5,68
					639,45
Suma y sigue ...					45.631,64

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.7.4 D14ABA0010	m	Canaliz polib. Terrain 1/2"(15) fría. Canalización con tubería de polibuteno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=1,7 mm, instalación empotrada, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Planta Alta	1	0,80			0,800
	1	3,05			3,050
	1	0,80			0,800
	1	1,20			1,200
Planta Baja	1	1,20			1,200
	1	1,15			1,150
	1	3,30			3,300
	Total m		11,50	6,57	75,56
1.7.5 D14ABA0020	m	Canaliz polib. Terrain 1/2"(15) calt. Canalización con tubería de polibuteno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=1,7 mm, clase 2, PN 10, instalación empotrada, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Planta Alta	1	0,80			0,800
	1	3,05			3,050
	1	0,80			0,800
	1	1,20			1,200
Planta Baja	1	1,20			1,200
	1	1,15			1,150
	1	3,30			3,300
	Total m		11,50	11,12	127,88
1.7.6 D14ABA0030	m	Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fría. Canalización con tubería de polibuteno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,0 mm, instalación empotrada, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Planta Baja	2	2,50			5,000
	2	1,55			3,100
	1	1,90			1,900
Planta Alta	2	2,50			5,000
	2	1,55			3,100
	1	1,90			1,900
	Total m		20,00	8,39	167,80
1.7.7 D14ABB0010	ud	Punto agua fría 1/2" (15) PB Terrain. Punto de agua fría de DN 15 (1/2") en instalación interior con tubería de polibuteno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
	Total ud		4,00	37,15	148,60
1.7.8 D14ABB0020	ud	Punto agua calt 1/2" (15) PB Terrain. Punto de agua caliente de DN 15 (1/2") en instalación interior con tubería de polibuteno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
	Total ud		4,00	46,19	184,76

Suma y sigue ...

46.336,24

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.7.9 D14ABB0030	ud	Punto agua fría 3/4" (22) PB Terrain. Punto de agua fría de DN 22 (3/4") en instalación interior con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,0 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
	Total ud		4,00	42,35	169,40
1.7.10 D14BB0055	ud	Llave regulación oculta 25 polibut. Terrain. Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	8				8,000
	Total ud		8,00	25,89	207,12
1.7.11 D15DA0240	ud	Lavab 55 cm pedest porcel bl Smart GALA i/grifer TEKA Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Smart GALA o equivalente, color blanco 55 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible con llave de escuadra, sin sifón, con grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
	Total ud		4,00	163,00	652,00
1.7.12 D15FA0230	ud	Inodoro porcel blanco Smart BTW, GALA Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Smart BTW GALA o equivalente, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
	Total ud		4,00	274,16	1.096,64
1.7.13 D15PABD0010	ud	Portarroll latón y porcel Gala. Portarrollos de latón cromado y porcelana vitrificada Gala o equivalente, color mate, colocado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
	Total ud		4,00	56,92	227,68
1.7.14 D15PD0020	ud	Dosificador jabón 1,1 I Mediclinics. Dosificador de jabón de 1,1 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
	Total ud		4,00	35,60	142,40

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.7.15 D13I0020	m²	Mortero para regularización de soportes, TEXCAL BASE Mortero de cal para regularización de soportes, TEXCAL BASE de Parex o equivalente, maestreado, de 1 cm de espesor, como base para el revoco Texcal Liso, incluso parte proporcional de colocación de Malla Mortero en los encuentros entre soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparación del soporte.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
Planta Baja	2	1,50		2,60	7,800
	2	1,10		2,60	5,720
	2	1,10		2,60	5,720
	2	1,55		2,60	8,060
	2	1,45		2,60	7,540
	2	1,50		2,60	7,800
	2	1,40		2,60	7,280
	2	1,55		2,60	8,060
Planta alta	2	1,50		2,60	7,800
	2	1,45		2,60	7,540
	2	1,30		2,60	6,760
	2	1,00		2,60	5,200
	2	1,45		2,60	7,540
	2	1,50		2,60	7,800
	2	1,00		2,60	5,200
	2	1,30		2,60	6,760
	Total m²		112,58	18,00	2.026,44
1.7.16 D12A0010	m²	Alicat azulej cerám. blanco 15x15cm Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado, p.p. de ingleses, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
Planta Baja	2	1,50		2,60	7,800
	2	1,10		2,60	5,720
	2	1,10		2,60	5,720
	2	1,55		2,60	8,060
	2	1,45		2,60	7,540
	2	1,50		2,60	7,800
	2	1,40		2,60	7,280
	2	1,55		2,60	8,060
Planta alta	2	1,50		2,60	7,800
	2	1,45		2,60	7,540
	2	1,30		2,60	6,760
	2	1,00		2,60	5,200
	2	1,45		2,60	7,540
	2	1,50		2,60	7,800
	2	1,00		2,60	5,200
	2	1,30		2,60	6,760
	Total m²		112,58	33,25	3.743,29
1.7.17 D99.0107A01	PAJ	Partida alzada a justificar de ayudas de albañilería en instalación de fontanería Partida alzada a justificar de ayudas de albañilería en instalación de fontanería, incluyendo apertura y sellado de rozas, registro y reposición de falsos techos, así como todo lo necesario para la ejecución del capítulo de instalación de rehabilitación de baños.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	1				1,000
	Total PAJ		1,00	336,88	336,88
1.7.18 D99.ABB0001	PAJ	Revisión completa y limpieza de instalación de saneamiento Revisión completa y limpieza de instalación de saneamiento, incluyendo pequeñas reparaciones de las instalaciones ocasionadas por la retirada de piezas sanitarias y las obras ejecutadas en el capítulo.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	1				1,000
	Total PAJ		1,00	200,99	200,99

1.8 FALSOS TECHOS

Suma y sigue ...

55.139,08

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
1.8.1 D01D0040	m²	Demolición falso techo placas. Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
Planta Baja	2	1,58			3,160	
	2	2,33			4,660	
Planta Alta	2	1,89			3,780	
	2	1,52			3,040	
	Total m²			14,64	4,89	71,59
1.8.2 D10AA0030	m²	Falso techo semivisto regist escayola Yesyforma mod Marbella, 600x600 mm Falso techo registrable de escayola aligerada en módulos de 600x600 mm semivisto, modelo Marbella de Yesyforma o equivalente, formado por estructura de perfiles primarios y secundarios y angulares de 24 mm revestida con lámina pre lacada en blanco en su cara vista, fijados mecánicamente en todo su perímetro, suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR, y placa 595x595 mm, totalmente instalado				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
Planta Baja	2	1,58			3,160	
	2	2,33			4,660	
Planta Alta	2	1,89			3,780	
	2	1,52			3,040	
	Total m²			14,64	16,13	236,14
1.8.3 D28BA0040	m²	Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrlil, PALCANARIAS Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrlil de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
Planta Baja	2	1,58			3,160	
	2	2,33			4,660	
Planta Alta	2	1,89			3,780	
	2	1,52			3,040	
	Total m²			14,64	5,08	74,37
1.9 AJUSTE Y SELLADO CARPINTERÍA						
1.9.1 D09J0090	m	Sellado juntas carpint masilla poliuret PUMALASTIC-PU Sellado de junta entre carpintería y obra de fábrica con masilla de poliuretano PUMALASTIC-PU o equivalente, con sección 5x5 mm, incluso raspado - picado previo del soporte, con ancho y profundidad suficiente para la correcta aplicación del producto sellante.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
A*B*2+A*D*2	2	0,70		1,40	8,400	
A*B*2+A*D*2	1	3,60		1,60	10,400	
A*B*2+A*D*2	1	1,20		2,15	6,700	
A*B*2+A*D*2	6	0,70		0,70	16,800	
A*B*2+A*D*2	1	1,60		2,15	7,500	
A*B*2+A*D*2	1	3,60		2,10	11,400	
	Total m			61,20	0,90	55,08
1.9.2 D99AAB0002	m	Reposición de juntas de estanqueidad de unidades de carpintería. Revisión y reposición de juntas de estanqueidad de unidades de carpintería en todos los elementos registrables.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
A*B*2+A*D*2	2	0,70		1,40	8,400	
A*B*2+A*D*2	1	3,60		1,60	10,400	
A*B*2+A*D*2	1	1,20		2,15	6,700	
A*B*2+A*D*2	6	0,70		0,70	16,800	
A*B*2+A*D*2	1	1,60		2,15	7,500	
A*B*2+A*D*2	1	3,60		2,10	11,400	
	Total m			61,20	1,09	66,71

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
1.9.3 D01D0100	m²	Demolición de vierteaguas cerámicos Demolición de vierteaguas cerámicos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
PLANTA BAJA	6	0,74			4,440	
	1	3,55			3,550	
	1	3,55			3,550	
	3	0,81			2,430	
PLANTA ALTA	6	0,70			4,200	
	3	0,95			2,850	
	2	0,50			1,000	
Total m²				22,02	5,68	125,07
1.9.4 D12.3020	ml	Vierteaguas de chapa de aluminio plegado, incluso goterón, sili Vierteaguas de chapa de aluminio plegado idéntico acabado y calidades del resto de la carpintería, incluso goterón, silicona de sellado y remate con silicona del tono de la carpintería o a elegir, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o similar, sellado lateral de pliegues con tapón plástico, cortes y rejuntado.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
PLANTA BAJA	6	0,74			4,440	
	1	3,55			3,550	
	1	3,55			3,550	
	3	0,81			2,430	
PLANTA ALTA	6	0,70			4,200	
	3	0,95			2,850	
	2	0,50			1,000	
Total ml				22,02	15,95	351,22
1.10 ANEXO DE ELECTRICIDAD						
1.10.1 D01.0100	ud	Desmontaje de punto de luz, incluyendo clasificación, valoración de estado y recuperación de canalizaciones, mecanismos, chasis, cajas y tapas Desmontaje de punto de luz, incluyendo clasificación, valoración de estado y recuperación de canalizaciones, mecanismos, chasis, cajas y tapas. Con acopio del material a pie de carga. Material a descontar en la unidad correspondiente.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	29				29,000	
	10				10,000	
	12				12,000	
Total ud				51,00	7,56	385,56
1.10.2 D01.0200	ud	Desmontaje de toma de corriente, incluyendo clasificación, valoración de estado y recuperación de canalizaciones, mecanismos, chasis, cajas y tapas Desmontaje de toma de corriente, incluyendo clasificación, valoración de estado y recuperación de canalizaciones, mecanismos, chasis, cajas y tapas. Con acopio del material a pie de carga. Material a descontar en la unidad correspondiente.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	22				22,000	
	4				4,000	
Total ud				26,00	6,72	174,72
1.10.3 D01.0300	ud	Desmontaje de luminaria, incluyendo clasificación, valoración de estado y recuperación para su reutilización o desecho Desmontaje de luminaria, incluyendo clasificación, valoración de estado y recuperación para su reutilización o desecho. Con acopio del material a pie de carga. Se estima una recuperación del 80% de luminarias. Material a descontar en la unidad correspondiente.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	14				14,000	
	5				5,000	
	16				16,000	
	8				8,000	
	13				13,000	
Total ud				56,00	8,40	470,40

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.10.4 D01.0050	ud	Desmontaje decuadro eléctrico, sin recuperación. Con acopio del material a pie de carga. Desmontaje decuadro eléctrico, sin recuperación. Con acopio del material a pie de carga.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
PA	1				1,000
PB	1				1,000
		Total ud	2,00	8,40	16,80
1.10.5 D04X1056	Ud.	Cuadro de mando ppal PB Cuadro eléctrico de mando y protección principal (PB), según esquema de proyecto y con todos los elementos marca MOELLER, o similar. La unidad se entiende totalmente instalada, conexiónada y montada en obra, con p.p. de accesorios de montaje de la misma marca, y toda clase de ayudas incluso de albañilería.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	1				1,000
		Total Ud.	1,00	1.364,07	1.364,07
1.10.6 D04X1066	Ud.	Cuadro de mando secundario PA Cuadro eléctrico de mando y protección secundario (PA), según esquema de proyecto y con todos los elementos marca MOELLER, o similar. La unidad se entiende totalmente instalada, conexiónada y montada en obra, con p.p. de accesorios de montaje de la misma marca, y toda clase de ayudas incluso de albañilería.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	1				1,000
		Total Ud.	1,00	1.607,14	1.607,14
1.10.7 D18.0250	ud.	Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja y mecanismo completo Ticino Magic o similar Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja y mecanismo completo Ticino Magic o similar, incluso p.p. de entubado de PVC D 16mm, 2 * 1'5 + 1'5 mm ² - 0.75KV, con conductores de cobre marca BICC General Cable o similar, EXZHELLENT-L, 05Z1-K / 07Z1-K (flexible), cero halógenos, no propagadores del incendio, hasta 8 metros, caja de derivación empotrada y pequeño material. Instalado, incluso apertura, sellado de rozas y recibido de cajas. S/REBT.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
PB	18				18,000
PA	8				8,000
CUBIERTA	3				3,000
		Total ud.	29,00	36,80	1.067,20
1.10.8 D18.0252	ud.	Punto de luz sencillo en alumbrado de fachada, desde el cuadro eléctrico, incluso p.p. de entubado de PVC D 20mm, 2 * 2'5 + 2'5 mm² - 0.75KV Punto de luz sencillo en alumbrado de fachada, desde el cuadro eléctrico, incluso p.p. de entubado de PVC D 20mm, 2 * 2'5 + 2'5 mm ² - 0.75KV, con conductores de cobre marca BICC General Cable o similar, EXZHELLENT-L, 05Z1-K / 07Z1-K (flexible), cero halógenos, no propagadores del incendio, hasta 5 metros, caja de derivación empotrada y pequeño material. Instalado, incluso apertura, sellado de rozas y recibido de cajas. S/REBT.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
Aldo de fachada	10				10,000
		Total ud.	10,00	25,42	254,20
1.10.9 D18.0260	ud.	Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas y mecanismos Ticino Magic o similar, incluso p.p. de entubado de PVC D 16mm, 2 * 2'5 + 2'5 mm² - 0.75KV Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas y mecanismos Ticino Magic o similar, incluso p.p. de entubado de PVC D 16mm, 2 * 2'5 + 2'5 mm ² - 0.75KV, con conductores de cobre marca BICC General Cable o similar, EXZHELLENT-L, 05Z1-K / 07Z1-K (flexible), cero halógenos, no propagadores del incendio, hasta 10 metros, cajas de derivación empotradas y pequeño material. Instalado incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. S/REBT.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
PB	3				3,000
PA	3				3,000
CAJA					
ESCALERA	6				6,000
		Total ud.	12,00	54,38	652,56

Suma y sigue ...

62.111,91

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.10.10 D18.0320	ud.	Toma de corriente tipo schuko 2P+T de 10/16 A, con parte proporcional de circuito 2 * 2'5 + 2'5 mm² - 0.75KV Toma de corriente tipo schuko 2P+T de 10/16 A, con parte proporcional de circuito 2 * 2'5 + 2'5 mm² - 0.75KV, con conductores de cobre marca BICC General Cable o similar, EXZHELLENT-L, 05Z1-K / 07Z1-K (flexible), cero halógenos, no propagadores del incendio, y tubo corrugado reforzado PVC Ø 20 mm. en instalación empotrada hasta cuadro general de mando y protección, con p.p. de mecanismo, caja, tapa y cerco, marca BTICINO serie LIGHT TECH o similar, caja de derivación y empalme; totalmente instalado, conexionado y probado, fijación de cajas de paso y toda clase de ayudas incluso de albañilería.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PB	8				8,000
PA	14				14,000
	Total ud.:		22,00	30,64	674,08
1.10.11 D18.0324	ud.	Toma de corriente tipo schuko 2P+T de 10/16 A, con parte proporcional de circuito 2 * 4 + 4 mm² - 0.75KV Toma de corriente tipo schuko 2P+T de 10/16 A, con parte proporcional de circuito 2 * 4 + 4 mm² - 0.75KV, con conductores de cobre marca BICC General Cable o similar, EXZHELLENT-L, 05Z1-K / 07Z1-K (flexible), cero halógenos, no propagadores del incendio, y tubo corrugado reforzado PVC Ø 20 mm. en instalación empotrada hasta cuadro general de mando y protección, con p.p. de mecanismo, caja, tapa y cerco, marca BTICINO serie LIGHT TECH o similar, caja de derivación y empalme; totalmente instalado, conexionado y probado, fijación de cajas de paso y toda clase de ayudas incluso de albañilería.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PB	2				2,000
PA	2				2,000
	Total ud.:		4,00	32,70	130,80
1.10.12 D18.0645	ud.	Luminaria de emergencia + señalización permanente, de pared o techo, de dimensiones 360x155x60 mm, Startec Pro Gewiss o similar Luminaria de emergencia + señalización permanente, de pared o techo, de dimensiones 360x155x60 mm, Startec Pro Gewiss o similar, con lámpara fluorescente de 11 w, autonomía 3 h, 430 lm de flujo luminoso, alimentación 230 V, IP 40, conforme a normas, instalada, incluso p.p. de línea con cable de cobre 07Z1-k 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible refrozado D 16mm, o similar, instalada, p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. S/ NTE IEB-43 y 48.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PB	7				7,000
PA	6				6,000
CUBIERTA	1				1,000
	Total ud.:		14,00	89,47	1.252,58
1.10.13 D18X0590	Ud.	Luminaria adosable DISANO 773 COMFORT FL 4X18W optica satinada 60° ó similar Luminaria adosable DISANO 773 COMFORT FL 4X18W optica satinada 60° ó similar, incluyendo tubos color 84. Instalada, incluso pequeño material y conectada.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PB	2				2,000
PA	3				3,000
	Total Ud.:		5,00	193,69	968,45
1.10.14 D18X0600	Ud	Luminaria de empotrar DISANO 877-COMFORT código 151208 satinada-rayada ó similar Luminaria de empotrar DISANO 877-COMFORT código 151208 satinada-rayada ó similar, incluyendo tubos color 84. Totalmente instalada y conectada.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PB	12				12,000
PA	4				4,000
	Total Ud.:		16,00	118,15	1.890,40
1.10.15 D18W0590	ud.	Luminaria downlight DISANO 822-COMPACT código 156497-08 FLC 2*26D blanco incluso lámpara G24d-3 o similar Luminaria downlight DISANO 822-COMPACT código 156497-08 FLC 2*26D blanco incluso lámpara G24d-3 o similar. Instalada, incluso pequeño material y conectada.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PB	4				4,000
PA	4				4,000
	Total ud.:		8,00	166,75	1.334,00

Suma y sigue ...

68.362,22

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.10.16 D18W0603	ud.	Luminaria de pared, tipo plafón, DISANO 2104 KENDO código 148047-00 PAR3075W gris m i/ lámpara mód. E27 ó similar Luminaria de pared, tipo plafón, DISANO 2104 KENDO código 148047-00 PAR3075W gris m i/ lámpara mód. E27 ó similar. Instalada, incluso pequeño material y conectada.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PB	3				3,000
PA	1				1,000
CUBIERTA	3				3,000
CAJA					
ESCALERA	6				6,000
	Total ud.:		13,00	170,87	2.221,31
1.10.17 D18.0345	ud.	Base de enchufe TV-FM terrestre, para recepción individual, colocada, compuesta por caja, placa y mecanismo Legrand Mosaic o similar Base de enchufe TV-FM terrestre, para recepción individual, colocada, compuesta por caja, placa y mecanismo Legrand Mosaic o similar, incluso p.p. de canalización con tubo PVC D 23 mm, cableado con cable coaxial aislado de TV-FM de 75 ohmios, apertura de rozas, recibido de cajas y tubos.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PB	1				1,000
PA	3				3,000
	Total ud.:		4,00	28,15	112,60
1.10.18 D18.0360	ud.	Instalación de TV-FM terrestre, recepción individual, Fagor o similar, para 2 tomas Instalación de TV-FM terrestre, recepción individual, Fagor o similar, para 2 tomas, constituida por antenas UHF-VHF-FM, para todos los canales terrestres, mástil y cable de sujeción de antena, amplificador, fuente de alimentación, incluso canalización con tubo de PVC flexible reforzado D 23 mm, cableado con cable coaxial de TV-FM y TV digital, de 75 ohmios, apertura de rozas, recibido de tubos y cajas y conexionado. Completa y funcionando.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1				1,000
	Total ud.:		1,00	306,70	306,70
1.10.19 D18OB0020	ud	Toma de datos realizada mediante conector RJ-45, categoría 5 (AMP), con caja y mecanismo completo, con chasis zamak, Eunea Unica Top o similar Toma de datos realizada mediante conector RJ-45, categoría 5 (AMP), con caja y mecanismo completo, con chasis zamak, Eunea Unica Top o similar, incluso p.p. de entubado de PVC flexible reforzado D 16 mm (sin incluir cableado), caja de derivación empotrada y pequeño material. Instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PB	3				3,000
PA	5				5,000
	Total ud:		8,00	78,88	631,04
1.10.20 D18OA0020	m	Cableado para red de informática, constituido por cable estructurado FTP/RJ-45 (apantallado) Cableado para red de informática, constituido por cable estructurado FTP/RJ-45 (apantallado), categoría 5, instalado en canalización (sólo cableado), incluso conexionado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PB	3	21,00			63,000
	5	25,00			125,000
	Total m:		188,00	2,05	385,40
1.10.21 D18G0030	ml	Derivación individual 4(1x16) mm² Derivación individual 4(1x16) mm² + TT (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre marca BICC General Cable o similar, EXZHELLENT-X, RZ1-K (RDt-K) (flexible), cero halógenos, no propagadores del incendio, bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 50 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	35,00			35,000
	Total ml:		35,00	37,64	1.317,40

Suma y sigue ...

73.336,67

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.10.22 V10.0012	PAj	Inspección verificación de instalación eléctrica. Inspección verificación de instalación eléctrica por Organismo de Control Acreditado según D141/2009 de 10 de noviembre.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1				1,000
		Total PAj:		1,00	664,81
					664,81
1.10.23 V01.0001	PAj	Revisión y puesta en marcha del sistema de depuración. Revisión y puesta en marcha del sistema de depuración, i/ honorarios de especialista, limpieza, ajuste y productos químicos y reactivos. Totalmente funcionando.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1				1,000
		Total PAj:		1,00	4.613,43
					4.613,43

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
--------	----	--------------	----------	--------	-------

2.1 CUBIERTA PLANA Y TERRAZAS

2.1.1 D01D0070 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal			
Cubiertas (Perímetro)	1	1,70		0,30	0,510			
	1	4,45		0,30	1,340			
	1	5,30		0,30	1,590			
	1	3,25		0,30	0,980			
	1	8,65		0,30	2,600			
	1	3,30		0,30	0,990			
	1	6,20		0,30	1,860			
	1	3,55		0,30	1,070			
	1	6,36		0,30	1,910			
	1	6,25		0,30	1,880			
	1	4,95		0,30	1,490			
	1	3,10		0,30	0,930			
	1	5,72		0,30	1,720			
	1	5,30		0,30	1,590			
	1	3,75		0,30	1,130			
	1	2,16		0,30	0,650			
	1	3,91		0,30	1,170			
	1	3,50		0,30	1,050			
	1	4,23		0,30	1,270			
	1	2,37		0,30	0,710			
	1	1,15		0,30	0,350			
	1	7,96		0,30	2,390			
	1	5,40		0,30	1,620			
	1	3,96		0,30	1,190			
	1	2,42		0,30	0,730			
	1	9,26		0,30	2,780			
	1	5,93		0,30	1,780			
	1	3,71		0,30	1,110			
	1	4,48		0,30	1,340			
	1	3,80		0,30	1,140			
	1	4,27		0,30	1,280			
	1	7,87		0,30	2,360			
	1	2,20		0,30	0,660			
	1	9,33		0,30	2,800			
	1	2,24		0,30	0,670			
Muelle de descarga	1	3,05		0,30	0,920			
	1	3,70		0,30	1,110			
		Total m²		50,67		8,29		420,05

2.1.2 D01C0070 m² Demolición solado y atezado cubierta plana.

Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámicas y atezado para formación de pendientes de 20 cm de espesor, incluyendo levantado de baldosas y zabaletas, retirada de atezado, acopio y carga y transporte a vertedero de escombros resultantes.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal			
Muelle de descarga	1	50,75			50,750			
Cubiertas	1	17,19			17,190			
	1	60,93			60,930			
	1	22,13			22,130			
	1	40,91			40,910			
	1	10,01			10,010			
	1	16,31			16,310			
	1	25,38			25,380			
		Total m²		243,61		11,33		2.760,10

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.1.3 D08AA0020	m²	Formac pendientes cubiert horm ligero 15cm+2cm mort Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 15 cm de espesor medio, acabado con 2cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Muelle de					
descarga	1	50,75			50,750
Cubiertas	1	17,19			17,190
	1	60,93			60,930
	1	22,13			22,130
	1	40,91			40,910
	1	10,01			10,010
	1	16,31			16,310
	1	25,38			25,380
		Total m²	243,61	20,94	5.101,19
2.1.4 D09BB0030	m²	Imp. cub. protec. ligera, lám. sin armar intemp. PVC-P URDIN SA 1,2+Geotextil+perfil, sist. Huteacan Impermeabilización de cubierta convencional tipo flotante para protección ligera, realizada con sistema Huteacan Canarias o equivalente, constituida por una lámina de Policloruro de Vinilo Flexible fabricada exclusivamente a partir de resinas vírgenes y sin armar PVC-P de 1,2 mm de espesor "URDIN SA 1,2" color gris, resistente a los rayos UVA (intemperie) y no regenerado, de Sintec o equivalente, según UNE-EN 13956, adherida a los petos con adhesivo para PVC y soldando los solapes y puntos singulares con aire caliente, colocación de un perfil perimetral como sujeción de la lámina en sus petos, de acero galvanizado anclado mecánicamente al soporte de 80 mm de ancho y 0,4 mm de espesor, o equivalente, sellado con masilla, y capa antipunzonante de 200 g/m², totalmente rematada y comprobada según C.T.E. DB HS-1.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Muelle de					
descarga	1	50,75			50,750
Cubiertas	1	17,19			17,190
	1	60,93			60,930
	1	22,13			22,130
	1	40,91			40,910
	1	10,01			10,010
	1	16,31			16,310
	1	25,38			25,380
		Total m²	243,61	21,37	5.205,95
2.1.5 D08AA0040	m²	Protección membrana imperm. con mortero 3 cm, armada. Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena 1:6 de 3 cm de espesor, armada con malla metálica galvanizada, acabado fratasado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Muelle de					
descarga	1	50,75			50,750
Cubiertas	1	17,19			17,190
	1	60,93			60,930
	1	22,13			22,130
	1	40,91			40,910
	1	10,01			10,010
	1	16,31			16,310
	1	25,38			25,380
		Total m²	243,61	8,14	1.982,99
2.1.6 D08AA0050	m²	Acabado de cubierta con capa árido 16-32 mm e=6 cm Acabado de cubierta con capa de protección de 6 cm de espesor con árido 16-32 mm, colocado sin adherente.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Cubiertas	1	17,19			17,190
	1	60,93			60,930
	1	22,13			22,130
	1	40,91			40,910
	1	10,01			10,010
	1	16,31			16,310
	1	25,38			25,380
		Total m²	192,86	3,96	763,73

Suma y sigue ...

16.234,01

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.1.7 D29GE0040	m²	Pavimento multicapas epoxi sistema HARDFLOOR. Suministro y colocación de pavimento multicapa de resina epoxi monocolor (color RAL a elegir) de 3mm apto para uso alimentario con acabado rugoso medio, formado por: - Preparación del soporte de soporte con pulidora diamantada o fresadora, hasta obtener óptimas características de adherencia, incluso aspirado y barrido posterior. - Aplicación de imprimación epoxi como puente de unión entre el soporte de hormigón y el pavimento. mínimo 0,4kg/m2 y proyección de árido de cuarzo calibrado de 0,7 mm, hasta saturación, (3kg/m2 aprox.) - Barrido del árido no adherido aplicación capa intermedia de resina epoxi. (0.7kg/m2) y espolvoreo de arena de cuarzo de 0,7mm hasta saturación (3kg/m2 aprox) - Barrido del árido no adherido y aplicación de sellante final de resina epoxi aplicado con llana de goma y rodillo (0,7kg/m2). - Tratamiento de juntas de dilatación con movimiento consistente en replanteo, marcado, corte y relleno con masilla elástica de poliuretano. Unidad totalmente terminada, según especificaciones técnicas, Normativa vigente, planos y D.F. Medida la superficie teórica según planos de pavimentos en proyección horizontal, deduciendo huecos, con p.p. de zonas de pasos de puertas.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Muelle de descarga	1	50,75			50,750
		Total m²		50,75	35,61
					1.807,21

2.1.8 D07L0030	m²	Enfosc maestreado fratasado vert exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Cubiertas (Perímetro)	1	1,70		0,30	0,510
	1	4,45		0,30	1,340
	1	5,30		0,30	1,590
	1	3,25		0,30	0,980
	1	8,65		0,30	2,600
	1	3,30		0,30	0,990
	1	6,20		0,30	1,860
	1	3,55		0,30	1,070
	1	6,36		0,30	1,910
	1	6,25		0,30	1,880
	1	4,95		0,30	1,490
	1	3,10		0,30	0,930
	1	5,72		0,30	1,720
	1	5,30		0,30	1,590
	1	3,75		0,30	1,130
	1	2,16		0,30	0,650
	1	3,91		0,30	1,170
	1	3,50		0,30	1,050
	1	4,23		0,30	1,270
	1	2,37		0,30	0,710
	1	1,15		0,30	0,350
	1	7,96		0,30	2,390
	1	5,40		0,30	1,620
	1	3,96		0,30	1,190
	1	2,42		0,30	0,730
	1	9,26		0,30	2,780
	1	5,93		0,30	1,780
	1	3,71		0,30	1,110
	1	4,48		0,30	1,340
	1	3,80		0,30	1,140
	1	4,27		0,30	1,280
	1	7,87		0,30	2,360
	1	2,20		0,30	0,660
	1	9,33		0,30	2,800
	1	2,24		0,30	0,670
Muelle de descarga	1	3,05		0,30	0,920
	1	3,70		0,30	1,110
		Total m²		50,67	21,66
					1.097,51

Suma y sigue ...

19.138,73

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.1.9 D28BA0040	m²	Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrlil, PALCANARIAS			
		Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrlil de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
INTERIOR					
ANTEPECHO					
COMPLETO					0,000
Cubiertas					
(Perímetro)	1	1,70		1,00	1,700
	1	4,45		1,00	4,450
	1	5,30		1,00	5,300
	1	3,25		1,00	3,250
	1	8,65		1,00	8,650
	1	3,30		1,00	3,300
	1	6,20		1,00	6,200
	1	3,55		1,00	3,550
	1	6,36		1,00	6,360
	1	6,25		1,00	6,250
	1	4,95		1,00	4,950
	1	3,10		1,00	3,100
	1	5,72		1,00	5,720
	1	5,30		1,00	5,300
	1	3,75		1,00	3,750
	1	2,16		1,00	2,160
	1	3,91		1,00	3,910
	1	3,50		1,00	3,500
	1	4,23		1,00	4,230
	1	2,37		1,00	2,370
	1	1,15		1,00	1,150
	1	7,96		1,00	7,960
	1	5,40		1,00	5,400
	1	3,96		1,00	3,960
	1	2,42		1,00	2,420
	1	9,26		1,00	9,260
	1	5,93		1,00	5,930
	1	3,71		1,00	3,710
	1	4,48		1,00	4,480
	1	3,80		1,00	3,800
	1	4,27		1,00	4,270
	1	7,87		1,00	7,870
	1	2,20		1,00	2,200
	1	9,33		1,00	9,330
	1	2,24		1,00	2,240
Muelle de					
descarga	1	3,05		1,00	3,050
	1	3,70		1,00	3,700
		Total m²		168,73	5,08
					857,15

2.2 INSTALACIÓN DE DESAGUES

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.2.1 D02C0010	m³	Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Zona asfalto	1	1,32	0,40	0,50	0,260
	1	2,23	0,40	0,50	0,450
	1	1,35	0,40	0,50	0,270
	1	2,09	0,40	0,50	0,420
	1	1,88	0,40	0,50	0,380
Plaza	1	1,30	0,40	0,50	0,260
	1	2,71	0,40	0,50	0,540
	1	2,38	0,40	0,50	0,480
	1	1,01	0,40	0,50	0,200
	1	7,36	0,40	0,50	1,470
Previsión posibles necesidades conexión a red actual	1	15,00	0,40	0,50	3,000
	1	8,00	0,40	0,50	1,600
Total m³			9,33	13,93	129,97
2.2.2 D01E0040	m²	Demolición con compresor pavimento asfáltico. Demolición con compresor de pavimento asfáltico y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Zona asfalto	1	1,32	0,40		0,530
	1	2,23	0,40		0,890
	1	1,35	0,40		0,540
	1	2,09	0,40		0,840
	1	1,88	0,40		0,750
Previsión posibles necesidades conexión a red actual	1	15,00	0,40		6,000
	1	8,00	0,40		3,200
Total m²			12,75	4,00	51,00
2.2.3 D01E0100	m²	Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor compresor. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Plaza	1	1,30	0,40		0,520
	1	2,71	0,40		1,080
	1	2,38	0,40		0,950
	1	1,01	0,40		0,400
	1	7,36	0,40		2,940
Total m²			5,89	9,50	55,96
2.2.4 D14FE0030	ud	Cazoleta sumidero PVC 110mm S/V p/cubiertas Terrain i/paragrav Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 110 mm, con paragravilla, para cubiertas no transitables, salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Nombre medición	8				8,000
Total ud			8,00	102,32	818,56

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.2.5 D04AB0040	m	Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain s/excav. s/relleno Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Zona asfalto	1	1,32			1,320
	1	2,23			2,230
	1	1,35			1,350
	1	2,09			2,090
	1	1,88			1,880
Plaza	1	1,30			1,300
	1	2,71			2,710
	1	2,38			2,380
	1	1,01			1,010
	1	7,36			7,360
	Total m		23,63	19,51	461,02
2.2.6 D04AB0060	m	Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain s/excav. s/relleno Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Previsión posibles necesidades conexión a red actual	1	15,00			15,000
	1	8,00			8,000
	Total m		23,00	22,09	508,07
2.2.7 D04BA0010	ud	Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
	Total ud		4,00	136,07	544,28
2.2.8 D04BD0020	ud	Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=125 mm, Terrain Registro para saneamiento enterrado, D=125 mm, Terrain o equivalente, realizado con tubería de PVC y accesorios, en cambios de dirección o tramos rectos, incluso colocación y p.p. de piezas especiales, totalmente terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
	Total ud		4,00	42,43	169,72

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.2.9 D02D0060	m³	Relleno de zanjas material excavación. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Zona asfalto	1	1,32	0,40	0,50	0,260
	1	2,23	0,40	0,50	0,450
	1	1,35	0,40	0,50	0,270
	1	2,09	0,40	0,50	0,420
	1	1,88	0,40	0,50	0,380
Plaza	1	1,30	0,40	0,50	0,260
	1	2,71	0,40	0,50	0,540
	1	2,38	0,40	0,50	0,480
	1	1,01	0,40	0,50	0,200
	1	7,36	0,40	0,50	1,470
Previsión posibles necesidades conexión a red actual	1	15,00	0,40	0,50	3,000
	1	8,00	0,40	0,50	1,600
	Total m³		9,33	5,36	50,01
2.2.10 D14FHA0100	m	Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain. Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Nombre medición	1	1,41			1,410
	1	2,06			2,060
	1	1,81			1,810
	1	2,04			2,040
	1	2,33			2,330
	1	2,00			2,000
	1	2,20			2,200
	1	2,15			2,150
	Total m		16,00	30,16	482,56
2.2.11 D14FHA0110	m	Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain. Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	6	7,20			43,200
	1	9,50			9,500
	Total m		52,70	31,70	1.670,59
2.2.12 D11DA0450	m²	Pavimento de piedra basáltica de 4 cm.de espesor (Igual existente). Pavimento de piedra basáltica de 4 cm.de espesor, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte solera de Hormigón en masa de 15 cms. de espesor sobre relleno compactado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Plaza	1	1,30	0,40		0,520
	1	2,71	0,40		1,080
	1	2,38	0,40		0,950
	1	1,01	0,40		0,400
	1	7,36	0,40		2,940
	Total m²		5,89	74,94	441,40

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.2.13 D29FA0010	m²	Firme asfáltico caliente reposición de calzadas.			
		Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituido por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y compactado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Zona asfalto	1	1,32	0,40		0,530
	1	2,23	0,40		0,890
	1	1,35	0,40		0,540
	1	2,09	0,40		0,840
	1	1,88	0,40		0,750
Previsión posibles necesidades conexión a red actual	1	15,00	0,40		6,000
	1	8,00	0,40		3,200
		Total m²		12,75	29,07
					370,64

2.2.14 D99.0103A01	PAJ	Partida alzada a justificar de ayudas de albañilería en instalación de desagües.			
		Partida alzada a justificar de ayudas de albañilería en instalación de desagües, incluyendo apertura y sellado de rozas, registro y reposición de falsos techos, pasos de forjado y todo lo necesario para la ejecución del capítulo de instalación de desagües.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1				1,000
		Total PAJ		1,00	172,79
					172,79

2.3 CUBIERTA INCLINADA

2.3.1 D08BA0080	m²	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de cubierta de Teja cerámica curva.			
		Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de cubierta de teja cerámica curva, incluyendo revisión de todas las unidades existentes, comprobando su fijación y retirada y recolocación de unidades rotas o fisuradas, con un porcentaje máximo de unidades nuevas por rotura y/o fisuración previsto del 3% de la superficie del paño. Incluso cortes, mortero de fijación, revisión y limpieza de ventilaciones, así como limpieza final.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Nombre medición	1	121,68			121,680
	1	84,82			84,820
	1	192,28			192,280
	1	56,21			56,210
		Total m²		454,99	8,69
					3.953,86

2.4 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

2.4.1 D01D0070	m²	Picado enfoscado mortero cem. en vertical.			
		Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
INTERVENCIÓN EN EL 5% DEL TOTAL					0,000
Pastelería	4	3,55	0,05	5,00	3,550
	2	4,40	0,05	5,00	2,200
A					
deducir					0,000
PE-7	-1	1,00	0,05	2,15	-0,110
PE-14	-1	1,60	0,05	2,15	-0,170
VE-1	-3	0,60	0,05	1,40	-0,130
VE-6	-2	0,70	0,05	0,70	-0,050
Quesería					
nivel-1 Exterior (d					0,000
t)	1	3,80	0,05	6,05	1,150

(Continúa...)

Suma y sigue ...

30.467,97

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.4.1 D01D0070	M²	Picado enfoscado mortero cem. en vertical.			
					(Continuación...)
	1	5,30	0,05	6,05	1,600
	1	3,70	0,05	6,05	1,120
	1	3,50	0,05	6,05	1,060
	1	6,20	0,05	6,05	1,880
	1	3,00	0,05	6,55	0,980
	1	5,80	0,05	6,55	1,900
	1	3,00	0,05	6,55	0,980
	1	2,50	0,05	6,55	0,820
	1	1,00	0,05	6,70	0,340
	1	3,80	0,05	6,70	1,270
	1	4,80	0,05	6,70	1,610
	1	3,75	0,05	6,70	1,260
	1	1,60	0,05	6,70	0,540
	1	1,40	0,05	7,80	0,550
	1	4,50	0,05	7,80	1,760
	1	2,30	0,05	5,40	0,620
	1	6,15	0,05	6,70	2,060
	1	3,85	0,05	6,70	1,290
	1	3,30	0,05	6,55	1,080
	1	5,80	0,05	6,55	1,900
	1	2,10	0,05	6,05	0,640
	1	13,10	0,05	6,05	3,960
	1	2,70	0,05	6,05	0,820
Nivel-2	1	3,30	0,05	4,00	0,660
	1	0,80	0,05	4,00	0,160
	1	5,00	0,05	4,00	1,000
(sencilla)	1	5,30	0,05	4,55	1,210
	1	3,80	0,05	4,55	0,860
	1	5,40	0,05	4,55	1,230
	1	1,20	0,05	4,55	0,270
	1	2,30	0,05	4,55	0,520
	1	5,40	0,05	5,05	1,360
	1	5,50	0,05	5,05	1,390
	1	4,00	0,05	5,05	1,010
	1	6,40	0,05	5,05	1,620
	1	0,30	0,05	5,05	0,080
	1	1,20	0,05	5,05	0,300
	1	3,00	0,05	5,20	0,780
	1	5,50	0,05	5,20	1,430
	1	2,90	0,05	5,20	0,750
	1	3,80	0,05	5,20	0,990
	1	3,30	0,05	5,20	0,860
	1	3,30	0,05	3,90	0,640
	1	1,55	0,05	5,20	0,400
	1	3,70	0,05	6,30	1,170
	1	4,60	0,05	6,30	1,450
	2	2,90	0,05	6,30	1,830
	1	3,00	0,05	6,30	0,950
	1	5,10	0,05	3,90	0,990
	1	5,60	0,05	3,90	1,090
	1	3,05	0,05	3,50	0,530
	1	3,10	0,05	5,40	0,840
	1	1,20	0,05	5,40	0,320
NIVEL-2	1	5,60	0,05	4,00	1,120
	1	5,00	0,05	4,00	1,000
	1	2,40	0,05	4,00	0,480
	1	1,70	0,05	4,00	0,340
	1	2,30	0,05	4,00	0,460
	1	3,00	0,05	4,00	0,600
A					
deducir					
huecos					0,000
PE-13	-2	2,10	0,05	2,20	-0,460
VE-19	-1	2,00	0,05	1,00	-0,100
PE-20	-1	0,90	0,05	2,10	-0,090
VE-15	-3	0,50	0,05	1,10	-0,080
PE-11	-1	2,50	0,05	2,50	-0,310

(Continúa...)

Suma y sigue ...

30.467,97

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.4.1 D01D0070	M²	Picado enfoscado mortero cem. en vertical.			(Continuación...)
PE-8	-1	3,10	0,05	2,20	-0,340
PE-7	-3	0,90	0,05	2,10	-0,280
VE-5	-3	0,80	0,05	0,80	-0,100
VE-16	-1	3,60	0,05	1,60	-0,290
VE-1	-2	0,60	0,05	1,40	-0,080
PE-15	-1	0,80	0,05	2,10	-0,080
	-3	1,50	0,05	2,50	-0,560
	-3	1,10	0,05	2,50	-0,410
VE-14	-2	1,40	0,05	0,60	-0,080
VE-9	-2	0,80	0,05	1,40	-0,110
VE-13	-1	0,60	0,05	0,60	-0,020
PE-12	-1	1,50	0,05	2,10	-0,160
antepechos	1	3,30	0,05	1,00	0,170
	1	2,50	0,05	1,00	0,130
	1	6,15	0,05	0,75	0,230
	1	3,85	0,05	0,75	0,140
	1	1,60	0,05	0,80	0,060
	1	3,75	0,05	0,80	0,150
	1	4,80	0,05	0,80	0,190
	1	4,80	0,05	0,80	0,190
	1	5,80	0,05	0,80	0,230
	1	6,10	0,05	1,00	0,310
	1	3,30	0,05	1,00	0,170
	1	13,10	0,05	0,75	0,490
	1	6,20	0,05	0,75	0,230
	1	6,10	0,05	1,00	0,310
	1	5,80	0,05	0,85	0,250
	1	3,30	0,05	1,00	0,170
	2	6,00	0,05	0,80	0,480
	1	15,20	0,05	1,00	0,760
	2	9,10	0,05	0,90	0,820
	1	6,00	0,05	0,90	0,270
	1	7,80	0,05	0,75	0,290
	1	5,40	0,05	0,75	0,200
	1	3,00	0,05	0,75	0,110
Instalaciones	1	14,90	0,05	0,25	0,190
	1	1,40	0,05	0,25	0,020
	2	9,80	0,05	0,25	0,250
Cuarto					
contadores	3	1,00	0,05	3,05	0,460
Falseo pilares	1	1,40	0,05	2,00	0,140
	2	0,30	0,05	3,20	0,100
Nivel-2					
Quesería	1	1,50	0,05	2,10	0,160
Murete de					
Pastelería	1	3,00	0,05	0,50	0,080
		Total m²		71,37	8,29
					591,66

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.4.2 D28BB0010	m²	Revest. flexible e imperme. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Palflex de PALCANARIAS Revestimiento flexible, elástico e impermeable, antifisuras y fotorreticulable, según la norma UNE-53413, Palflex de PALCANARIAS o equivalente, para la protección e impermeabilización de fachadas fisuradas o expuestas a viento húmedo, lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos y con un espesor aproximado de 1 mm.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
INTERVENCIÓN					
EN EL 20% DE					
LA FACHADA					0,000
Pastelería	4	3,55	0,20	5,00	14,200
	2	4,40	0,20	5,00	8,800
A					
deducir					0,000
PE-7	-1	1,00	0,20	2,15	-0,430
PE-14	-1	1,60	0,20	2,15	-0,690
VE-1	-3	0,60	0,20	1,40	-0,500
VE-6	-2	0,70	0,20	0,70	-0,200
Quesería					
nivel-1					0,000
Exterior (d					
t)	1	3,80	0,20	6,05	4,600
	1	5,30	0,20	6,05	6,410
	1	3,70	0,20	6,05	4,480
	1	3,50	0,20	6,05	4,240
	1	6,20	0,20	6,05	7,500
	1	3,00	0,20	6,55	3,930
	1	5,80	0,20	6,55	7,600
	1	3,00	0,20	6,55	3,930
	1	2,50	0,20	6,55	3,280
	1	1,00	0,20	6,70	1,340
	1	3,80	0,20	6,70	5,090
	1	4,80	0,20	6,70	6,430
	1	3,75	0,20	6,70	5,030
	1	1,60	0,20	6,70	2,140
	1	1,40	0,20	7,80	2,180
	1	4,50	0,20	7,80	7,020
	1	2,30	0,20	5,40	2,480
	1	6,15	0,20	6,70	8,240
	1	3,85	0,20	6,70	5,160
	1	3,30	0,20	6,55	4,320
	1	5,80	0,20	6,55	7,600
	1	2,10	0,20	6,05	2,540
	1	13,10	0,20	6,05	15,850
	1	2,70	0,20	6,05	3,270
Nivel-2	1	3,30	0,20	4,00	2,640
	1	0,80	0,20	4,00	0,640
	1	5,00	0,20	4,00	4,000
(sencilla)	1	5,30	0,20	4,55	4,820
	1	3,80	0,20	4,55	3,460
	1	5,40	0,20	4,55	4,910
	1	1,20	0,20	4,55	1,090
	1	2,30	0,20	4,55	2,090
	1	5,40	0,20	5,05	5,450
	1	5,50	0,20	5,05	5,560
	1	4,00	0,20	5,05	4,040
	1	6,40	0,20	5,05	6,460
	1	0,30	0,20	5,05	0,300
	1	1,20	0,20	5,05	1,210
	1	3,00	0,20	5,20	3,120
	1	5,50	0,20	5,20	5,720
	1	2,90	0,20	5,20	3,020
	1	3,80	0,20	5,20	3,950
	1	3,30	0,20	5,20	3,430
	1	3,30	0,20	3,90	2,570
	1	1,55	0,20	5,20	1,610
	1	3,70	0,20	6,30	4,660

(Continúa...)

Suma y sigue ...

33.636,65

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.4.2 D28BB0010	M²	Revest. flexible e imperme. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Palflex de PAL... (Continuación...)			
	1	4,60	0,20	6,30	5,800
	2	2,90	0,20	6,30	7,310
	1	3,00	0,20	6,30	3,780
	1	5,10	0,20	3,90	3,980
	1	5,60	0,20	3,90	4,370
	1	3,05	0,20	3,50	2,140
	1	3,10	0,20	5,40	3,350
	1	1,20	0,20	5,40	1,300
NIVEL-2	1	5,60	0,20	4,00	4,480
	1	5,00	0,20	4,00	4,000
	1	2,40	0,20	4,00	1,920
	1	1,70	0,20	4,00	1,360
	1	2,30	0,20	4,00	1,840
	1	3,00	0,20	4,00	2,400
A					
deducir					
huecos					0,000
PE-13	-2	2,10	0,20	2,20	-1,850
VE-19	-1	2,00	0,20	1,00	-0,400
PE-20	-1	0,90	0,20	2,10	-0,380
VE-15	-3	0,50	0,20	1,10	-0,330
PE-11	-1	2,50	0,20	2,50	-1,250
PE-8	-1	3,10	0,20	2,20	-1,360
PE-7	-3	0,90	0,20	2,10	-1,130
VE-5	-3	0,80	0,20	0,80	-0,380
VE-16	-1	3,60	0,20	1,60	-1,150
VE-1	-2	0,60	0,20	1,40	-0,340
PE-15	-1	0,80	0,20	2,10	-0,340
	-3	1,50	0,20	2,50	-2,250
	-3	1,10	0,20	2,50	-1,650
VE-14	-2	1,40	0,20	0,60	-0,340
VE-9	-2	0,80	0,20	1,40	-0,450
VE-13	-1	0,60	0,20	0,60	-0,070
PE-12	-1	1,50	0,20	2,10	-0,630
antepechos	1	3,30	0,20	1,00	0,660
	1	2,50	0,20	1,00	0,500
	1	6,15	0,20	0,75	0,920
	1	3,85	0,20	0,75	0,580
	1	1,60	0,20	0,80	0,260
	1	3,75	0,20	0,80	0,600
	1	4,80	0,20	0,80	0,770
	1	4,80	0,20	0,80	0,770
	1	5,80	0,20	0,80	0,930
	1	6,10	0,20	1,00	1,220
	1	3,30	0,20	1,00	0,660
	1	13,10	0,20	0,75	1,970
	1	6,20	0,20	0,75	0,930
	1	6,10	0,20	1,00	1,220
	1	5,80	0,20	0,85	0,990
	1	3,30	0,20	1,00	0,660
	2	6,00	0,20	0,80	1,920
	1	15,20	0,20	1,00	3,040
	2	9,10	0,20	0,90	3,280
	1	6,00	0,20	0,90	1,080
	1	7,80	0,20	0,75	1,170
	1	5,40	0,20	0,75	0,810
	1	3,00	0,20	0,75	0,450
Instalaciones	1	14,90	0,20	0,25	0,750
	1	1,40	0,20	0,25	0,070
	2	9,80	0,20	0,25	0,980
Cuarto					
contadores	3	1,00	0,20	3,05	1,830
Falseo pilares	1	1,40	0,20	2,00	0,560
	2	0,30	0,20	3,20	0,380
Nivel-2					
Quesería	1	1,50	0,20	2,10	0,630
Suma y sigue ...					33.636,65

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
--------	----	--------------	----------	--------	-------

(Continúa...)

Suma y sigue ...

33.636,65

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.4.2 D28BB0010	M²	Revest. flexible e imperme. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Palflex de PAL... (Continuación...)			
Murete de Pastelería	1	3,00	0,20	0,50	0,300
		Total m²	285,21	11,11	3.168,68
2.4.3 D07L0030	m²	Enfosc maestreado fratasado vert exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
INTERVENCIÓN EN EL 5% DEL TOTAL					0,000
Pastelería	4	3,55	0,05	5,00	3,550
	2	4,40	0,05	5,00	2,200
A					
deducir					0,000
PE-7	-1	1,00	0,05	2,15	-0,110
PE-14	-1	1,60	0,05	2,15	-0,170
VE-1	-3	0,60	0,05	1,40	-0,130
VE-6	-2	0,70	0,05	0,70	-0,050
Quesería					
nivel-1 Exterior (d					0,000
t)	1	3,80	0,05	6,05	1,150
	1	5,30	0,05	6,05	1,600
	1	3,70	0,05	6,05	1,120
	1	3,50	0,05	6,05	1,060
	1	6,20	0,05	6,05	1,880
	1	3,00	0,05	6,55	0,980
	1	5,80	0,05	6,55	1,900
	1	3,00	0,05	6,55	0,980
	1	2,50	0,05	6,55	0,820
	1	1,00	0,05	6,70	0,340
	1	3,80	0,05	6,70	1,270
	1	4,80	0,05	6,70	1,610
	1	3,75	0,05	6,70	1,260
	1	1,60	0,05	6,70	0,540
	1	1,40	0,05	7,80	0,550
	1	4,50	0,05	7,80	1,760
	1	2,30	0,05	5,40	0,620
	1	6,15	0,05	6,70	2,060
	1	3,85	0,05	6,70	1,290
	1	3,30	0,05	6,55	1,080
	1	5,80	0,05	6,55	1,900
	1	2,10	0,05	6,05	0,640
	1	13,10	0,05	6,05	3,960
	1	2,70	0,05	6,05	0,820
Nivel-2	1	3,30	0,05	4,00	0,660
	1	0,80	0,05	4,00	0,160
	1	5,00	0,05	4,00	1,000
(sencilla)	1	5,30	0,05	4,55	1,210
	1	3,80	0,05	4,55	0,860
	1	5,40	0,05	4,55	1,230
	1	1,20	0,05	4,55	0,270
	1	2,30	0,05	4,55	0,520
	1	5,40	0,05	5,05	1,360
	1	5,50	0,05	5,05	1,390
	1	4,00	0,05	5,05	1,010
	1	6,40	0,05	5,05	1,620
	1	0,30	0,05	5,05	0,080
	1	1,20	0,05	5,05	0,300
	1	3,00	0,05	5,20	0,780
	1	5,50	0,05	5,20	1,430
	1	2,90	0,05	5,20	0,750
	1	3,80	0,05	5,20	0,990

(Continúa...)

Suma y sigue ...

35.182,52

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.4.3 D07L0030	M²	Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5			(Continuación...)
	1	3,30	0,05	5,20	0,860
	1	3,30	0,05	3,90	0,640
	1	1,55	0,05	5,20	0,400
	1	3,70	0,05	6,30	1,170
	1	4,60	0,05	6,30	1,450
	2	2,90	0,05	6,30	1,830
	1	3,00	0,05	6,30	0,950
	1	5,10	0,05	3,90	0,990
	1	5,60	0,05	3,90	1,090
	1	3,05	0,05	3,50	0,530
	1	3,10	0,05	5,40	0,840
	1	1,20	0,05	5,40	0,320
NIVEL-2	1	5,60	0,05	4,00	1,120
	1	5,00	0,05	4,00	1,000
	1	2,40	0,05	4,00	0,480
	1	1,70	0,05	4,00	0,340
	1	2,30	0,05	4,00	0,460
	1	3,00	0,05	4,00	0,600
A					
deducir					
huecos					0,000
PE-13	-2	2,10	0,05	2,20	-0,460
VE-19	-1	2,00	0,05	1,00	-0,100
PE-20	-1	0,90	0,05	2,10	-0,090
VE-15	-3	0,50	0,05	1,10	-0,080
PE-11	-1	2,50	0,05	2,50	-0,310
PE-8	-1	3,10	0,05	2,20	-0,340
PE-7	-3	0,90	0,05	2,10	-0,280
VE-5	-3	0,80	0,05	0,80	-0,100
VE-16	-1	3,60	0,05	1,60	-0,290
VE-1	-2	0,60	0,05	1,40	-0,080
PE-15	-1	0,80	0,05	2,10	-0,080
	-3	1,50	0,05	2,50	-0,560
	-3	1,10	0,05	2,50	-0,410
VE-14	-2	1,40	0,05	0,60	-0,080
VE-9	-2	0,80	0,05	1,40	-0,110
VE-13	-1	0,60	0,05	0,60	-0,020
PE-12	-1	1,50	0,05	2,10	-0,160
antepechos	1	3,30	0,05	1,00	0,170
	1	2,50	0,05	1,00	0,130
	1	6,15	0,05	0,75	0,230
	1	3,85	0,05	0,75	0,140
	1	1,60	0,05	0,80	0,060
	1	3,75	0,05	0,80	0,150
	1	4,80	0,05	0,80	0,190
	1	4,80	0,05	0,80	0,190
	1	5,80	0,05	0,80	0,230
	1	6,10	0,05	1,00	0,310
	1	3,30	0,05	1,00	0,170
	1	13,10	0,05	0,75	0,490
	1	6,20	0,05	0,75	0,230
	1	6,10	0,05	1,00	0,310
	1	5,80	0,05	0,85	0,250
	1	3,30	0,05	1,00	0,170
	2	6,00	0,05	0,80	0,480
	1	15,20	0,05	1,00	0,760
	2	9,10	0,05	0,90	0,820
	1	6,00	0,05	0,90	0,270
	1	7,80	0,05	0,75	0,290
	1	5,40	0,05	0,75	0,200
	1	3,00	0,05	0,75	0,110
Instalaciones	1	14,90	0,05	0,25	0,190
	1	1,40	0,05	0,25	0,020
	2	9,80	0,05	0,25	0,250
Cuarto					
contadores	3	1,00	0,05	3,05	0,460

(Continúa...)

Suma y sigue ...

35.182,52

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.4.3 D07L0030	M²	Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5			(Continuación...)
Falseo pilares	1	1,40	0,05	2,00	0,140
	2	0,30	0,05	3,20	0,100
Nivel-2					
Quesería	1	1,50	0,05	2,10	0,160
Murete de Pastelería	1	3,00	0,05	0,50	0,080
		Total m²	71,37	21,66	1.545,87
2.4.4 D27.0130	m²	Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acrítón I			
Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acrítón lisa mate o similar, color a elegir de hasta dos tonalidades diferentes a aplicar al plano de fachada y a las bandas rehundidas, a tres manos en porcentajes de mezcla no inferior al 70% e imprimación previa, incluso lijado y plastecido del paramento. Con certificado de garantía de 10 años.					
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
INTERVENCIÓN EN EL TOTAL DE LA FACHADA					0,000
Pastelería	4	3,55		5,00	71,000
	2	4,40		5,00	44,000
A					
deducir					0,000
PE-7	-1	1,00		2,15	-2,150
PE-14	-1	1,60		2,15	-3,440
VE-1	-3	0,60		1,40	-2,520
VE-6	-2	0,70		0,70	-0,980
Quesería					
nivel-1 Exterior (d					0,000
t)	1	3,80		6,05	22,990
	1	5,30		6,05	32,070
	1	3,70		6,05	22,390
	1	3,50		6,05	21,180
	1	6,20		6,05	37,510
	1	3,00		6,55	19,650
	1	5,80		6,55	37,990
	1	3,00		6,55	19,650
	1	2,50		6,55	16,380
	1	1,00		6,70	6,700
	1	3,80		6,70	25,460
	1	4,80		6,70	32,160
	1	3,75		6,70	25,130
	1	1,60		6,70	10,720
	1	1,40		7,80	10,920
	1	4,50		7,80	35,100
	1	2,30		5,40	12,420
	1	6,15		6,70	41,210
	1	3,85		6,70	25,800
	1	3,30		6,55	21,620
	1	5,80		6,55	37,990
	1	2,10		6,05	12,710
	1	13,10		6,05	79,260
	1	2,70		6,05	16,340
Nivel-2	1	3,30		4,00	13,200
	1	0,80		4,00	3,200
	1	5,00		4,00	20,000
(sencilla)	1	5,30		4,55	24,120
	1	3,80		4,55	17,290
	1	5,40		4,55	24,570
	1	1,20		4,55	5,460
	1	2,30		4,55	10,470
	1	5,40		5,05	27,270
	1	5,50		5,05	27,780
	1	4,00		5,05	20,200

(Continúa...)

Suma y sigue ...

39.403,66

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.4.4 D27.0130	M²	Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acrítón I			(Continuación...)
	1	6,40	5,05	32,320	
	1	0,30	5,05	1,520	
	1	1,20	5,05	6,060	
	1	3,00	5,20	15,600	
	1	5,50	5,20	28,600	
	1	2,90	5,20	15,080	
	1	3,80	5,20	19,760	
	1	3,30	5,20	17,160	
	1	3,30	3,90	12,870	
	1	1,55	5,20	8,060	
	1	3,70	6,30	23,310	
	1	4,60	6,30	28,980	
	2	2,90	6,30	36,540	
	1	3,00	6,30	18,900	
	1	5,10	3,90	19,890	
	1	5,60	3,90	21,840	
	1	3,05	3,50	10,680	
	1	3,10	5,40	16,740	
	1	1,20	5,40	6,480	
NIVEL-2	1	5,60	4,00	22,400	
	1	5,00	4,00	20,000	
	1	2,40	4,00	9,600	
	1	1,70	4,00	6,800	
	1	2,30	4,00	9,200	
A	1	3,00	4,00	12,000	
deducir					
huecos				0,000	
PE-13	-2	2,10	2,20	-9,240	
VE-19	-1	2,00	1,00	-2,000	
PE-20	-1	0,90	2,10	-1,890	
VE-15	-3	0,50	1,10	-1,650	
PE-11	-1	2,50	2,50	-6,250	
PE-8	-1	3,10	2,20	-6,820	
PE-7	-3	0,90	2,10	-5,670	
VE-5	-3	0,80	0,80	-1,920	
VE-16	-1	3,60	1,60	-5,760	
VE-1	-2	0,60	1,40	-1,680	
PE-15	-1	0,80	2,10	-1,680	
	-3	1,50	2,50	-11,250	
	-3	1,10	2,50	-8,250	
VE-14	-2	1,40	0,60	-1,680	
VE-9	-2	0,80	1,40	-2,240	
VE-13	-1	0,60	0,60	-0,360	
PE-12	-1	1,50	2,10	-3,150	
antepechos	1	3,30	1,00	3,300	
	1	2,50	1,00	2,500	
	1	6,15	0,75	4,610	
	1	3,85	0,75	2,890	
	1	1,60	0,80	1,280	
	1	3,75	0,80	3,000	
	1	4,80	0,80	3,840	
	1	4,80	0,80	3,840	
	1	5,80	0,80	4,640	
	1	6,10	1,00	6,100	
	1	3,30	1,00	3,300	
	1	13,10	0,75	9,830	
	1	6,20	0,75	4,650	
	1	6,10	1,00	6,100	
	1	5,80	0,85	4,930	
	1	3,30	1,00	3,300	
	2	6,00	0,80	9,600	
	1	15,20	1,00	15,200	
	2	9,10	0,90	16,380	
	1	6,00	0,90	5,400	
	1	7,80	0,75	5,850	
	1	5,40	0,75	4,050	

(Continúa...)

Suma y sigue ...

39.403,66

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.4.4 D27.0130	M²	Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acrítón I			(Continuación...)
	1	3,00	0,75	2,250	
Instalaciones	1	14,90	0,25	3,730	
	1	1,40	0,25	0,350	
	2	9,80	0,25	4,900	
Cuarto					
contadores	3	1,00	3,05	9,150	
Falseo pilares	1	1,40	2,00	2,800	
	2	0,30	3,20	1,920	
Nivel-2					
Quesería	1	1,50	2,10	3,150	
Murete de Pastelería	1	3,00	0,50	1,500	
		Total m²	1.426,06	2,96	4.221,14

2.5 REVESTIMIENTOS INTERIORES

2.5.1 D01D0020 m² Picado guarnecido yeso en horizontal/vertical

Picado de guarnecido de yeso en paramentos horizontales o verticales, por medios manuales, dejando soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
INTERVENCIÓN EN EL 8% DE LA SUPERFICIE PARAMENTOS VERTICALES					0,000
Pastelería	1	22,20	0,08	2,90	5,150
Pe-14	-1	1,50	0,08	2,10	-0,250
Pi-1	-1	0,80	0,08	2,10	-0,130
Zona					
aseos	1	4,80	0,08	2,90	1,110
Pe-7	-1	0,90	0,08	2,10	-0,150
PI-1	-1	0,80	0,08	2,10	-0,130
Lavado					
cajas	1	10,00	0,08	4,50	3,600
	1	9,40	0,08	4,50	3,380
Pe-20	-1	0,90	0,08	2,10	-0,150
Pi-8	-2	0,80	0,08	2,10	-0,270
Expedición	1	14,81	0,08	4,00	4,740
Pe-21	-1	2,10	0,08	2,20	-0,370
Ve-9	-1	1,77	0,08	1,00	-0,140
Pi-12	-1	1,20	0,08	2,10	-0,200
	-1	1,50	0,08	2,50	-0,300
Almacenes	1	9,80	0,08	4,00	3,140
	1	12,00	0,08	4,00	3,840
Pi-8	-2	0,80	0,08	2,10	-0,270
Envasado	1	18,60	0,08	4,00	5,950
Pi-15	-1	1,20	0,08	2,10	-0,200
Distribuidor	1	9,80	0,08	4,00	3,140
	1	8,80	0,08	4,50	3,170
	1	6,40	0,08	4,50	2,300
	1	4,20	0,08	4,65	1,560
Pi-12	-1	1,20	0,08	2,10	-0,200
Pi-8	-3	0,80	0,08	2,10	-0,400
Pi-15	-1	1,20	0,08	2,10	-0,200
	-2	1,50	0,08	2,50	-0,600
	-1	1,10	0,08	2,50	-0,220
Pi-14	-1	1,10	0,08	2,10	-0,180
Oreo	1	16,73	0,08	4,65	6,220
Pi-14	-2	1,10	0,08	2,10	-0,370
Preparación	1	13,94	0,08	4,65	5,190
	-1	1,10	0,08	2,50	-0,220
	-1	1,10	0,08	2,10	-0,180
Salmuera	1	12,65	0,08	4,65	4,710
	-1	0,90	0,08	2,10	-0,150
Inst.					

Suma y sigue ...

40.589,07

Código	Ud	Denominación		Medición	Precio	Total
Grupo						
105,25 a	1	18,54	0,08	4,65	6,900	
106,35	1	11,10	0,08	1,10	0,980	
Pe-8	-1	2,60	0,08	2,50	-0,520	
Recepción	1	21,06	0,08	4,65	7,830	
105.25 a						
106.35	1	11,25	0,08	1,10	0,990	
Pe-11	-1	2,50	0,08	2,50	-0,500	
Pi-7	-1	2,50	0,08	2,50	-0,500	
Pi-6	-1	2,10	0,08	2,50	-0,420	
Lactosuero	1	14,60	0,08	5,75	6,720	
Pi-7	-1	2,50	0,08	2,50	-0,500	
Elaboración	1	24,75	0,08	4,65	9,210	
	1	6,50	0,08	1,10	0,570	
	1	3,00	0,08	1,10	0,260	
Pi-6	-1	2,10	0,08	2,50	-0,420	
Pi-10	-1	1,10	0,08	2,10	-0,180	
Pi-14	-1	1,10	0,08	2,50	-0,220	
Pi-9	-2	0,90	0,08	2,10	-0,300	
Vi-1	-1	2,50	0,08	1,50	-0,300	
	1	2,50	0,08	3,35	0,670	
	1	1,80	0,08	3,35	0,480	
	1	1,00	0,08	2,95	0,240	
	1	4,10	0,08	3,15	1,030	
Pi-9	-1	0,80	0,08	2,10	-0,130	
Pi-1	-1	0,90	0,08	2,10	-0,150	
Acceso						
Vestuarios	1	5,13	0,08	2,95	1,210	
Pi-1	-3	0,80	0,08	2,10	-0,400	
	1	11,36	0,08	2,95	2,680	
Pe-7	-1	0,90	0,08	2,10	-0,150	
Pi-8	-2	0,80	0,08	2,10	-0,270	
Ayto.						
P.						
Baja	1	44,50	0,08	4,00	14,240	
Pe-13	-1	2,10	0,08	2,20	-0,370	
Pe-7	-1	0,90	0,08	2,10	-0,150	
Ve-16	-1	3,50	0,08	1,50	-0,420	
Pe-15	-1	0,80	0,08	2,10	-0,130	
Ayto.						
P.						
Alta	1	30,80	0,08	3,80	9,360	
Pe-12	-1	1,50	0,08	2,10	-0,250	
Patio	1	13,10	0,08	4,40	4,610	
Contadores	1	3,55	0,08	2,50	0,710	
	4	1,00	0,08	2,50	0,800	
Baños						
Quesería P.						
Baja	1	8,20	0,08	2,50	1,640	
	1	6,20	0,08	2,50	1,240	
	1	4,90	0,08	2,50	0,980	
Visitantes	1	18,00	0,08	2,50	3,600	
EDIFICIO						
SERVICIOS					0,000	
Planta						
Baja	1	18,00	0,08	3,00	4,320	
	1	3,50	0,08	3,00	0,840	
	1	5,20	0,08	3,00	1,250	
	1	14,35	0,08	3,00	3,440	

(Continúa...)

Suma y sigue ...

40.589,07

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.5.1 D01D0020	M²	Picado guarnecido yeso en horizontal/vertical			(Continuación...)
	1	2,80	0,08	3,00	0,670
	1	7,20	0,08	3,00	1,730
	1	6,90	0,08	2,30	1,270
	1	5,90	0,08	3,45	1,630
Planta					
Alta	1	7,65	0,08	3,00	1,840
	1	16,50	0,08	2,90	3,830
	1	1,40	0,08	2,90	0,320
	1	18,35	0,08	2,90	4,260
	1	18,35	0,08	2,90	4,260
	1	4,30	0,08	0,50	0,170
BAÑOS					
(De azulejo a falso					
techo)					0,000
Quesería	1	7,15	0,08	0,20	0,110
	1	7,70	0,08	0,20	0,120
	4	3,80	0,08	0,20	0,240
	1	16,65	0,08	0,20	0,270
	1	5,20	0,08	0,20	0,080
	1	5,30	0,08	0,20	0,080
Pastelería	2	3,90	0,08	0,20	0,120
	1	4,10	0,08	0,20	0,070
PARAMENTOS HORIZONTALES					0,000
Pastelería Lavado de	1	28,90	1,00	0,08	2,310
cajas	1	6,00	1,00	0,08	0,480
	1	5,37	1,00	0,08	0,430
Expedición	1	13,60	1,00	0,08	1,090
Almacenes	1	5,80	1,00	0,08	0,460
	1	7,95	1,00	0,08	0,640
Envasado	1	20,18	1,00	0,08	1,610
Distribuidor	1	7,83	1,00	0,08	0,630
	1	13,44	1,00	0,08	1,080
	1	1,50	1,00	0,08	0,120
Oreo	1	16,12	1,00	0,08	1,290
Preparación	1	11,85	1,00	0,08	0,950
Salmuera	1	10,08	1,00	0,08	0,810
Instalaciones-Grupo	1	19,80	1,00	0,08	1,580
Recepción	1	26,58	1,00	0,08	2,130
Lactosuero	1	25,67	1,00	0,08	2,050
Elaboración	1	67,20	1,00	0,08	5,380
	1	10,40	1,00	0,08	0,830
Laboratorio Ayto.	1	9,50	1,00	0,08	0,760
P. Baja	1	83,55	1,00	0,08	6,680
Ayto. P.Alta	1	49,28	1,00	0,08	3,940
		Total m²	188,76	6,28	1.185,41

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.5.2 D07K0060	m²	Guarnec maestread mort escayola aliger Perlinor plus			
		Guarnecido maestreado con mortero aligerado de escayola, perlita y aditivos, Perlinor plus de Placo o equivalente, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y acabado por medios manuales con llana, i/limpieza y humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y especificaciones del proyecto.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
INTERVENCIÓN EN EL 8% DE LA SUPERFICIE PARAMENTOS VERTICALES					0,000
Pastelería	1	22,20	0,08	2,90	5,150
Pe-14	-1	1,50	0,08	2,10	-0,250
Pi-1	-1	0,80	0,08	2,10	-0,130
Zona					
aseos	1	4,80	0,08	2,90	1,110
Pe-7	-1	0,90	0,08	2,10	-0,150
PI-1	-1	0,80	0,08	2,10	-0,130
Lavado					
cajas	1	10,00	0,08	4,50	3,600
	1	9,40	0,08	4,50	3,380
Pe-20	-1	0,90	0,08	2,10	-0,150
Pi-8	-2	0,80	0,08	2,10	-0,270
Expedición	1	14,81	0,08	4,00	4,740
Pe-21	-1	2,10	0,08	2,20	-0,370
Ve-9	-1	1,77	0,08	1,00	-0,140
Pi-12	-1	1,20	0,08	2,10	-0,200
	-1	1,50	0,08	2,50	-0,300
Almacenes	1	9,80	0,08	4,00	3,140
	1	12,00	0,08	4,00	3,840
Pi-8	-2	0,80	0,08	2,10	-0,270
Envasado	1	18,60	0,08	4,00	5,950
Pi-15	-1	1,20	0,08	2,10	-0,200
Distribuidor	1	9,80	0,08	4,00	3,140
	1	8,80	0,08	4,50	3,170
	1	6,40	0,08	4,50	2,300
	1	4,20	0,08	4,65	1,560
Pi-12	-1	1,20	0,08	2,10	-0,200
Pi-8	-3	0,80	0,08	2,10	-0,400
Pi-15	-1	1,20	0,08	2,10	-0,200
	-2	1,50	0,08	2,50	-0,600
	-1	1,10	0,08	2,50	-0,220
Pi-14	-1	1,10	0,08	2,10	-0,180
Oreo	1	16,73	0,08	4,65	6,220
Pi-14	-2	1,10	0,08	2,10	-0,370
Preparación	1	13,94	0,08	4,65	5,190
	-1	1,10	0,08	2,50	-0,220
	-1	1,10	0,08	2,10	-0,180
Salmuera	1	12,65	0,08	4,65	4,710
	-1	0,90	0,08	2,10	-0,150
Inst.					
Grupo 105,25 a	1	18,54	0,08	4,65	6,900
106,35	1	11,10	0,08	1,10	0,980
Pe-8	-1	2,60	0,08	2,50	-0,520
Recepción 105.25 a	1	21,06	0,08	4,65	7,830
106.35	1	11,25	0,08	1,10	0,990
Pe-11	-1	2,50	0,08	2,50	-0,500
Pi-7	-1	2,50	0,08	2,50	-0,500
Pi-6	-1	2,10	0,08	2,50	-0,420
Lactosuero	1	14,60	0,08	5,75	6,720
Pi-7	-1	2,50	0,08	2,50	-0,500
Elaboración	1	24,75	0,08	4,65	9,210
	1	6,50	0,08	1,10	0,570

(Continúa...)

Suma y sigue ...

43.580,92

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.5.2 D07K0060	M²	Guarnec maestread mort escayola aliger Perlinor plus			(Continuación...)
	1	3,00	0,08	1,10	0,260
Pi-6	-1	2,10	0,08	2,50	-0,420
Pi-10	-1	1,10	0,08	2,10	-0,180
Pi-14	-1	1,10	0,08	2,50	-0,220
Pi-9	-2	0,90	0,08	2,10	-0,300
Vi-1	-1	2,50	0,08	1,50	-0,300
	1	2,50	0,08	3,35	0,670
	1	1,80	0,08	3,35	0,480
	1	1,00	0,08	2,95	0,240
	1	4,10	0,08	3,15	1,030
Pi-9	-1	0,80	0,08	2,10	-0,130
Pi-1	-1	0,90	0,08	2,10	-0,150
Acceso					
Vestuarios	1	5,13	0,08	2,95	1,210
Pi-1	-3	0,80	0,08	2,10	-0,400
	1	11,36	0,08	2,95	2,680
Pe-7	-1	0,90	0,08	2,10	-0,150
Pi-8	-2	0,80	0,08	2,10	-0,270
Ayto.					
P.					
Baja	1	44,50	0,08	4,00	14,240
Pe-13	-1	2,10	0,08	2,20	-0,370
Pe-7	-1	0,90	0,08	2,10	-0,150
Ve-16	-1	3,50	0,08	1,50	-0,420
Pe-15	-1	0,80	0,08	2,10	-0,130
Ayto.					
P.					
Alta	1	30,80	0,08	3,80	9,360
Pe-12	-1	1,50	0,08	2,10	-0,250
Patio	1	13,10	0,08	4,40	4,610
Contadores	1	3,55	0,08	2,50	0,710
	4	1,00	0,08	2,50	0,800
Baños					
Quesería P.					
Baja	1	8,20	0,08	2,50	1,640
	1	6,20	0,08	2,50	1,240
	1	4,90	0,08	2,50	0,980
Visitantes	1	18,00	0,08	2,50	3,600
EDIFICIO					
SERVICIOS					0,000
Planta					
Baja	1	18,00	0,08	3,00	4,320
	1	3,50	0,08	3,00	0,840
	1	5,20	0,08	3,00	1,250
	1	14,35	0,08	3,00	3,440
	1	2,80	0,08	3,00	0,670
	1	7,20	0,08	3,00	1,730
	1	6,90	0,08	2,30	1,270
	1	5,90	0,08	3,45	1,630
Planta					
Alta	1	7,65	0,08	3,00	1,840
	1	16,50	0,08	2,90	3,830
	1	1,40	0,08	2,90	0,320
	1	18,35	0,08	2,90	4,260
	1	18,35	0,08	2,90	4,260
	1	4,30	0,08	0,50	0,170
BAÑOS					
(De azulejo a falso					

Suma y sigue ...

43.580,92

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
techo)					
Quesería	1	7,15	0,08	0,20	0,110
	1	7,70	0,08	0,20	0,120
	4	3,80	0,08	0,20	0,240
	1	16,65	0,08	0,20	0,270
	1	5,20	0,08	0,20	0,080
	1	5,30	0,08	0,20	0,080
Pastelería	2	3,90	0,08	0,20	0,120
	1	4,10	0,08	0,20	0,070
PARAMENTOS HORIZONTAL S					0,000
Pastelería Lavado de	1	28,90	1,00	0,08	2,310
cajas	1	6,00	1,00	0,08	0,480
	1	5,37	1,00	0,08	0,430
Expedición	1	13,60	1,00	0,08	1,090
Almacenes	1	5,80	1,00	0,08	0,460
	1	7,95	1,00	0,08	0,640
Envasado	1	20,18	1,00	0,08	1,610
Distribuidor	1	7,83	1,00	0,08	0,630
	1	13,44	1,00	0,08	1,080
	1	1,50	1,00	0,08	0,120
Oreo	1	16,12	1,00	0,08	1,290
Preparación	1	11,85	1,00	0,08	0,950
Salmuera	1	10,08	1,00	0,08	0,810
Instalaciones-Gr upo	1	19,80	1,00	0,08	1,580
Recepción	1	26,58	1,00	0,08	2,130
Lactosuero	1	25,67	1,00	0,08	2,050
Elaboración	1	67,20	1,00	0,08	5,380
	1	10,40	1,00	0,08	0,830
Laboratorio Ayto.	1	9,50	1,00	0,08	0,760
P. Baja	1	83,55	1,00	0,08	6,680
Ayto. P.Alta	1	49,28	1,00	0,08	3,940
Total m²			188,76	15,85	2.991,85

2.5.3 D28BA0040 m² Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrlil, PALCANARIAS
Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrlil de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PARAMENTOS VERTICALES				0,000
Pastelería	1	22,20	2,90	64,380
Pe-14	-1	1,50	2,10	-3,150
Pi-1	-1	0,80	2,10	-1,680
Zona				
aseos	1	4,80	2,90	13,920
Pe-7	-1	0,90	2,10	-1,890
PI-1	-1	0,80	2,10	-1,680
Lavado				
cajas	1	10,00	4,50	45,000
	1	9,40	4,50	42,300
Pe-20	-1	0,90	2,10	-1,890
Pi-8	-2	0,80	2,10	-3,360
Expedición	1	14,81	4,00	59,240
Pe-21	-1	2,10	2,20	-4,620
Ve-9	-1	1,77	1,00	-1,770
Pi-12	-1	1,20	2,10	-2,520
	-1	1,50	2,50	-3,750
Almacenes	1	9,80	4,00	39,200
	1	12,00	4,00	48,000
Pi-8	-2	0,80	2,10	-3,360

(Continúa...)

Suma y sigue ...

55.564,69

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.5.3 D28BA0040	M²	Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrl, PALCANARIAS			(Continuación...)
Envasado	1	18,60	4,00	74,400	
Pi-15	-1	1,20	2,10	-2,520	
Distribuidor	1	9,80	4,00	39,200	
	1	8,80	4,50	39,600	
	1	6,40	4,50	28,800	
	1	4,20	4,65	19,530	
Pi-12	-1	1,20	2,10	-2,520	
Pi-8	-3	0,80	2,10	-5,040	
Pi-15	-1	1,20	2,10	-2,520	
	-2	1,50	2,50	-7,500	
	-1	1,10	2,50	-2,750	
Pi-14	-1	1,10	2,10	-2,310	
Oreo	1	16,73	4,65	77,790	
Pi-14	-2	1,10	2,10	-4,620	
Preparación	1	13,94	4,65	64,820	
	-1	1,10	2,50	-2,750	
	-1	1,10	2,10	-2,310	
Salmuera	1	12,65	4,65	58,820	
	-1	0,90	2,10	-1,890	
Inst.					
Grupo	1	18,54	4,65	86,210	
105,25 a					
106,35	1	11,10	1,10	12,210	
Pe-8	-1	2,60	2,50	-6,500	
Recepción	1	21,06	4,65	97,930	
105.25 a					
106.35	1	11,25	1,10	12,380	
Pe-11	-1	2,50	2,50	-6,250	
Pi-7	-1	2,50	2,50	-6,250	
Pi-6	-1	2,10	2,50	-5,250	
Lactosuero	1	14,60	5,75	83,950	
Pi-7	-1	2,50	2,50	-6,250	
Elaboración	1	24,75	4,65	115,090	
	1	6,50	1,10	7,150	
	1	3,00	1,10	3,300	
Pi-6	-1	2,10	2,50	-5,250	
Pi-10	-1	1,10	2,10	-2,310	
Pi-14	-1	1,10	2,50	-2,750	
Pi-9	-2	0,90	2,10	-3,780	
Vi-1	-1	2,50	1,50	-3,750	
	1	2,50	3,35	8,380	
	1	1,80	3,35	6,030	
	1	1,00	2,95	2,950	
	1	4,10	3,15	12,920	
Pi-9	-1	0,80	2,10	-1,680	
Pi-1	-1	0,90	2,10	-1,890	
Acceso					
Vestuarios	1	5,13	2,95	15,130	
Pi-1	-3	0,80	2,10	-5,040	
	1	11,36	2,95	33,510	
Pe-7	-1	0,90	2,10	-1,890	
Pi-8	-2	0,80	2,10	-3,360	
Ayto.					
P.					
Baja	1	44,50	4,00	178,000	
Pe-13	-1	2,10	2,20	-4,620	
Pe-7	-1	0,90	2,10	-1,890	
Ve-16	-1	3,50	1,50	-5,250	
Pe-15	-1	0,80	2,10	-1,680	
Ayto.					
P.					
Alta	1	30,80	3,80	117,040	
Suma y sigue ...					55.564,69

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
--------	----	--------------	----------	--------	-------

(Continúa...)

Suma y sigue ...

55.564,69

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.5.3 D28BA0040	M²	Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrl, PALCANARIAS			(Continuación...)
Pe-12	-1	1,50	2,10	-3,150	
Patio	1	13,10	4,40	57,640	
Contadores	1	3,55	2,50	8,880	
	4	1,00	2,50	10,000	
Baños					
Quesería P.					
Baja	1	8,20	2,50	20,500	
	1	6,20	2,50	15,500	
	1	4,90	2,50	12,250	
Visitantes	1	18,00	2,50	45,000	
EDIFICIO					
SERVICIOS				0,000	
Planta					
Baja	1	18,00	3,00	54,000	
	1	3,50	3,00	10,500	
	1	5,20	3,00	15,600	
	1	14,35	3,00	43,050	
	1	2,80	3,00	8,400	
	1	7,20	3,00	21,600	
	1	6,90	2,30	15,870	
	1	5,90	3,45	20,360	
Planta					
Alta	1	7,65	3,00	22,950	
	1	16,50	2,90	47,850	
	1	1,40	2,90	4,060	
	1	18,35	2,90	53,220	
	1	18,35	2,90	53,220	
	1	4,30	0,50	2,150	
BAÑOS					
(De azulejo a falso					
techo)				0,000	
Quesería	1	7,15	0,20	1,430	
	1	7,70	0,20	1,540	
	4	3,80	0,20	3,040	
	1	16,65	0,20	3,330	
	1	5,20	0,20	1,040	
	1	5,30	0,20	1,060	
Pastelería	2	3,90	0,20	1,560	
	1	4,10	0,20	0,820	
PARAMENTOS					
HORIZONTAL					
S				0,000	
Pastelería	1	28,90	1,00	28,900	
Lavado de					
cajas	1	6,00	1,00	6,000	
	1	5,37	1,00	5,370	
Expedición	1	13,60	1,00	13,600	
Almacenes	1	5,80	1,00	5,800	
	1	7,95	1,00	7,950	
Envasado	1	20,18	1,00	20,180	
Distribuidor	1	7,83	1,00	7,830	
	1	13,44	1,00	13,440	
	1	1,50	1,00	1,500	
Oreo	1	16,12	1,00	16,120	
Preparación	1	11,85	1,00	11,850	
Salmuera	1	10,08	1,00	10,080	
Instalaciones-Gr					
upo	1	19,80	1,00	19,800	
Recepción	1	26,58	1,00	26,580	
Lactosuero	1	25,67	1,00	25,670	

(Continúa...)

Suma y sigue ...

55.564,69

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.5.3 D28BA0040	M²	Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrlil, PALCANARIAS			(Continuación...)
Elaboración	1	67,20	1,00	67,200	
	1	10,40	1,00	10,400	
Laboratorio	1	9,50	1,00	9,500	
Ayto.					
P. Baja	1	83,55	1,00	83,550	
Ayto. P.Alta	1	49,28	1,00	49,280	
		Total m²	2.359,01	5,08	11.983,77

2.6 TRATAMIENTO ZÓCALO

2.6.1 D01E0010	m²	Demolición solado de baldosas de piedra natural, cerám. terrazos ..			
		Demolición de solado de piedra natural, baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Zona Plaza	1	2,60	0,40		1,040
	1	6,14	0,40		2,460
	1	3,76	0,40		1,500
	1	4,09	0,40		1,640
	1	8,83	0,40		3,530
	1	13,41	0,40		5,360
	1	3,15	0,40		1,260
	1	10,04	0,40		4,020
	1	8,35	0,40		3,340
	1	5,79	0,40		2,320
		Total m²	26,47	8,38	221,82

2.6.2 D01E0040	m²	Demolición con compresor pavimento asfáltico.			
		Demolición con compresor de pavimento asfáltico y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Zona Asfalto	1	8,85	0,40		3,540
	1	5,62	0,40		2,250
	1	8,14	0,40		3,260
	1	2,56	0,40		1,020
	1	4,48	0,40		1,790
	1	3,69	0,40		1,480
	1	6,89	0,40		2,760
	1	6,62	0,40		2,650
	1	5,10	0,40		2,040
	1	5,00	0,40		2,000
	1	4,70	0,40		1,880
	1	9,20	0,40		3,680
	1	21,95	0,40		8,780
		Total m²	37,13	4,00	148,52

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.6.3 D09C7295	ml	Impermeabilización encuentro con zona ajardinada / aceras exteriores Impermeabilización de encuentro de paramentos verticales con zona ajardinada o exterior (soleras) formada por lámina autoadhesiva de betún modificado SBS, tipo Texself M 1,5 o similar, totalmente adherida por simple contacto desde cara inferior de zapata hasta primera hilada de la fábrica sobre el nivel del terreno, solapada hasta el interior de la edificación. Colocada incluyendo ayudas de albañilería, remates con la fábrica y con el acabado de fachada y malla plástica para fijación del enfoscado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Zona Plaza	1	2,60			2,600
	1	6,14			6,140
	1	3,76			3,760
	1	4,09			4,090
	1	8,83			8,830
	1	13,41			13,410
	1	3,15			3,150
	1	10,04			10,040
	1	8,35			8,350
	1	5,79			5,790
Zona Asfalto	1	8,85			8,850
	1	5,62			5,620
	1	8,14			8,140
	1	2,56			2,560
	1	4,48			4,480
	1	3,69			3,690
	1	6,89			6,890
	1	6,62			6,620
	1	5,10			5,100
	1	5,00			5,000
	1	4,70			4,700
	1	9,20			9,200
	1	21,95			21,950
	Total ml:				
			158,96	7,85	1.247,84

2.6.4 D11DA0450	m²	Pavimento de piedra basáltica de 4 cm.de espesor (Igual existente). Pavimento de piedra basáltica de 4 cm.de espesor, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte solera de Hormigón en masa de 15 cms. de espesor sobre relleno compactado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Zona Plaza	1	2,60	0,40		1,040
	1	6,14	0,40		2,460
	1	3,76	0,40		1,500
	1	4,09	0,40		1,640
	1	8,83	0,40		3,530
	1	13,41	0,40		5,360
	1	3,15	0,40		1,260
	1	10,04	0,40		4,020
	1	8,35	0,40		3,340
	1	5,79	0,40		2,320
	Total m²:				
			26,47	74,94	1.983,66

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.6.5 D29FA0010	m²	Firme asfáltico caliente reposición de calzadas.			
		Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituido por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y compactado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Zona Asfalto	1	8,85	0,40		3,540
	1	5,62	0,40		2,250
	1	8,14	0,40		3,260
	1	2,56	0,40		1,020
	1	4,48	0,40		1,790
	1	3,69	0,40		1,480
	1	6,89	0,40		2,760
	1	6,62	0,40		2,650
	1	5,10	0,40		2,040
	1	5,00	0,40		2,000
	1	4,70	0,40		1,880
	1	9,20	0,40		3,680
	1	21,95	0,40		8,780
		Total m²		37,13	29,07
					1.079,37

2.6.6 D01D0070	m²	Picado enfoscado mortero cem. en vertical.			
		Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
ALTURA MEDIA					
ZÓCALO					0,000
Zona Plaza	1	2,60		0,70	1,820
	1	6,14		0,70	4,300
	1	3,76		0,70	2,630
	1	4,09		0,70	2,860
	1	8,83		0,70	6,180
	1	13,41		0,70	9,390
	1	3,15		0,70	2,210
	1	10,04		0,70	7,030
	1	8,35		0,70	5,850
	1	5,79		0,70	4,050
Zona Asfalto	1	8,85		0,70	6,200
	1	5,62		0,70	3,930
	1	8,14		0,70	5,700
	1	2,56		0,70	1,790
	1	4,48		0,70	3,140
	1	3,69		0,70	2,580
	1	6,89		0,70	4,820
	1	6,62		0,70	4,630
	1	5,10		0,70	3,570
	1	5,00		0,70	3,500
	1	4,70		0,70	3,290
	1	9,20		0,70	6,440
	1	21,95		0,70	15,370
		Total m²		111,28	8,29
					922,51

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.6.7 D07L0030	m²	Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5			
		Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
ALTURA MEDIA					
ZÓCALO					0,000
Zona Plaza	1	2,60		0,70	1,820
	1	6,14		0,70	4,300
	1	3,76		0,70	2,630
	1	4,09		0,70	2,860
	1	8,83		0,70	6,180
	1	13,41		0,70	9,390
	1	3,15		0,70	2,210
	1	10,04		0,70	7,030
	1	8,35		0,70	5,850
Zona Asfalto	1	5,79		0,70	4,050
	1	8,85		0,70	6,200
	1	5,62		0,70	3,930
	1	8,14		0,70	5,700
	1	2,56		0,70	1,790
	1	4,48		0,70	3,140
	1	3,69		0,70	2,580
	1	6,89		0,70	4,820
	1	6,62		0,70	4,630
	1	5,10		0,70	3,570
	1	5,00		0,70	3,500
	1	4,70		0,70	3,290
	1	9,20		0,70	6,440
	1	21,95		0,70	15,370
		Total m²	111,28	21,66	2.410,32

2.7 REHABILITACIÓN COMPLETA BAÑOS

2.7.1 D01G0010	ud	Levantado bañera o plato ducha y grifería.			
		Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de material sobrante a pie de obra.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
		Total ud	2,00	21,26	42,52
2.7.2 D01G0030	ud	Levantado de inodoro.			
		Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
		Total ud	2,00	9,90	19,80
2.7.3 D01G0040	ud	Levantado de lavabo y grifería.			
		Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
Nombre medición	4				4,000
		Total ud	4,00	9,90	39,60

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.7.4 D01D0100	m²	Demolición de vierteaguas cerámicos Demolición de vierteaguas cerámicos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Baño 1	1	2,21		2,30	5,080
	1	4,87		2,30	11,200
	1	1,74		2,30	4,000
	1	1,55		2,30	3,570
	1	2,15		2,30	4,950
	1	1,20		2,30	2,760
	1	2,10		2,30	4,830
	4	1,00		2,30	9,200
	4	1,00		2,30	9,200
Baño 2	1	3,25		2,30	7,480
	1	0,95		2,30	2,190
	1	1,10		2,30	2,530
	1	2,30		2,30	5,290
	1	1,15		2,30	2,650
	1	1,15		2,30	2,650
	1	3,15		2,30	7,250
	1	4,10		2,30	9,430
	4	1,10		2,30	10,120
	4	1,00		2,30	9,200
	Total m²			113,58	5,68
2.7.5 D14ABA0010	m	Canaliz polib. Terrain 1/2"(15) fría. Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=1,7 mm, instalación empotrada, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	2,17			2,170
	1	1,95			1,950
	1	3,25			3,250
	1	3,10			3,100
Total m			10,47	6,57	68,79
2.7.6 D14ABA0020	m	Canaliz polib. Terrain 1/2"(15) calt. Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=1,7 mm, clase 2, PN 10, instalación empotrada, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	2,17			2,170
	1	1,95			1,950
	1	3,25			3,250
	1	3,10			3,100
Total m			10,47	11,12	116,43
2.7.7 D14ABA0030	m	Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fría. Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,0 mm, instalación empotrada, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	3,95			3,950
	1	3,15			3,150
	1	2,70			2,700
	1	3,35			3,350
Total m			13,15	8,39	110,33

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.7.8 D14ABA0035	m	Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) calt. Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,0 mm, clase 2, PN 10, instalación empotrada, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	3,95			3,950
	1	3,15			3,150
	1	2,70			2,700
	1	3,35			3,350
	Total m		13,15	13,06	171,74
2.7.9 D14ABA0040	m	Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría. Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Previsión conexión	1	7,00			7,000
	Total m		7,00	12,23	85,61
2.7.10 D14ABB0010	ud	Punto agua fría 1/2" (15) PB Terrain. Punto de agua fría de DN 15 (1/2") en instalación interior con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
	2				2,000
	Total ud		6,00	37,15	222,90
2.7.11 D14ABB0020	ud	Punto agua calt 1/2" (15) PB Terrain. Punto de agua caliente de DN 15 (1/2") en instalación interior con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	4				4,000
	Total ud		4,00	46,19	184,76
2.7.12 D14ABB0030	ud	Punto agua fría 3/4" (22) PB Terrain. Punto de agua fría de DN 22 (3/4") en instalación interior con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,0 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	2				2,000
	Total ud		2,00	42,35	84,70
2.7.13 D14ABB0040	ud	Punto agua calt 3/4" (22) PB Terrain Punto de agua caliente de DN 22 (3/4") en instalación interior con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,0 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	2				2,000
	Total ud		2,00	50,60	101,20

Suma y sigue ...

65.472,24

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.7.14 D14BB0055	ud	Llave regulación oculta 25 polibut. Terrain. Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutíleno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	4				4,000
	Total ud		4,00	25,89	103,56
2.7.15 D15BD0110	ud	Plato ducha acrílico bl. 90x90 cuad. Arq GALA i/grif TEKA Plato de ducha acrílico de 90x90 cm cuadrado, modelo Arq GALA o equivalente, color blanco, con grifería monomando, teleducha con flexo y soporte, Teka Cabel2 o equivalente, incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de albañilería, instalado y funcionando.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
	Total ud		2,00	258,97	517,94
2.7.16 D15DA0240	ud	Lavab 55 cm pedest porcel bl Smart GALA i/grifer TEKA Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Smart GALA o equivalente, color blanco 55 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible con llave de escuadra, sin sifón, con grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	4				4,000
	Total ud		4,00	163,00	652,00
2.7.17 D15FA0230	ud	Inodoro porcel blanco Smart BTW, GALA Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Smart BTW GALA o equivalente, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
	Total ud		2,00	274,16	548,32
2.7.18 D15PABD0010	ud	Portarroli latón y porcel Gala. Portarrolos de latón cromado y porcelana vitrificada Gala o equivalente, color mate, colocado.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
	Total ud		2,00	56,92	113,84
2.7.19 D15PD0020	ud	Dosificador jabón 1,1 l Mediclinics. Dosificador de jabón de 1,1 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
	Total ud		2,00	35,60	71,20

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.7.20 D13I0020	m²	Mortero para regularización de soportes, TEXCAL BASE Mortero de cal para regularización de soportes, TEXCAL BASE de Parex o equivalente, maestreado, de 1 cm de espesor, como base para el revoco Texcal Liso, incluso parte proporcional de colocación de Malla Mortero en los encuentros entre soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparación del soporte.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Baño 1	1	2,21		2,30	5,080
	1	4,87		2,30	11,200
	1	1,74		2,30	4,000
	1	1,55		2,30	3,570
	1	2,15		2,30	4,950
	1	1,20		2,30	2,760
	1	2,10		2,30	4,830
	4	1,00		2,30	9,200
Baño 2	4	1,00		2,30	9,200
	1	3,25		2,30	7,480
	1	0,95		2,30	2,190
	1	1,10		2,30	2,530
	1	2,30		2,30	5,290
	1	1,15		2,30	2,650
	1	1,15		2,30	2,650
	1	3,15		2,30	7,250
	1	4,10		2,30	9,430
	4	1,10		2,30	10,120
	4	1,00		2,30	9,200
	Total m²		113,58	18,00	2.044,44
2.7.21 D12A0010	m²	Alicat azulej cerám. blanco 15x15cm Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado, p.p. de ingleses, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Baño 1	1	2,21		2,30	5,080
	1	4,87		2,30	11,200
	1	1,74		2,30	4,000
	1	1,55		2,30	3,570
	1	2,15		2,30	4,950
	1	1,20		2,30	2,760
	1	2,10		2,30	4,830
	4	1,00		2,30	9,200
Baño 2	4	1,00		2,30	9,200
	1	3,25		2,30	7,480
	1	0,95		2,30	2,190
	1	1,10		2,30	2,530
	1	2,30		2,30	5,290
	1	1,15		2,30	2,650
	1	1,15		2,30	2,650
	1	3,15		2,30	7,250
	1	4,10		2,30	9,430
	4	1,10		2,30	10,120
	4	1,00		2,30	9,200
	Total m²		113,58	33,25	3.776,54
2.7.22 D99.ABB0001	PAJ	Revisión completa y limpieza de instalación de saneamiento Revisión completa y limpieza de instalación de saneamiento, incluyendo pequeñas reparaciones de las instalaciones ocasionadas por la retirada de piezas sanitarias y las obras ejecutadas en el capítulo.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1				1,000
Total PAJ		1,00	200,99	200,99	
2.7.23 D99.0107A01	PAJ	Partida alzada a justificar de ayudas de albañilería en instalación de fontanería Partida alzada a justificar de ayudas de albañilería en instalación de fontanería, incluyendo apertura y sellado de rozas, registro y reposición de falsos techos, así como todo lo necesario para la ejecución del capítulo de instalación de rehabilitación de baños.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1				1,000
Total PAJ		1,00	336,88	336,88	
Suma y sigue ...					73.837,95

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
--------	----	--------------	----------	--------	-------

2.8 FALSOS TECHOS

2.8.1 D01D0040

m²

Demolición falso techo placas.

Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
BAÑOS Y ASEOS					0,000	
	1	12,36			12,360	
	1	1,10			1,100	
	1	0,95			0,950	
	1	3,14			3,140	
	1	2,84			2,840	
	1	4,62			4,620	
	1	3,52			3,520	
	1	1,10			1,100	
	1	1,05			1,050	
	Total m²			30,68	4,89	150,03

2.8.2 D10AA0030

m²

Falso techo semivisto regist escayola Yesyforma mod Marbella, 600x600 mm

Falso techo registrable de escayola aligerada en módulos de 600x600 mm semivisto, modelo Marbella de Yesyforma o equivalente, formado por estructura de perfiles primarios y secundarios y angulares de 24 mm revestida con lámina pre lacada en blanco en su cara vista, fijados mecánicamente en todo su perímetro, suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR, y placa 595x595 mm, totalmente instalado

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
BAÑOS Y ASEOS					0,000	
	1	12,36			12,360	
	1	1,10			1,100	
	1	0,95			0,950	
	1	3,14			3,140	
	1	2,84			2,840	
	1	4,62			4,620	
	1	3,52			3,520	
	1	1,10			1,100	
	1	1,05			1,050	
	Total m²			30,68	16,13	494,87

2.8.3 D28BA0040

m²

Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrlil, PALCANARIAS

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrlil de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
BAÑOS Y ASEOS					0,000	
	1	12,36			12,360	
	1	1,10			1,100	
	1	0,95			0,950	
	1	3,14			3,140	
	1	2,84			2,840	
	1	4,62			4,620	
	1	3,52			3,520	
	1	1,10			1,100	
	1	1,05			1,050	
	Total m²			30,68	5,08	155,85

2.9 AJUSTE Y SELLADO CARPINTERÍA

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.9.1 D09J0090	m	Sellado juntas carpint masilla poliuret PUMALASTIC-PU Sellado de junta entre carpintería y obra de fábrica con masilla de poliuretano PUMALASTIC-PU o equivalente, con sección 5x5 mm, incluso raspado - picado previo del soporte, con ancho y profundidad suficiente para la correcta aplicación del producto sellante.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
A*B*2+A*D*2	2	2,10		2,20	17,200
A*B*2+A*D*2	1	2,00		1,00	6,000
A*B*2+A*D*2	1	0,90		2,10	6,000
A*B*2+A*D*2	3	0,50		1,10	9,600
A*B*2+A*D*2	1	2,50		2,50	10,000
A*B*2+A*D*2	1	3,10		2,20	10,600
A*B*2+A*D*2	3	0,90		2,10	18,000
A*B*2+A*D*2	3	0,80		0,80	9,600
A*B*2+A*D*2	1	3,60		1,60	10,400
A*B*2+A*D*2	2	0,60		1,40	8,000
A*B*2+A*D*2	1	0,80		2,10	5,800
A*B*2+A*D*2	2	1,40		0,60	8,000
A*B*2+A*D*2	2	0,80		1,40	8,800
A*B*2+A*D*2	1	0,60		0,60	2,400
A*B*2+A*D*2	1	1,50		2,10	7,200
A*B*2+A*D*2	1	1,00		2,15	6,300
A*B*2+A*D*2	1	1,60		2,15	7,500
A*B*2+A*D*2	3	0,60		1,40	12,000
A*B*2+A*D*2	2	0,70		0,70	5,600
Total m			169,00	0,90	152,10

2.9.2 D99AAB0002	m	Reposición de juntas de estanqueidad de unidades de carpintería. Revisión y reposición de juntas de estanqueidad de unidades de carpintería en todos los elementos registrables.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
A*B*2+A*D*2	2	2,10		2,20	17,200
A*B*2+A*D*2	1	2,00		1,00	6,000
A*B*2+A*D*2	1	0,90		2,10	6,000
A*B*2+A*D*2	3	0,50		1,10	9,600
A*B*2+A*D*2	1	2,50		2,50	10,000
A*B*2+A*D*2	1	3,10		2,20	10,600
A*B*2+A*D*2	3	0,90		2,10	18,000
A*B*2+A*D*2	3	0,80		0,80	9,600
A*B*2+A*D*2	1	3,60		1,60	10,400
A*B*2+A*D*2	2	0,60		1,40	8,000
A*B*2+A*D*2	1	0,80		2,10	5,800
A*B*2+A*D*2	2	1,40		0,60	8,000
A*B*2+A*D*2	2	0,80		1,40	8,800
A*B*2+A*D*2	1	0,60		0,60	2,400
A*B*2+A*D*2	1	1,50		2,10	7,200
A*B*2+A*D*2	1	1,00		2,15	6,300
A*B*2+A*D*2	1	1,60		2,15	7,500
A*B*2+A*D*2	3	0,60		1,40	12,000
A*B*2+A*D*2	2	0,70		0,70	5,600
Total m			169,00	1,09	184,21

2.9.3 D01D0100	m²	Demolición de vierteaguas cerámicos Demolición de vierteaguas cerámicos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PLANTA BAJA	1	0,61			0,610
	1	0,61			0,610
	1	3,65			3,650
	2	0,79			1,580
PAÑO ACRISTALADO SOBRE CUARTO INSTALACIONE S	1	8,75			8,750
Total m²			15,20	5,68	86,34

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.9.4 D12.3020	ml	Vierteaguas de chapa de aluminio plegado, incluso goterón, sili			
		Vierteaguas de chapa de aluminio plegado idéntico acabado y calidades del resto de la carpintería, incluso goterón, silicona de sellado y remate con silicona del tono de la carpintería o a elegir, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o similar, sellado lateral de pliegues con tapón plástico, cortes y rejuntado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PLANTA BAJA	1	0,61			0,610
	1	0,61			0,610
	1	3,65			3,650
	2	0,79			1,580
PAÑO					
ACRISTALADO					
SOBRE					
CUARTO					
INSTALACIONES					
S	1	8,75			8,750
		Total ml	15,20	15,95	242,44

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
--------	----	--------------	----------	--------	-------

3.1 CUBIERTA PLANA Y TERRAZAS

3.1.1 D01D0070

m² **Picado enfoscado mortero cem. en vertical.**

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Cubiertas	1	5,37		0,40	2,150
	1	6,51		0,40	2,600
	1	7,20		0,40	2,880
	1	4,09		0,40	1,640
	1	4,41		0,40	1,760
	1	2,35		0,40	0,940
	1	3,74		0,40	1,500
	1	3,40		0,40	1,360
	1	4,23		0,40	1,690
	1	3,13		0,40	1,250
Muelle de carga					
2	1	5,81		0,40	2,320
	1	11,11		0,40	4,440
	1	3,02		0,40	1,210
	1	4,72		0,40	1,890
	1	2,62		0,40	1,050
	1	9,60		0,40	3,840
Total m²				32,52	8,29
					269,59

3.1.2 D01C0070

m² **Demolición solado y atezado cubierta plana.**

Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámicas y atezado para formación de pendientes de 20 cm de espesor, incluyendo levantado de baldosas y zabaletas, retirada de atezado, acopio y carga y transporte a vertedero de escombros resultantes.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Cubiertas	1	34,54			34,540
	1	12,60			12,600
	1	8,14			8,140
Muelle Bodega	1	100,07			100,070
Total m²				155,35	11,33
					1.760,12

3.1.3 D08AA0020

m² **Formac pendientes cubiert horm ligero 15cm+2cm mort**

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 15 cm de espesor medio, acabado con 2cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Cubiertas	1	34,54			34,540
	1	12,60			12,600
	1	8,14			8,140
Muelle Bodega	1	100,07			100,070
Total m²				155,35	20,94
					3.253,03

3.1.4 D09BB0030

m² **Imp. cub. protec. ligera, lám. sin armar intemp. PVC-P URDIN SA 1,2+Geotextil+perfil, sist. Hutecan**

Impermeabilización de cubierta convencional tipo flotante para protección ligera, realizada con sistema Hutecan Canarias o equivalente, constituida por una lámina de Policloruro de Vinilo Flexible fabricada exclusivamente a partir de resinas vírgenes y sin armar PVC-P de 1,2 mm de espesor "URDIN SA 1,2" color gris, resistente a los rayos UVA (intemperie) y no regenerado, de Sintec o equivalente, según UNE-EN 13956, adherida a los petos con adhesivo para PVC y soldando los solapes y puntos singulares con aire caliente, colocación de un perfil perimetral como sujeción de la lámina en sus petos, de acero galvanizado anclado mecánicamente al soporte de 80 mm de ancho y 0,4 mm de espesor, o equivalente, sellado con masilla, y capa antipunzonante de 200 g/m², totalmente rematada y comprobada según C.T.E. DB HS-1.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Cubiertas	1	34,54			34,540
	1	12,60			12,600
	1	8,14			8,140
Muelle Bodega	1	100,07			100,070
Total m²				155,35	21,37
					3.319,83

Suma y sigue ...

8.602,57

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.1.5 D08AA0040	m²	Protección membrana imperm. con mortero 3 cm, armada. Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena 1:6 de 3 cm de espesor, armada con malla metálica galvanizada, acabado fratasado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Cubiertas	1	34,54			34,540
	1	12,60			12,600
	1	8,14			8,140
Muelle Bodega	1	100,07			100,070
	Total m²		155,35	8,14	1.264,55
3.1.6 D08AA0050	m²	Acabado de cubierta con capa árido 16-32 mm e=6 cm Acabado de cubierta con capa de protección de 6 cm de espesor con árido 16-32 mm, colocado sin adherente.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Cubiertas	1	34,54			34,540
	1	12,60			12,600
	1	8,14			8,140
	Total m²		55,28	3,96	218,91
3.1.7 D29GE0040	m²	Pavimento multicapas epoxi sistema HARDFLOOR. Suministro y colocación de pavimento multicapa de resina epoxi monocolor (color RAL a elegir) de 3mm apto para uso alimentario con acabado rugoso medio, formado por: - Preparación del soporte de soporte con pulidora diamantada o fresadora, hasta obtener optimas características de adherencia, incluso aspirado y barrido posterior. - Aplicación de imprimación epoxi como puente de unión entre el soporte de hormigón y el pavimento. mínimo 0,4kg/m2 y proyección de árido de cuarzo calibrado de 0,7 mm, hasta saturación, (3kg/m2 aprox.) - Barrido del árido no adherido aplicación capa intermedia de resina epoxi. (0.7kg/m2) y espolvoreo de arena de cuarzo de 0,7mm hasta saturación (3kg/m2 aprox) - Barrido del árido no adherido y aplicación de sellante final de resina epoxi aplicado con llana de goma y rodillo (0,7kg/m2). - Tratamiento de juntas de dilatación con movimiento consistente en replanteo, marcado, corte y relleno con masilla elástica de poliuretano. Unidad totalmente terminada, según especificaciones técnicas, Normativa vigente, planos y D.F. Medida la superficie teórica según planos de pavimentos en proyección horizontal, deduciendo huecos, con p.p. de zonas de pasos de puertas.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Muelle Bodega	1	100,07			100,070
	Total m²		100,07	35,61	3.563,49
3.1.8 D07L0030	m²	Enfosc maestread fratasado vert exter.acabdo mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Cubiertas	1	5,37		0,40	2,150
	1	6,51		0,40	2,600
	1	7,20		0,40	2,880
	1	4,09		0,40	1,640
	1	4,41		0,40	1,760
	1	2,35		0,40	0,940
	1	3,74		0,40	1,500
	1	3,40		0,40	1,360
	1	4,23		0,40	1,690
	1	3,13		0,40	1,250
Muelle de carga					
2	1	5,81		0,40	2,320
	1	11,11		0,40	4,440
	1	3,02		0,40	1,210
	1	4,72		0,40	1,890
	1	2,62		0,40	1,050
	1	9,60		0,40	3,840
	Total m²		32,52	21,66	704,38

Suma y sigue ...

14.353,90

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.1.9 D28BA0040	m²	Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrlil, PALCANARIAS Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrlil de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Cubiertas	1	5,37		1,00	5,370
	1	6,51		1,00	6,510
	1	7,20		1,00	7,200
	1	4,09		1,00	4,090
	1	4,41		1,00	4,410
	1	2,35		1,00	2,350
	1	3,74		1,00	3,740
	1	3,40		1,00	3,400
	1	4,23		1,00	4,230
	1	3,13		1,00	3,130
Muelle de carga 2	1	5,81		1,00	5,810
	1	11,11		1,00	11,110
	1	3,02		1,00	3,020
	1	4,72		1,00	4,720
	1	2,62		1,00	2,620
	1	9,60		1,00	9,600
Total m²			81,31	5,08	413,05
3.2 INSTALACIÓN DE DESAGUES					
3.2.1 D02C0010	m³	Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Asfalto	1	3,30	0,40	0,50	0,660
	1	1,25	0,40	0,50	0,250
	1	7,75	0,40	0,50	1,550
Plaza	1	1,00	0,40	0,50	0,200
	1	1,35	0,40	0,50	0,270
	1	1,17	0,40	0,50	0,230
Jardineras	1	1,90	0,40	0,50	0,380
	1	1,90	0,40	0,50	0,380
Total m³			3,92	13,93	54,61
3.2.2 D01E0040	m²	Demolición con compresor pavimento asfáltico. Demolición con compresor de pavimento asfáltico y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Asfalto	1	3,30	0,40		1,320
	1	1,25	0,40		0,500
	1	7,75	0,40		3,100
Total m²			4,92	4,00	19,68
3.2.3 D01E0100	m²	Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor compresor. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Plaza	1	1,00	0,40		0,400
	1	1,35	0,40		0,540
	1	1,17	0,40		0,470
Total m²			1,41	9,50	13,40
3.2.4 D14FE0030	ud	Cazoleta sumidero PVC 110mm S/V p/cubiertas Terrain i/paragrav Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 110 mm, con paragravilla, para cubiertas no transitables, salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	3				3,000
Total ud			3,00	102,32	306,96

Suma y sigue ...

15.161,60

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.2.5 D04AB0040	m	Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain s/excav. s/relleno Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	2,65			2,650
	1	1,21			1,210
	1	1,25			1,250
	1	1,10			1,100
	1	0,81			0,810
	1	0,86			0,860
	1	7,60			7,600
	2	1,90			3,800
	Total m		19,28	19,51	376,15
3.2.6 D04AB0060	m	Tub. saneam. exter. PVC-U, D125 e=3,2 Terrain s/excav. s/relleno Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	12,00			12,000
	Total m		12,00	22,09	265,08
3.2.7 D04BA0010	ud	Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	3				3,000
	Total ud		3,00	136,07	408,21
3.2.8 D04BD0020	ud	Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=125 mm, Terrain Registro para saneamiento enterrado, D=125 mm, Terrain o equivalente, realizado con tubería de PVC y accesorios, en cambios de dirección o tramos rectos, incluso colocación y p.p. de piezas especiales, totalmente terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1				1,000
	Total ud		1,00	42,43	42,43
3.2.9 D02D0060	m³	Relleno de zanjas material excavación. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Asfalto	1	3,30	0,40	0,50	0,660
	1	1,25	0,40	0,50	0,250
	1	7,75	0,40	0,50	1,550
Plaza	1	1,00	0,40	0,50	0,200
	1	1,35	0,40	0,50	0,270
	1	1,17	0,40	0,50	0,230
Jardineras	1	1,90	0,40	0,50	0,380
	1	1,90	0,40	0,50	0,380
	Total m³		3,92	5,36	21,01

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.2.10 D14FHA0100	m	Bajante visto o colector suspendido PVC-U 83 serie B Terrain. Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Nombre medición	1	2,10			2,100
	1	1,78			1,780
	Total m		3,88	30,16	117,02
3.2.11 D14FHA0110	m	Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 serie B Terrain. Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	2	3,50			7,000
	3	7,80			23,400
	Total m		30,40	31,70	963,68
3.2.12 D11DA0450	m²	Pavimento de piedra basáltica de 4 cm.de espesor (Igual existente). Pavimento de piedra basáltica de 4 cm.de espesor, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte solera de Hormigón en masa de 15 cms. de espesor sobre relleno compactado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Plaza	1	1,00	0,40		0,400
	1	1,35	0,40		0,540
	1	1,17	0,40		0,470
	Total m²		1,41	74,94	105,67
3.2.13 D29FA0010	m²	Firme asfáltico caliente reposición de calzadas. Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituido por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y compactado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Asfalto	1	3,30	0,40		1,320
	1	1,25	0,40		0,500
	1	7,75	0,40		3,100
	Total m²		4,92	29,07	143,02
3.2.14 D99.0103A01	PAJ	Partida alzada a justificar de ayudas de albañilería en instalación de desagües. Partida alzada a justificar de ayudas de albañilería en instalación de desagües, incluyendo apertura y sellado de rozas, registro y reposición de falsos techos, pasos de forjado y todo lo necesario para la ejecución del capítulo de instalación de desagües.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1				1,000
	Total PAJ		1,00	172,79	172,79
3.3 CUBIERTA INCLINADA					
3.3.1 D08BA0080	m²	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de cubierta de Teja cerámica curva. Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de cubierta de teja cerámica curva, incluyendo revisión de todas las unidades existentes, comprobando su fijación y retirada y recolocación de unidades rotas o fisuradas, con un porcentaje máximo de unidades nuevas por rotura y/o fisuración previsto del 3% de la superficie del paño. Incluso cortes, mortero de fijación, revisión y limpieza de ventilaciones, así como limpieza final.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	28,96			28,960
	1	116,77			116,770
	1	150,11			150,110
	1	125,61			125,610
	Total m²		421,45	8,69	3.662,40
Suma y sigue...					21.439,06

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
--------	----	--------------	----------	--------	-------

3.4 CUBIERTA ABOVEDADA

3.4.1 D08BC0040	m²	Tejado tipo junta listón, sistema VMZINC o similar, con módulo tipo bandeja de zinc Tejado tipo junta listón, sistema VMZINC o similar, con módulo tipo bandeja de zinc. Totalmente instalado sobre cubierta abovedada con tapetas, perfil delta, piezas especiales de unión, juntas, patillas de fijación y de remate con paramentos laterales, listones trapezoidales longitudinales anclados a forjado, así como sellado y fijación de las patillas y bandejas a la estructura y ejecución de curvado. Anclajes necesarios mediante tornillos galvanizados autorroscantes. Se incluye remate frontal doble con canalón, formado por pieza específica del propio sistema, así como conexión a la arqueta a pie de bajante prevista. Totalmente instalado según indicaciones de la D.F. y las instrucciones de la documentación gráfica y el fabricante. Totalmente terminado y ensayada su estanqueidad.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	9,16			9,160
	1	22,94			22,940
		Total m²		32,10	109,83
					3.525,54

3.5 APLACADO PIEDRA

3.5.1 D28IA0130	m²	Imprimación impermeabilizante sobre aplacado Disboxan 450 Imprimación impermeabilizante sobre aplacado Disboxan 450, para impermeabilización de paramentos absorbentes y minerales, en exterior, aplicada a dos manos a brocha o rodillo, incluso limpieza previa del soporte mediante hidrolavado a presión.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	4,85		4,10	19,890
	1	2,42		6,30	15,250
	1	4,57		6,30	28,790
	1	2,39		3,50	8,370
Altura media					
Cerram. Norte	1	4,39		3,85	16,900
	1	11,11		3,85	42,770
	1	4,49		3,85	17,290
		Total m²		149,26	7,90
					1.179,15

3.5.2 D12BA0010	m²	Reposición de piezas de aplacado recuperadas en obra Reposición de piezas de aplacado recuperadas en obra (o posible aporte), recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo existente y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible, picado previo y limpieza. Precio medio con un número de piezas de reposición de un 5% sobre el total del paño ya ejecutado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Cerram. Norte					
(Altura media sin					
pieza					
actualmente)	1	4,39		0,50	2,200
	1	11,11		0,50	5,560
	1	4,49		0,50	2,250
		Total m²		10,01	28,40
					284,28

3.6 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.6.1 D01D0070	m²	Picado enfoscado mortero cem. en vertical.			
		Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PREVISIÓN DE SUP. INTERVENCIÓN 8%					0,000
Elaboración-1	1	1,60	0,08	3,80	0,490
	1	4,20	0,08	3,50	1,180
	1	4,50	0,08	5,60	2,020
	1	3,65	0,08	1,85	0,540
	1	1,70	0,08	6,30	0,860
	1	6,30	0,08	3,25	1,640
	1	4,90	0,08	9,80	3,840
	1	4,90	0,08	1,75	0,690
Patio	2	5,15	0,08	3,85	3,170
	2	5,15	0,08	2,70	2,220
	1	3,30	0,08	3,70	0,980
Elaboración-2	1	5,10	0,08	1,65	0,670
	1	8,20	0,08	12,00	7,870
	1	3,70	0,08	10,50	3,110
	1	17,50	0,08	5,05	7,070
	1	6,75	0,08	6,60	3,560
	1	4,30	0,08	1,40	0,480
	1	0,30	0,08	3,60	0,090
	1	3,70	0,08	3,95	1,170
	1	5,20	0,08	4,50	1,870
	1	1,70	0,08	3,60	0,490
	1	8,10	0,08	1,60	1,040
	1	6,40	0,08	6,75	3,460
	-1	1,90	0,08	2,65	-0,400
	-1	3,20	0,08	3,80	-0,970
	-1	0,80	0,08	4,85	-0,310
	-1	2,55	0,08	2,05	-0,420
Embotellado	1	4,05	0,08	16,60	5,380
	1	5,70	0,08	7,20	3,280
	1	6,30	0,08	6,50	3,280
	1	5,70	0,08	4,10	1,870
	-4	4,05	0,08	0,35	-0,450
	-1	0,60	0,08	3,85	-0,180
	-1	3,40	0,08	3,15	-0,860
Bóveda-2 Bloques	1	1,50	0,08	2,70	0,320
bóveda-1 Bloques	1	3,80	0,08	2,45	0,740
bóveda-2	1	3,40	0,08	2,00	0,540
	1	2,60	0,08	2,50	0,520
	1	3,80	0,08	2,50	0,760
Pared del jardín Parapetos muelle	1	7,60	0,08	3,05	1,850
descarga	1	5,55	0,08	1,00	0,440
	1	0,80	0,08	1,00	0,060
	1	4,50	0,08	1,00	0,360
	1	3,60	0,08	1,30	0,370
	1	4,50	0,08	1,30	0,470
	1	12,40	0,08	1,00	0,990
		Total m²		66,15	8,29
					548,38

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
3.6.2 D28BB0010	m²	Revest. flexible e imperme. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Palflex de PALCANARIAS Revestimiento flexible, elástico e impermeable, antifisuras y fotorreticulable, según la norma UNE-53413, Palflex de PALCANARIAS o equivalente, para la protección e impermeabilización de fachadas fisuradas o expuestas a viento húmedo, lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos y con un espesor aproximado de 1 mm.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
Elaboración-1	1	1,60		3,80	6,080	
	1	4,20		3,50	14,700	
	1	4,50		5,60	25,200	
	1	3,65		1,85	6,750	
	1	1,70		6,30	10,710	
	1	6,30		3,25	20,480	
	1	4,90		9,80	48,020	
	1	4,90		1,75	8,580	
Patio	2	5,15		3,85	39,660	
	2	5,15		2,70	27,810	
Elaboración-2	1	3,30		3,70	12,210	
	1	5,10		1,65	8,420	
	1	8,20		12,00	98,400	
	1	3,70		10,50	38,850	
	1	17,50		5,05	88,380	
	1	6,75		6,60	44,550	
	1	4,30		1,40	6,020	
	1	0,30		3,60	1,080	
	1	3,70		3,95	14,620	
	1	5,20		4,50	23,400	
	1	1,70		3,60	6,120	
	1	8,10		1,60	12,960	
	1	6,40		6,75	43,200	
	-1	1,90		2,65	-5,040	
	-1	3,20		3,80	-12,160	
	-1	0,80		4,85	-3,880	
	-1	2,55		2,05	-5,230	
	Embotellado	1	4,05		16,60	67,230
		1	5,70		7,20	41,040
		1	6,30		6,50	40,950
1		5,70		4,10	23,370	
-4		4,05		0,35	-5,670	
-1		0,60		3,85	-2,310	
-1		3,40		3,15	-10,710	
Bóveda-2 Bloques	1	1,50		2,70	4,050	
bóveda-1 Bloques	1	3,80		2,45	9,310	
bóveda-2	1	3,40		2,00	6,800	
	1	2,60		2,50	6,500	
	1	3,80		2,50	9,500	
Pared del						
jardín Parapetos muelle	1	7,60		3,05	23,180	
descarga	1	5,55		1,00	5,550	
	1	0,80		1,00	0,800	
	1	4,50		1,00	4,500	
	1	3,60		1,30	4,680	
	1	4,50		1,30	5,850	
	1	12,40		1,00	12,400	
A deducir area intervención	-1	66,15			-66,150	
		Total m²	760,76	11,11	8.452,04	

Suma y sigue ...

35.428,45

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.6.3 D07L0030	m²	Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5			
		Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PREVISIÓN DE SUP. INTERVENCIÓN 8%					0,000
Elaboración-1	1	1,60	0,08	3,80	0,490
	1	4,20	0,08	3,50	1,180
	1	4,50	0,08	5,60	2,020
	1	3,65	0,08	1,85	0,540
	1	1,70	0,08	6,30	0,860
	1	6,30	0,08	3,25	1,640
	1	4,90	0,08	9,80	3,840
	1	4,90	0,08	1,75	0,690
Patio	2	5,15	0,08	3,85	3,170
	2	5,15	0,08	2,70	2,220
	1	3,30	0,08	3,70	0,980
Elaboración-2	1	5,10	0,08	1,65	0,670
	1	8,20	0,08	12,00	7,870
	1	3,70	0,08	10,50	3,110
	1	17,50	0,08	5,05	7,070
	1	6,75	0,08	6,60	3,560
	1	4,30	0,08	1,40	0,480
	1	0,30	0,08	3,60	0,090
	1	3,70	0,08	3,95	1,170
	1	5,20	0,08	4,50	1,870
	1	1,70	0,08	3,60	0,490
	1	8,10	0,08	1,60	1,040
	1	6,40	0,08	6,75	3,460
	-1	1,90	0,08	2,65	-0,400
	-1	3,20	0,08	3,80	-0,970
	-1	0,80	0,08	4,85	-0,310
	-1	2,55	0,08	2,05	-0,420
Embotellado	1	4,05	0,08	16,60	5,380
	1	5,70	0,08	7,20	3,280
	1	6,30	0,08	6,50	3,280
	1	5,70	0,08	4,10	1,870
	-4	4,05	0,08	0,35	-0,450
	-1	0,60	0,08	3,85	-0,180
	-1	3,40	0,08	3,15	-0,860
Bóveda-2 Bloques	1	1,50	0,08	2,70	0,320
bóveda-1 Bloques	1	3,80	0,08	2,45	0,740
bóveda-2	1	3,40	0,08	2,00	0,540
	1	2,60	0,08	2,50	0,520
	1	3,80	0,08	2,50	0,760
Pared del jardín Parapetos muelle	1	7,60	0,08	3,05	1,850
descarga	1	5,55	0,08	1,00	0,440
	1	0,80	0,08	1,00	0,060
	1	4,50	0,08	1,00	0,360
	1	3,60	0,08	1,30	0,370
	1	4,50	0,08	1,30	0,470
	1	12,40	0,08	1,00	0,990
		Total m²		66,15	21,66
					1.432,81

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.6.4 D27.0130	m²	Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acrítón I			
		Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acrítón lisa mate o similar, color a elegir de hasta dos tonalidades diferentes a aplicar al plano de fachada y a las bandas rehundidas, a tres manos en porcentajes de mezcla no inferior al 70% e imprimación previa, incluso lijado y plastecido del paramento. Con certificado de garantía de 10 años.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Elaboración-1	1	1,60		3,80	6,080
	1	4,20		3,50	14,700
	1	4,50		5,60	25,200
	1	3,65		1,85	6,750
	1	1,70		6,30	10,710
	1	6,30		3,25	20,480
	1	4,90		9,80	48,020
	1	4,90		1,75	8,580
Patio	2	5,15		3,85	39,660
	2	5,15		2,70	27,810
	1	3,30		3,70	12,210
Elaboración-2	1	5,10		1,65	8,420
	1	8,20		12,00	98,400
	1	3,70		10,50	38,850
	1	17,50		5,05	88,380
	1	6,75		6,60	44,550
	1	4,30		1,40	6,020
	1	0,30		3,60	1,080
	1	3,70		3,95	14,620
	1	5,20		4,50	23,400
	1	1,70		3,60	6,120
	1	8,10		1,60	12,960
	1	6,40		6,75	43,200
	-1	1,90		2,65	-5,040
	-1	3,20		3,80	-12,160
	-1	0,80		4,85	-3,880
	-1	2,55		2,05	-5,230
Embotellado	1	4,05		16,60	67,230
	1	5,70		7,20	41,040
	1	6,30		6,50	40,950
	1	5,70		4,10	23,370
	-4	4,05		0,35	-5,670
	-1	0,60		3,85	-2,310
	-1	3,40		3,15	-10,710
Bóveda-2 Bloques	1	1,50		2,70	4,050
bóveda-1 Bloques	1	3,80		2,45	9,310
bóveda-2	1	3,40		2,00	6,800
	1	2,60		2,50	6,500
	1	3,80		2,50	9,500
Pared del jardín	1	7,60		3,05	23,180
Parapetos muelle					
descarga	1	5,55		1,00	5,550
	1	0,80		1,00	0,800
	1	4,50		1,00	4,500
	1	3,60		1,30	4,680
	1	4,50		1,30	5,850
	1	12,40		1,00	12,400
Total m²			826,91	2,96	2.447,65

3.7 REVESTIMIENTOS INTERIORES

Suma y sigue ...

39.308,91

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.7.1 D01D0020	m²	Picado guarnecido yeso en horizontal/vertical			
		Picado de guarnecido de yeso en paramentos horizontales o verticales, por medios manuales, dejando soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PORCENTAJE INTERVENCIÓN 5% SUP.					
TOTAL					0,000
PARAMENTOS VERTICALES					0,000
Embotellado					0,000
Nivel-1	1	11,50	0,05	2,90	1,670
	2	6,60	0,05	2,90	1,910
	1	4,40	0,05	2,90	0,640
	1	4,60	0,05	2,90	0,670
Nivel-2	1	2,80	0,05	0,60	0,080
	2	3,45	0,05	3,40	1,170
	1	14,50	0,05	3,40	2,470
	1	4,60	0,05	3,40	0,780
	1	2,50	0,05	0,90	0,110
	2	0,35	0,05	3,40	0,120
	1	2,80	0,05	3,40	0,480
	1	21,05	0,05	3,40	3,580
	1	6,50	0,05	0,60	0,200
a					
deducir	-2	1,50	0,05	2,10	-0,320
	-1	0,90	0,05	2,10	-0,090
Foso	4	1,65	0,05	2,90	0,960
	4	1,20	0,05	2,90	0,700
Bóveda-1	1	5,40	0,05	4,30	1,160
	1	6,55	0,05	4,30	1,410
Elaboración-1	4	1,90	0,05	8,00	3,040
	2	12,90	0,05	8,00	10,320
Patio	2	3,00	0,05	5,10	1,530
	2	4,00	0,05	5,10	2,040
Producción					
frío	2	4,00	0,05	4,50	1,800
	2	3,00	0,05	4,50	1,350
Almacén	2	3,65	0,05	4,50	1,640
	2	6,00	0,05	4,50	2,700
Bóveda-2	2	3,30	0,05	7,35	2,430
Elaboración-2	2	1,90	0,05	4,90	0,930
Nivel-1					0,000
	1	5,40	0,05	4,90	1,320
	1	9,50	0,05	4,90	2,330
	1	3,90	0,05	4,90	0,960
	1	6,50	0,05	4,90	1,590
	1	6,60	0,05	4,90	1,620
	1	2,50	0,05	4,90	0,610
	1	3,80	0,05	4,90	0,930
Lagar	1	10,50	0,05	4,90	2,570
	1	6,40	0,05	4,90	1,570
	1	5,20	0,05	4,90	1,270
	1	2,60	0,05	4,90	0,640
	1	5,70	0,05	4,90	1,400
	1	6,80	0,05	4,90	1,670
Elaboración-2	1	6,40	0,05	4,00	1,280
Nivel-2					0,000
	2	12,10	0,05	4,00	4,840
	2	1,90	0,05	4,00	0,760
	1	3,75	0,05	4,00	0,750
	1	2,10	0,05	4,00	0,420
Zona					
personal	1	3,60	0,05	2,90	0,520
	0,5	3,60	0,05	1,10	0,100
	1	2,60	0,05	4,00	0,520
	2	1,10	0,05	2,50	0,280

(Continúa...)

Suma y sigue ...

39.990,67

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.7.1 D01D0020	M²	Picado guarnecido yeso en horizontal/vertical			(Continuación...)
Almacén-1	2	1,80	0,05	2,50	0,450
Lagar	1	4,90	0,05	4,90	1,200
	3	5,00	0,05	4,90	3,680
Grupo-Lagar	1	3,55	0,05	4,90	0,870
	1	4,00	0,05	4,90	0,980
Elaboración-2-muelle	1	4,97	0,05	1,00	0,250
Pi-2	-6	1,10	0,05	2,10	-0,690
Pe-4	-1	4,00	0,05	4,90	-0,980
Pi-11	-2	2,60	0,05	4,40	-1,140
Pi-3	-2	2,00	0,05	2,50	-0,500
RF	-2	0,90	0,05	2,10	-0,190
Pe-5	-1	2,00	0,05	2,50	-0,250
Pe-3	-1	2,60	0,05	3,00	-0,390
Pi-1	-4	0,80	0,05	2,10	-0,340
Ve-10	-1	2,70	0,05	2,00	-0,270
Ve-11	-1	2,70	0,05	0,60	-0,080
Pe-1	-1	1,50	0,05	2,10	-0,160
Bloques					
bóveda-1	1	2,70	0,05	2,45	0,330
Bloques					
bóveda-2	1	2,45	0,05	0,50	0,060
	1	1,80	0,05	2,50	0,230
	1	1,80	0,05	2,50	0,230
	1	1,80	0,05	2,50	0,230
	1	1,00	0,05	2,50	0,130
Aseos					
plaza	1	5,15	0,05	0,20	0,050
	1	5,45	0,05	0,75	0,200
Laboratorio y					
aseos	2	6,00	0,05	0,20	0,120
	2	6,70	0,05	1,10	0,740
	1	13,00	0,05	0,75	0,490
PARAMENTOS HORIZONTAL					
S					0,000
Embotellado					0,000
Nivel-1	1	11,50	6,60	0,05	3,800
Foso					
escalera	-1	6,90	1,00	0,05	-0,350
Nivel-2	1	4,10	6,60	0,05	1,350
	1	7,30	6,60	0,05	2,410
Elaboración-1	2	13,10	3,40	0,05	4,450
Almacén					
y Frío	1	34,20	1,00	0,05	1,710
Elaboración-2-nivel-1	1	96,80	1,00	0,05	4,840
A deducir					
escaleras	-1	7,30	1,00	0,05	-0,370
Lagar	1	75,25	1,00	0,05	3,760
Almacén	1	24,75	1,00	0,05	1,240
Grupo	1	10,90	1,00	0,05	0,550
Elaboración-2-nivel-2	2	12,10	3,40	0,05	4,110
cocina	1	9,90	1,00	0,05	0,500
Bóveda-1	1	6,00	4,00	0,05	1,200
Bóveda-2	1	3,40	4,00	0,05	0,680
		Total m²		108,56	6,28
					681,76

Suma y sigue ...

39.990,67

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.7.2 D07K0060	m²	Guarnec maestread mort escayola aliger Perlinor plus			
		Guarnecido maestreado con mortero aligerado de escayola, perlita y aditivos, Perlinor plus de Placo o equivalente, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y acabado por medios manuales con llana, i/limpieza y humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y especificaciones del proyecto.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PORCENTAJE INTERVENCIÓN 5% SUP.					
TOTAL					0,000
PARAMENTOS VERTICALES					0,000
Embotellado					0,000
Nivel-1	1	11,50	0,05	2,90	1,670
	2	6,60	0,05	2,90	1,910
	1	4,40	0,05	2,90	0,640
	1	4,60	0,05	2,90	0,670
Nivel-2	1	2,80	0,05	0,60	0,080
	2	3,45	0,05	3,40	1,170
	1	14,50	0,05	3,40	2,470
	1	4,60	0,05	3,40	0,780
	1	2,50	0,05	0,90	0,110
	2	0,35	0,05	3,40	0,120
	1	2,80	0,05	3,40	0,480
	1	21,05	0,05	3,40	3,580
	1	6,50	0,05	0,60	0,200
a					
deducir	-2	1,50	0,05	2,10	-0,320
	-1	0,90	0,05	2,10	-0,090
Foso	4	1,65	0,05	2,90	0,960
	4	1,20	0,05	2,90	0,700
Bóveda-1	1	5,40	0,05	4,30	1,160
	1	6,55	0,05	4,30	1,410
Elaboración-1	4	1,90	0,05	8,00	3,040
	2	12,90	0,05	8,00	10,320
Patio	2	3,00	0,05	5,10	1,530
	2	4,00	0,05	5,10	2,040
Producción					
frío	2	4,00	0,05	4,50	1,800
	2	3,00	0,05	4,50	1,350
Almacén	2	3,65	0,05	4,50	1,640
	2	6,00	0,05	4,50	2,700
Bóveda-2	2	3,30	0,05	7,35	2,430
Elaboración-2	2	1,90	0,05	4,90	0,930
Nivel-1					0,000
	1	5,40	0,05	4,90	1,320
	1	9,50	0,05	4,90	2,330
	1	3,90	0,05	4,90	0,960
	1	6,50	0,05	4,90	1,590
	1	6,60	0,05	4,90	1,620
	1	2,50	0,05	4,90	0,610
	1	3,80	0,05	4,90	0,930
Lagar	1	10,50	0,05	4,90	2,570
	1	6,40	0,05	4,90	1,570
	1	5,20	0,05	4,90	1,270
	1	2,60	0,05	4,90	0,640
	1	5,70	0,05	4,90	1,400
	1	6,80	0,05	4,90	1,670
Elaboración-2	1	6,40	0,05	4,00	1,280
Nivel-2					0,000
	2	12,10	0,05	4,00	4,840
	2	1,90	0,05	4,00	0,760
	1	3,75	0,05	4,00	0,750
	1	2,10	0,05	4,00	0,420
Zona					
personal	1	3,60	0,05	2,90	0,520

(Continúa...)

Suma y sigue ...

41.711,35

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.7.2 D07K0060	M²	Guarnec maestread mort escayola aliger Perlinor plus			(Continuación...)
	0,5	3,60	0,05	1,10	0,100
	1	2,60	0,05	4,00	0,520
	2	1,10	0,05	2,50	0,280
	2	1,80	0,05	2,50	0,450
Almacén-1					
Lagar	1	4,90	0,05	4,90	1,200
	3	5,00	0,05	4,90	3,680
Grupo-Lagar	1	3,55	0,05	4,90	0,870
	1	4,00	0,05	4,90	0,980
Elaboración-2-muelle	1	4,97	0,05	1,00	0,250
Pi-2	-6	1,10	0,05	2,10	-0,690
Pe-4	-1	4,00	0,05	4,90	-0,980
Pi-11	-2	2,60	0,05	4,40	-1,140
Pi-3	-2	2,00	0,05	2,50	-0,500
RF	-2	0,90	0,05	2,10	-0,190
Pe-5	-1	2,00	0,05	2,50	-0,250
Pe-3	-1	2,60	0,05	3,00	-0,390
Pi-1	-4	0,80	0,05	2,10	-0,340
Ve-10	-1	2,70	0,05	2,00	-0,270
Ve-11	-1	2,70	0,05	0,60	-0,080
Pe-1	-1	1,50	0,05	2,10	-0,160
Bloques					
bóveda-1	1	2,70	0,05	2,45	0,330
Bloques					
bóveda-2	1	2,45	0,05	0,50	0,060
	1	1,80	0,05	2,50	0,230
	1	1,80	0,05	2,50	0,230
	1	1,80	0,05	2,50	0,230
	1	1,00	0,05	2,50	0,130
Aseos					
plaza	1	5,15	0,05	0,20	0,050
	1	5,45	0,05	0,75	0,200
Laboratorio y					
aseos	2	6,00	0,05	0,20	0,120
	2	6,70	0,05	1,10	0,740
	1	13,00	0,05	0,75	0,490
PARAMENTOS HORIZONTALES					0,000
Embotellado					0,000
Nivel-1	1	11,50	6,60	0,05	3,800
Foso					
escalera	-1	6,90	1,00	0,05	-0,350
Nivel-2	1	4,10	6,60	0,05	1,350
	1	7,30	6,60	0,05	2,410
Elaboración-1	2	13,10	3,40	0,05	4,450
Almacén					
y Frío	1	34,20	1,00	0,05	1,710
Elaboración-2-nivel-1	1	96,80	1,00	0,05	4,840
A deducir					
escaleras	-1	7,30	1,00	0,05	-0,370
Lagar	1	75,25	1,00	0,05	3,760
Almacén	1	24,75	1,00	0,05	1,240
Grupo	1	10,90	1,00	0,05	0,550
Elaboración-2-nivel-2	2	12,10	3,40	0,05	4,110
cocina	1	9,90	1,00	0,05	0,500
Bóveda-1	1	6,00	4,00	0,05	1,200
Bóveda-2	1	3,40	4,00	0,05	0,680

Suma y sigue ...

41.711,35

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
Total m²:			108,56	15,85	1.720,68

3.7.3 D28BA0040 m² Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrl, PALCANARIAS
Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrl de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PARAMENTOS					
VERTICALES					0,000
Embotellado					0,000
Nivel-1	1	11,50		2,90	33,350
	2	6,60		2,90	38,280
	1	4,40		2,90	12,760
	1	4,60		2,90	13,340
Nivel-2	1	2,80		0,60	1,680
	2	3,45		3,40	23,460
	1	14,50		3,40	49,300
	1	4,60		3,40	15,640
	1	2,50		0,90	2,250
	2	0,35		3,40	2,380
	1	2,80		3,40	9,520
	1	21,05		3,40	71,570
	1	6,50		0,60	3,900
a					
deducir	-2	1,50		2,10	-6,300
	-1	0,90		2,10	-1,890
Foso	4	1,65		2,90	19,140
	4	1,20		2,90	13,920
Bóveda-1	1	5,40		4,30	23,220
	1	6,55		4,30	28,170
Elaboración-1	4	1,90		8,00	60,800
	2	12,90		8,00	206,400
Patio	2	3,00		5,10	30,600
	2	4,00		5,10	40,800
Producción					
frío	2	4,00		4,50	36,000
	2	3,00		4,50	27,000
Almacén	2	3,65		4,50	32,850
	2	6,00		4,50	54,000
Bóveda-2	2	3,30		7,35	48,510
Elaboración-2	2	1,90		4,90	18,620
Nivel-1					0,000
	1	5,40		4,90	26,460
	1	9,50		4,90	46,550
	1	3,90		4,90	19,110
	1	6,50		4,90	31,850
	1	6,60		4,90	32,340
	1	2,50		4,90	12,250
	1	3,80		4,90	18,620
Lagar	1	10,50		4,90	51,450
	1	6,40		4,90	31,360
	1	5,20		4,90	25,480
	1	2,60		4,90	12,740
	1	5,70		4,90	27,930
	1	6,80		4,90	33,320
Elaboración-2	1	6,40		4,00	25,600
Nivel-2					0,000
	2	12,10		4,00	96,800
	2	1,90		4,00	15,200
	1	3,75		4,00	15,000
	1	2,10		4,00	8,400
Zona					
personal	1	3,60		2,90	10,440
	0,5	3,60		1,10	1,980
	1	2,60		4,00	10,400
	2	1,10		2,50	5,500
	2	1,80		2,50	9,000
Almacén-1					

Suma y sigue ...

52.736,37

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
Lagar	1	4,90	4,90	24,010	
	3	5,00	4,90	73,500	
Grupo-Lagar	1	3,55	4,90	17,400	
	1	4,00	4,90	19,600	
Elaboración-2-muelle	1	4,97	1,00	4,970	
Pi-2	-6	1,10	2,10	-13,860	
Pe-4	-1	4,00	4,90	-19,600	
Pi-11	-2	2,60	4,40	-22,880	
Pi-3	-2	2,00	2,50	-10,000	
RF	-2	0,90	2,10	-3,780	
Pe-5	-1	2,00	2,50	-5,000	
Pe-3	-1	2,60	3,00	-7,800	
Pi-1	-4	0,80	2,10	-6,720	
Ve-10	-1	2,70	2,00	-5,400	
Ve-11	-1	2,70	0,60	-1,620	
Pe-1	-1	1,50	2,10	-3,150	
Bloques					
bóveda-1	1	2,70	2,45	6,620	
Bloques					
bóveda-2	1	2,45	0,50	1,230	
	1	1,80	2,50	4,500	
	1	1,80	2,50	4,500	
	1	1,80	2,50	4,500	
	1	1,00	2,50	2,500	
Aseos					
plaza	1	5,15	0,20	1,030	
	1	5,45	0,75	4,090	
Laboratorio y					
aseos	2	6,00	0,20	2,400	
	2	6,70	1,10	14,740	
	1	13,00	0,75	9,750	
PARAMENTOS					
HORIZONTAL					
S				0,000	
Embotellado				0,000	
Nivel-1	1	11,50	6,60	75,900	
Foso					
escalera	-1	6,90	1,00	-6,900	
Nivel-2	1	4,10	6,60	27,060	
	1	7,30	6,60	48,180	
Elaboración-1	2	13,10	3,40	89,080	
Almacén					
y Frío	1	34,20	1,00	34,200	
Elaboración-2-nivel-1	1	96,80	1,00	96,800	
A deducir					
escaleras	-1	7,30	1,00	-7,300	
Lagar	1	75,25	1,00	75,250	
Almacén	1	24,75	1,00	24,750	
Grupo	1	10,90	1,00	10,900	
Elaboración-2-nivel-2	2	12,10	3,40	82,280	
cocina	1	9,90	1,00	9,900	
Bóveda-1	1	6,00	4,00	24,000	
Bóveda-2	1	3,40	4,00	13,600	
		Total m²	2.170,28	5,08	11.025,02

3.8 TRATAMIENTO ZÓCALO

Suma y sigue ...

52.736,37

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.8.1 D01E0010	m²	Demolición solado de baldosas de piedra natural, cerám. terrazos .. Demolición de solado de piedra natural, baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	1	10,38	0,40		4,150
	1	1,34	0,40		0,540
	1	5,71	0,40		2,280
	1	2,95	0,40		1,180
	1	2,54	0,40		1,020
	1	2,37	0,40		0,950
	1	14,58	0,40		5,830
	1	2,44	0,40		0,980
	1	4,66	0,40		1,860
	1	7,75	0,40		3,100
	1	12,80	0,40		5,120
	Total m²		27,01	8,38	226,34
3.8.2 D01E0040	m²	Demolición con compresor pavimento asfáltico. Demolición con compresor de pavimento asfáltico y acopio de escombros a pie de obra.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
Asfalto	1	7,15	0,40		2,860
	1	7,00	0,40		2,800
	1	2,31	0,40		0,920
	1	5,06	0,40		2,020
	1	8,35	0,40		3,340
Acceso muelle carga	1	11,19	0,40		4,480
	Total m²		16,42	4,00	65,68
3.8.3 D09C7295	ml	Impermeabilización encuentro con zona ajardinada / aceras exteriores Impermeabilización de encuentro de paramentos verticales con zona ajardinada o exterior (soleras) formada por lámina autoadhesiva de betún modificado SBS, tipo Texself M 1,5 o similar, totalmente adherida por simple contacto desde cara inferior de zapata hasta primera hilada de la fábrica sobre el nivel del terreno, solapada hasta el interior de la edificación. Colocada incluyendo ayudas de albañilería, remates con la fábrica y con el acabado de fachada y malla plástica para fijación del enfoscado.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
Plaza	1	10,38			10,380
	1	1,34			1,340
	1	5,71			5,710
	1	2,95			2,950
	1	2,54			2,540
	1	2,37			2,370
	1	14,58			14,580
	1	2,44			2,440
	1	4,66			4,660
	1	7,75			7,750
	1	12,80			12,800
Asfalto	1	7,15			7,150
	1	7,00			7,000
	1	2,31			2,310
	1	5,06			5,060
	1	8,35			8,350
Acceso muelle carga	1	11,19			11,190
	Total ml		108,58	7,85	852,35

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.8.4 D11DA0450	m²	Pavimento de piedra basáltica de 4 cm.de espesor (Igual existente). Pavimento de piedra basáltica de 4 cm.de espesor, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte solera de Hormigón en masa de 15 cms. de espesor sobre relleno compactado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	10,38	0,40		4,150
	1	1,34	0,40		0,540
	1	5,71	0,40		2,280
	1	2,95	0,40		1,180
	1	2,54	0,40		1,020
	1	2,37	0,40		0,950
	1	14,58	0,40		5,830
	1	2,44	0,40		0,980
	1	4,66	0,40		1,860
	1	7,75	0,40		3,100
	1	12,80	0,40		5,120
	Total m²		27,01	74,94	2.024,13
3.8.5 D29FA0010	m²	Firme asfáltico caliente reposición de calzadas. Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituido por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de rodadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y compactado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Asfalto	1	7,15	0,40		2,860
	1	7,00	0,40		2,800
	1	2,31	0,40		0,920
	1	5,06	0,40		2,020
	1	8,35	0,40		3,340
Acceso muelle carga	1	11,19	0,40		4,480
	Total m²		16,42	29,07	477,33
3.8.6 D01D0070	m²	Picado enfoscado mortero cem. en vertical. Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Plaza	1	10,38		0,60	6,230
	1	1,34		0,60	0,800
	1	5,71		0,60	3,430
	1	2,95		0,60	1,770
	1	2,54		0,60	1,520
	1	2,37		0,60	1,420
	1	14,58		0,60	8,750
	1	2,44		0,60	1,460
	1	4,66		0,60	2,800
	1	7,75		0,60	4,650
	1	12,80		0,60	7,680
Asfalto	1	7,15		0,60	4,290
	1	7,00		0,60	4,200
	1	2,31		0,60	1,390
	1	5,06		0,60	3,040
	1	8,35		0,60	5,010
Acceso muelle carga	1	11,19		0,20	2,240
	Total m²		60,68	8,29	503,04

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.8.7 D07L0030	m²	Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5			
		Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Plaza	1	10,38		0,60	6,230
	1	1,34		0,60	0,800
	1	5,71		0,60	3,430
	1	2,95		0,60	1,770
	1	2,54		0,60	1,520
	1	2,37		0,60	1,420
	1	14,58		0,60	8,750
	1	2,44		0,60	1,460
	1	4,66		0,60	2,800
	1	7,75		0,60	4,650
	1	12,80		0,60	7,680
Asfalto	1	7,15		0,60	4,290
	1	7,00		0,60	4,200
	1	2,31		0,60	1,390
	1	5,06		0,60	3,040
	1	8,35		0,60	5,010
Acceso muelle carga	1	11,19		0,20	2,240
		Total m²		60,68	21,66
					1.314,33

3.9 AJUSTE Y SELLADO DE CARPINTERÍA

3.9.1 D09J0090	m	Sellado juntas carpint masilla poliuret PUMALASTIC-PU
		Sellado de junta entre carpintería y obra de fábrica con masilla de poliuretano PUMALASTIC-PU o equivalente, con sección 5x5 mm, incluso raspado - picado previo del soporte, con ancho y profundidad suficiente para la correcta aplicación del producto sellante.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
A*B*2+A*D*2	1	1,60		2,15	7,500
A*B*2+A*D*2	4	0,60		0,60	9,600
A*B*2+A*D*2	2	0,90		0,90	7,200
A*B*2+A*D*2	2	0,90		1,40	9,200
A*B*2+A*D*2	2	0,80		0,80	6,400
A*B*2+A*D*2	1	3,20		3,10	12,600
Bóveda-1					0,000
A*B*2+A*D*2	2	0,70		0,70	5,600
Elaboración-1					0,000
A*B*2+A*D*2	9	0,80		0,80	28,800
A*B*2+A*D*2	5	0,70		0,70	14,000
Bóveda-2					0,000
A*B*2+A*D*2	1	2,70		2,10	9,600
A*B*2+A*D*2	1	2,70		0,70	6,800
A*B*2+A*D*2	1	0,80		1,40	4,400
Elaboración-2					0,000
A*B*2+A*D*2	8	0,80		0,80	25,600
A*B*2+A*D*2	3	0,80		1,40	13,200
A*B*2+A*D*2	1	4,00		4,40	16,800
A*B*2+A*D*2	1	0,90		2,10	6,000
A*B*2+A*D*2	1	2,60		3,00	11,200
Lagar					0,000
A*B*2+A*D*2	1	0,90		2,10	6,000
A*B*2+A*D*2	1	2,00		2,50	9,000
A*B*2+A*D*2	1	0,70		4,90	11,200
Aseos					
plaza y					
lab.					0,000
A*B*2+A*D*2	5	0,90		2,15	30,500
A*B*2+A*D*2	2	0,70		0,70	5,600
A*B*2+A*D*2	1	0,80		1,40	4,400
		Total m		261,20	0,90
					235,08

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.9.2 D99AAB0002	m	Reposición de juntas de estanqueidad de unidades de carpintería.			
		Revisión y reposición de juntas de estanqueidad de unidades de carpintería en todos los elementos registrables.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
A*B*2+A*D*2	1	1,60		2,15	7,500
A*B*2+A*D*2	4	0,60		0,60	9,600
A*B*2+A*D*2	2	0,90		0,90	7,200
A*B*2+A*D*2	2	0,90		1,40	9,200
A*B*2+A*D*2	2	0,80		0,80	6,400
A*B*2+A*D*2	1	3,20		3,10	12,600
Bóveda-1					0,000
A*B*2+A*D*2	2	0,70		0,70	5,600
Elaboración-1					0,000
A*B*2+A*D*2	9	0,80		0,80	28,800
A*B*2+A*D*2	5	0,70		0,70	14,000
Bóveda-2					0,000
A*B*2+A*D*2	1	2,70		2,10	9,600
A*B*2+A*D*2	1	2,70		0,70	6,800
A*B*2+A*D*2	1	0,80		1,40	4,400
Elaboración-2					0,000
A*B*2+A*D*2	8	0,80		0,80	25,600
A*B*2+A*D*2	3	0,80		1,40	13,200
A*B*2+A*D*2	1	4,00		4,40	16,800
A*B*2+A*D*2	1	0,90		2,10	6,000
A*B*2+A*D*2	1	2,60		3,00	11,200
Lagar					0,000
A*B*2+A*D*2	1	0,90		2,10	6,000
A*B*2+A*D*2	1	2,00		2,50	9,000
A*B*2+A*D*2	1	0,70		4,90	11,200
Aseos					
plaza y					
lab.					0,000
A*B*2+A*D*2	5	0,90		2,15	30,500
A*B*2+A*D*2	2	0,70		0,70	5,600
A*B*2+A*D*2	1	0,80		1,40	4,400
Total m			261,20	1,09	284,71

3.9.3 D01D0100	m²	Demolición de vierteaguas cerámicos			
		Demolición de vierteaguas cerámicos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PLANTA BAJA	3	0,67			2,010
PLANTA ALTA					0,000
Laboratorio	1	1,76			1,760
Resto Fachada	1	2,75			2,750
	1	0,67			0,670
	1	1,38			1,380
	1	1,39			1,390
	1	0,76			0,760
	1	0,80			0,800
	1	0,62			0,620
	1	0,60			0,600
Total m²			12,74	5,68	72,36

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.9.4 D12.3020	ml	Vierteaguas de chapa de aluminio plegado, incluso goterón, sili			
		Vierteaguas de chapa de aluminio plegado idéntico acabado y calidades del resto de la carpintería, incluso goterón, silicona de sellado y remate con silicona del tono de la carpintería o a elegir, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o similar, sellado lateral de pliegues con tapón plástico, cortes y rejuntado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
PLANTA BAJA	3	0,67			2,010
PLANTA ALTA					0,000
Laboratorio	1	1,76			1,760
Resto Fachada	1	2,75			2,750
	1	0,67			0,670
	1	1,38			1,380
	1	1,39			1,390
	1	0,76			0,760
	1	0,80			0,800
	1	0,62			0,620
	1	0,60			0,600
		Total ml	12,74	15,95	203,20

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
--------	----	--------------	----------	--------	-------

4.1 TRATAMIENTO JARDINERAS

4.1.1 D02C0020

m³ Excav. manual en zanja terreno suelto.

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de 1,50 m, con extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal			
Franja de Jardinera en contacto con edif.	1	3,21	1,50	1,00	4,820			
	1	9,90	1,50	1,00	14,850			
	1	1,05	1,50	1,00	1,580			
	1	4,03	1,50	1,00	6,050			
	1	20,10	1,50	1,00	30,150			
	1	4,83	1,50	1,00	7,250			
	1	3,65	1,50	1,00	5,480			
	1	10,96	1,50	1,00	16,440			
	1	4,90	1,50	1,00	7,350			
	1	6,60	1,50	1,00	9,900			
	1	2,43	1,50	1,00	3,650			
	1	6,42	1,50	1,00	9,630			
	1	5,01	1,50	1,00	7,520			
	1	12,31	1,50	1,00	18,470			
	1	1,59	1,50	1,00	2,390			
	1	8,28	1,50	1,00	12,420			
	1	1,06	1,50	1,00	1,590			
	1	3,33	1,50	1,00	5,000			
	1	7,07	1,50	1,00	10,610			
	1	2,41	1,50	1,00	3,620			
	1	6,02	1,50	1,00	9,030			
	1	4,85	1,50	1,00	7,280			
Total m³				195,08		27,79		5.421,27

4.1.2 D01D0070

m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal			
Franja de Jardinera en contacto con edif.	1	3,21	0,50		1,610			
	1	9,90	0,50		4,950			
	1	1,05	0,50		0,530			
	1	4,03	0,50		2,020			
	1	20,10	0,50		10,050			
	1	4,83	0,50		2,420			
	1	3,65	0,50		1,830			
	1	10,96	0,50		5,480			
	1	4,90	0,50		2,450			
	1	6,60	0,50		3,300			
	1	2,43	0,50		1,220			
	1	6,42	0,50		3,210			
	1	5,01	0,50		2,510			
	1	12,31	0,50		6,160			
	1	1,59	0,50		0,800			
	1	8,28	0,50		4,140			
	1	1,06	0,50		0,530			
	1	3,33	0,50		1,670			
	1	7,07	0,50		3,540			
	1	2,41	0,50		1,210			
	1	6,02	0,50		3,010			
	1	4,85	0,50		2,430			
Total m²				65,07		8,29		539,43

Suma y sigue ...

5.960,70

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
--------	----	--------------	----------	--------	-------

4.1.3 D13I0020

m² Mortero para regularización de soportes, TEXCAL BASE

Mortero de cal para regularización de soportes, TEXCAL BASE de Parex o equivalente, maestreado, de 1 cm de espesor, como base para el revoco Texcal Liso, incluso parte proporcional de colocación de Malla Mortero en los encuentros entre soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparación del soporte.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal			
Franja de Jardinera en contacto con edif.	1	3,21	1,00		3,210			
	1	9,90	1,00		9,900			
	1	1,05	1,00		1,050			
	1	4,03	1,00		4,030			
	1	20,10	1,00		20,100			
	1	4,83	1,00		4,830			
	1	3,65	1,00		3,650			
	1	10,96	1,00		10,960			
	1	4,90	1,00		4,900			
	1	6,60	1,00		6,600			
	1	2,43	1,00		2,430			
	1	6,42	1,00		6,420			
	1	5,01	1,00		5,010			
	1	12,31	1,00		12,310			
	1	1,59	1,00		1,590			
	1	8,28	1,00		8,280			
	1	1,06	1,00		1,060			
	1	3,33	1,00		3,330			
	1	7,07	1,00		7,070			
	1	2,41	1,00		2,410			
	1	6,02	1,00		6,020			
	1	4,85	1,00		4,850			
Total m²				130,01		18,00		2.340,18

4.1.4 D09H0170

m² Impermeab jardineras mort. imperme. armad fibra vidrio, KIMITECH ELASTOFIX

Impermeabilización de jardineras realizada con Kimia o equivalente, mediante la aplicación de dos manos a cepillo de cemento impermeable y flexible "BETONFIX 300" color blanco, mezclado con "KIMITECH ELASTOFIX" con un consumo medio de 3,5 kg/m² sobre soporte de hormigón o enfoscado, reforzada con malla de fibra de vidrio antialcalina entre las dos manos, incluso tratamiento de esquinas con mortero "BETONFIX FB" y limpieza del soporte.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal			
Franja de Jardinera en contacto con edif.	1	3,21	1,00		3,210			
	1	9,90	1,00		9,900			
	1	1,05	1,00		1,050			
	1	4,03	1,00		4,030			
	1	20,10	1,00		20,100			
	1	4,83	1,00		4,830			
	1	3,65	1,00		3,650			
	1	10,96	1,00		10,960			
	1	4,90	1,00		4,900			
	1	6,60	1,00		6,600			
	1	2,43	1,00		2,430			
	1	6,42	1,00		6,420			
	1	5,01	1,00		5,010			
	1	12,31	1,00		12,310			
	1	1,59	1,00		1,590			
	1	8,28	1,00		8,280			
	1	1,06	1,00		1,060			
	1	3,33	1,00		3,330			
	1	7,07	1,00		7,070			
	1	2,41	1,00		2,410			
	1	6,02	1,00		6,020			
	1	4,85	1,00		4,850			
Total m²				130,01		19,22		2.498,79

Suma y sigue ...

10.799,67

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
4.1.5 D29HA0010	m³	Vertido y extendido manual de tierra vegetal			
		Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfilado a mano.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Franja de Jardinera en contacto con edif.	1	3,21	1,50	1,00	4,820
	1	9,90	1,50	1,00	14,850
	1	1,05	1,50	1,00	1,580
	1	4,03	1,50	1,00	6,050
	1	20,10	1,50	1,00	30,150
	1	4,83	1,50	1,00	7,250
	1	3,65	1,50	1,00	5,480
	1	10,96	1,50	1,00	16,440
	1	4,90	1,50	1,00	7,350
	1	6,60	1,50	1,00	9,900
	1	2,43	1,50	1,00	3,650
	1	6,42	1,50	1,00	9,630
	1	5,01	1,50	1,00	7,520
	1	12,31	1,50	1,00	18,470
	1	1,59	1,50	1,00	2,390
	1	8,28	1,50	1,00	12,420
	1	1,06	1,50	1,00	1,590
	1	3,33	1,50	1,00	5,000
	1	7,07	1,50	1,00	10,610
	1	2,41	1,50	1,00	3,620
	1	6,02	1,50	1,00	9,030
	1	4,85	1,50	1,00	7,280
Total m³				195,08	24,38
					4.756,05
4.2 RAMPA PEATONAL ACCESO PLAZA					
4.2.1 D01E0100	m²	Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor compresor.			
		Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	1,50	1,20		1,800
Total m²				1,80	9,50
					17,10
4.2.2 D01E0110	m	Demolición bordillos de hormig. medios manuales.			
		Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	1,20			1,200
Total m				1,20	5,58
					6,70
4.2.3 D02C0010	m³	Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos			
		Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	1,50	1,20	0,50	0,900
Total m³				0,90	13,93
					12,54
4.2.4 D29GFA0120	ud	Bordillo rebajado para acceso rampa			
		Paso de minusválido de 1.50 m de ancho realizado con bordillo de hormigón rebajado y 1 pieza de bordillo de transición de 1 m, colocado con mortero 1:5, rejuntado y base y recalde de hormigón.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1				1,000
Total ud				1,00	122,78
					122,78

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
4.2.5 D03A0060	m²	Solera no armada 30 cm piedra, 15 cm horm. HM-20/B/20/I Solera ligera, formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 15 cm de espesor, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1	1,50	1,20		1,800	
	Total m²			1,80	19,88	35,78
4.2.6 D29GA0160	m²	Pav. impreso sobre solera, acab resina A-6, Paviland Plus Pavimento impreso sobre solera armada (no incluida), Sistema Paviland Plus o equivalente, compuesto por: mortero Paviland Plus color gama, paviland desmoldeante y Paviland resina A-6 en base acuosa para sellado y terminación, incluso preparación del soporte, vertido, extendido, curado, estampación con moldes en cualquier modelo, p.p. juntas y limpieza con agua a presión, totalmente terminado.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1	1,50	1,20		1,800	
	Total m²			1,80	18,15	32,67
4.2.7 D07L0030	m²	Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	2	1,50	0,15		0,450	
	Total m²			0,45	21,66	9,75
4.2.8 D24A7160	ml.	Barandilla formada por pasamanos en tubo metálico d 30 mm y barr Barandilla formada por pasamanos en tubo metálico D 30 mm y barrotes horizontales de redondo liso D 16 mm. Pasamanos de madera de morera de D 50 mm con rebaje interior para dejar revestido el tubo principal. Incluso ayudas de albañilería, pequeño material, anclajes, soldaduras, empaste, lijado, mano de imprimación antioxidante y acabado lacado color a elegir, recibido y colocación. Según indicaciones de la D.F. y detalles de la documentación gráfica.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1	1,50			1,500	
	Total ml.			1,50	80,59	120,89
4.3 REPARACIÓN JARDINERAS. FISURACION Y ACABADOS.						
4.3.1 D01D0070	m²	Picado enfoscado mortero cem. en vertical. Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
Varios puntos						
fisuración	1	1,20			1,200	
	1	6,70			6,700	
	1	2,50			2,500	
	Total m²			10,40	8,29	86,22
4.3.2 D13I0020	m²	Mortero para regularización de soportes, TEXCAL BASE Mortero de cal para regularización de soportes, TEXCAL BASE de Parex o equivalente, maestreado, de 1 cm de espesor, como base para el revoco Texcal Liso, incluso parte proporcional de colocación de Malla Mortero en los encuentros entre soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparación del soporte.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
Varios puntos						
fisuración	1	1,20			1,200	
	1	6,70			6,700	
	1	2,50			2,500	
	Total m²			10,40	18,00	187,20

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
4.3.3 D07L0030	m²	Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Varios puntos					
fisuración	1	1,20			1,200
	1	6,70			6,700
	1	2,50			2,500
Cerramiento					
jardinera Este					
(Completo)	2	7,60		1,50	22,800
		Total m²		33,20	21,66
					719,11

4.3.4 D28BA0040	m²	Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrlil, PALCANARIAS Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrlil de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Paños					
completos y					
nuevos					
enfoscados	1	33,20			33,200
	1	86,00			86,000
		Total m²		119,20	5,08
					605,54

4.4 REVISIÓN Y RESTITUCIÓN DE PAVIMENTO PLAZA

4.4.1 D29GD0010	m²	Trabajos de mantenimiento (revisión y reparación de piezas sueltas y/o rotas) Trabajos de mantenimiento (revisión y reparación de piezas sueltas y/o rotas) de pavimento de piedra natural en plaza central del complejo (Igual existente). Se incluye la revisión de cada pieza, restitución de piezas necesarias de reutilización y aporte (máximo un 3% previsto incluido), recibido con adhesivo cementoso de las piezas en las que es necesario actuar, así como preparación y limpieza del soporte, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza final.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Completo plaza					
y otros					0,000
Nombre					
medición	1	1.057,05			1.057,050
		Total m²		1.057,05	4,28
					4.524,17

4.5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE IMBORNALES Y ARQUETAS

4.5.1 D04AA0501	PAJ	Revisión general y limpieza de imbornales y arquetas del complejo. Partida alzada a justificar de revisión y limpieza de imbornales y arquetas de la totalidad del complejo. Se incluye comprobación de tramos entre arquetas, mediante pruebas de escorrentía y las actuaciones necesarias de limpieza y retirada de tierras y residuos de la instalación.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1				1,000
		Total PAJ		1,00	274,87
					274,87

4.6 ACCESO PEATONAL A ESTACIÓN DEPURADORA

4.6.1 D02A0010	m²	Desbroce y limpieza medios mecánicos. Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Incluye acera					
frente E.D.	1	39,74	2,00		79,480
		Total m²		79,48	1,76
					139,88

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
4.6.2 D03B0050	m³	Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I. Hormigón ciclopeo en muros de contención de 50 cm de espesor, con un 60 % de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a dos caras (cuantía = 4 m³/m³), desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	39,74	0,40	0,60	9,540
A deducir	-1	5,50	0,40	0,60	-1,320
	Total m³			8,22	138,68
					1.139,95
4.6.3 D03A0070	m²	Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 15cm horm. HM-20/B/20/I Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Incluye acera frente E.D.	1	39,74	1,50		59,610
	Total m²			59,61	21,75
					1.296,52
4.6.4 D29GA0160	m²	Pav. impreso sobre solera, acab resina A-6, Paviland Plus Pavimento impreso sobre solera armada (no incluida), Sistema Paviland Plus o equivalente, compuesto por: mortero Paviland Plus color gama, paviland desmoldeante y Paviland resina A-6 en base acuosa para sellado y terminación, incluso preparación del soporte, vertido, extendido, curado, estampación con moldes en cualquier modelo, p.p. juntas y limpieza con agua a presión, totalmente terminado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Incluye acera frente E.D.	1	39,74	1,50		59,610
	Total m²			59,61	18,15
					1.081,92
4.6.5 D07H0030	m	Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm² Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Escalones intercalados en trayecto (Adaptado al terreno)	10	1,20			12,000
					0,000
	Total m			12,00	9,32
					111,84
4.6.6 D07L0030	m²	Enfoscado maestreado fratasado vert exter.acabbd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
Incluye acera frente E.D.	2	39,74	0,50		39,740
	10	1,20	0,30		3,600
	10	1,20	0,17		2,040
	2	39,74	0,20		15,900
	2	39,74	0,40		31,790
	Total m²			93,07	21,66
					2.015,90

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
4.6.7 D27.0130	m²	Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acrítón I Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acrítón lisa mate o similar, color a elegir de hasta dos tonalidades diferentes a aplicar al plano de fachada y a las bandas rehundidas, a tres manos en porcentajes de mezcla no inferior al 70% e imprimación previa, incluso lijado y plastecido del paramento. Con certificado de garantía de 10 años.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
Incluye acera frente E.D.	2	39,74	0,50		39,740	
	10	1,20	0,30		3,600	
	10	1,20	0,17		2,040	
	2	39,74	0,20		15,900	
	2	39,74	0,40		31,790	
	Total m²			93,07	2,96	275,49
4.6.8 D99.0401	ud.	P.A.J. Acometida desde red existente hasta punto de inicio de re P.A.J. Acometida desde red existente hasta punto de inicio de red a ejecutar, incluso todo tipo de ayudas de albañilería.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1				1,000	
	Total ud.			1,00	215,68	215,68
4.6.9 D28.6020	ml.	Canalización con 1 tubo de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigó Canalización con 1 tubo de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigón de 0,23x0,23 m, alambre guía colocado y cinta de señalización.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1	26,00			26,000	
	Total ml.			26,00	7,06	183,56
4.6.10 D28.6156	ud	Base para cimentación de báculo o columna de 8 a 10 m de altura, Base para cimentación de báculo o columna de 8 a 10 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm2, incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC D 110 colocado.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	2				2,000	
	Total ud			2,00	168,52	337,04
4.6.11 D28.6165	ud.	Báculo de chapa de acero galvanizado, de 8 m de altura y 1 m de Báculo de chapa de acero galvanizado, de 8 m de altura y 1 m de brazo, incluso pernos de anclaje, tipo CYB serie BAM o similar, instalado.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	2				2,000	
	Total ud.			2,00	360,52	721,04
4.6.12 D28.6175	ud.	Luminaria para alumbrado de vías urbanas, con equipo auxiliar in Luminaria para alumbrado de vías urbanas - peatonales, con equipo auxiliar incorporado, cerrada, cuerpo de aluminio inyectado pintado al poliester, cierre de vidrio, con lámpara de sodio de alta presión de 100 w, tipo DZ-15V de Socolec o similar, instalada.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	2				2,000	
	Total ud.			2,00	366,40	732,80
4.6.13 D28.6190	ud.	Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40 y 55 cm. Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40 y 55 cm. de profundidad, sistema Cadi, de poliester reforzado de fibra de vidrio y tapa de fundición gris de 49.5x49.5 cm. E.N. 125-B, i/excavación, fondo de arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	3				3,000	
	Total ud.			3,00	85,96	257,88

Total presupuesto parcial n° 4 ...

30.820,54

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
5.1 D33CA0010	ud	Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontanería Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de fontanería, según CTE DB HS-4, agrupando un máximo de 6 viviendas.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
		Total ud	2,00	86,87	173,74
5.2 D33CA0020	ud	Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos, comprobando la correcta evacuación y ausencia de embalsamientos.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
		Total ud	2,00	70,45	140,90
5.3 D33F0010	ud	Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas planas Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
Nombre medición	12				12,000
		Total ud	12,00	92,15	1.105,80
5.4 D33F0015	ud	Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas inclinadas Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas inclinadas, mediante riego con manguera, con inspección visual y detección de humedad mediante aparato protimeter, cada hora, según procedimiento interno. El cliente aportará el personal y los medios necesarios para complementar la actuación del personal del Laboratorio.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
		Total ud	2,00	138,15	276,30
5.5 D33I0010	ud	Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de longitud, según procedimiento interno, comprobando filtraciones al interior.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	4				4,000
		Total ud	4,00	101,39	405,56

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
6.1 GRA010	Ud	Transporte con contenedor de 1,5 m³, de los residuos inertes-pét Transporte con contenedor de 1,5 m³, de los residuos inertes-pétreos de la construcción producidos en obra a centro de reciclaje, monodépósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y carga en obra del contenedor. Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero autorizado. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	11				11,000	
	Total Ud			11,00	35,18	386,98
6.2 D37CA0010	t	Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	6	1,80			10,800	
	Total t			10,80	2,47	26,68
6.3 D37CB0010	t	Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1,5		1,90		2,850	
	Total t			2,85	2,00	5,70
6.4 D37CB0030	t	Coste entrega residuos de tejas y mat cerám. a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de tejas y materiales cerámicos limpios (tasa vertido), con código 170103 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	8	1,50			12,000	
	Total t			12,00	2,49	29,88
6.5 D37CB0040	t	Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	15	1,40			21,000	
	Total t			21,00	2,55	53,55
6.6 D37CC0010	t	Coste entrega residuos a partir de yesos, a instalación de valorización Coste de entrega de residuos a partir de yesos, limpios (tasa vertido), con código 170802 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	5,8		1,60		9,280	
	Total t			9,28	5,79	53,73
6.7 D37CC0070	t	Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1		1,00		1,000	
	Total t			1,00	321,41	321,41
Suma y sigue ...					877,93	

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
6.8 D37CC0080	t	Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1		1,40		1,400
		Total t		1,40	241,65
					338,31
6.9 D37CC0100	t	Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
	1	1,00	1,80		1,800
		Total t		1,80	0,01
					0,02

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
7.1 D32AA0010	ud	Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	40				40,000	
	Total ud			40,00	1,79	71,60
7.2 D32AA0020	ud	Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	12				12,000	
	Total ud			12,00	8,40	100,80
7.3 D32AA0030	ud	Tapones antirruidos , Würth Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	12				12,000	
	Total ud			12,00	0,67	8,04
7.4 D32AA0040	ud	Casco seguridad SH 6, Würth Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	8				8,000	
	4				4,000	
	Total ud			12,00	18,83	225,96
7.5 D32AB0010	ud	Guantes amarillo, Würth Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	20				20,000	
	Total ud			20,00	7,07	141,40
7.6 D32AB0020	ud	Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	12				12,000	
	Total ud			12,00	7,96	95,52
7.7 D32AC0010	ud	Botas marrón S3, Würth Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	12				12,000	
	Total ud			12,00	89,47	1.073,64
7.8 D32AD0010	ud	Cinturón portaherramientas Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	8				8,000	
	Total ud			8,00	26,40	211,20
7.9 D32AD0030	ud	Cinturón antilumbago, con velcro Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	6				6,000	
	Total ud			6,00	14,47	86,82
7.10 D32AD0060	ud	Mono algodón azulina, doble cremallera Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	3				3,000	
	Total ud			3,00	15,76	47,28

Suma y sigue ...

2.062,26

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
7.11 D32AD0070	ud	Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	6				6,000	
	Total ud			6,00	6,15	36,90
7.12 D32AD0080	ud	Delantal en cuero, serraje especial soldador Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1				1,000	
	Total ud			1,00	9,51	9,51
7.13 D32AE0010	ud	Arnés anticaídas top 3, Würth Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	3				3,000	
	Total ud			3,00	186,27	558,81
7.14 D32AE0100	ud	Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth Anticaída con absorbedor de energía con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para trabajos en andamios, con marcado CE.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	3				3,000	
	Total ud			3,00	195,88	587,64
7.15 D32BB0010	m	Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1	15,00			15,000	
	1	8,00			8,000	
	1	4,00			4,000	
	Total m			27,00	19,94	538,38
7.16 D32BB0040	ud	Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	15				15,000	
	Total ud			15,00	5,99	89,85
7.17 D32BC0010	m	Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablonos madera Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con tablonos de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
Accesos durante trabajos en cubierta	3	4,00			12,000	
	Total m			12,00	60,81	729,72
7.18 D32CA0010	ud	Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	2				2,000	
	Total ud			2,00	6,30	12,60

Suma y sigue ...

4.625,67

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
7.19 D32CA0020	ud	Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	6				6,000
	Total ud		6,00	3,00	18,00
7.20 D32CA0030	ud	Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
	Total ud		2,00	46,24	92,48
7.21 D32CB0010	m	Cinta de balizamiento bicolor Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	1	100,00			100,000
	Total m		100,00	0,77	77,00
7.22 D32CC0010	ud	Chaleco reflectante Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	4				4,000
	Total ud		4,00	5,86	23,44
7.23 D32DB0040	ud	Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	1				1,000
	Total ud		1,00	189,36	189,36
7.24 D32DB0050	ud	Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	1				1,000
	Total ud		1,00	166,12	166,12
7.25 D32E0010	ud	Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	2				2,000
	Total ud		2,00	51,77	103,54
7.26 D32F0010	h	Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y mantenimiento de protecciones.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	86				86,000
	Total h		86,00	28,37	2.439,82
7.27 D32F0020	h	Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
	40				40,000
	Total h		40,00	13,96	558,40

Total presupuesto parcial n° 7 ...

8.293,83

Presupuesto de ejecución material

1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	78.614,91
2	QUESERÍA	75.303,79
3	BODEGA	58.994,92
4	URBANIZACIÓN	30.820,54
5	ENSAYOS	2.102,30
6	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.216,26
7	SEGURIDAD Y SALUD	8.293,83
Total:		<hr/> 255.346,55

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Capítulo	Importe
Capítulo 1 EDIFICIO ADMINISTRATIVO	78.614,91
Capítulo 1.1 RETIRADA APLACADO EXTERIOR	24.954,32
Capítulo 1.2 CUBIERTA PLANA Y TERRAZAS	10.451,29
Capítulo 1.3 INSTALACIÓN DE DESAGUES	2.010,90
Capítulo 1.4 REVESTIMIENTOS EXTERIORES	1.173,49
Capítulo 1.5 REVESTIMIENTOS INTERIORES	4.950,92
Capítulo 1.6 RAMPA DE ACCESO PEATONAL	1.372,07
Capítulo 1.7 REHABILITACIÓN COMPLETA BAÑOS	10.226,09
Capítulo 1.8 FALSOS TECHOS	382,10
Capítulo 1.9 AJUSTE Y SELLADO CARPINTERÍA	598,08
Capítulo 1.10 ANEXO DE ELECTRICIDAD	22.495,65
Capítulo 2 QUESERÍA	75.303,79
Capítulo 2.1 CUBIERTA PLANA Y TERRAZAS	19.995,88
Capítulo 2.2 INSTALACIÓN DE DESAGUES	5.926,57
Capítulo 2.3 CUBIERTA INCLINADA	3.953,86
Capítulo 2.4 REVESTIMIENTOS EXTERIORES	9.527,35
Capítulo 2.5 REVESTIMIENTOS INTERIORES	16.161,03
Capítulo 2.6 TRATAMIENTO ZÓCALO	8.014,04
Capítulo 2.7 REHABILITACIÓN COMPLETA BAÑOS	10.259,22
Capítulo 2.8 FALSOS TECHOS	800,75
Capítulo 2.9 AJUSTE Y SELLADO CARPINTERÍA	665,09
Capítulo 3 BODEGA	58.994,92
Capítulo 3.1 CUBIERTA PLANA Y TERRAZAS	14.766,95
Capítulo 3.2 INSTALACIÓN DE DESAGUES	3.009,71
Capítulo 3.3 CUBIERTA INCLINADA	3.662,40
Capítulo 3.4 CUBIERTA ABOVEDADA	3.525,54
Capítulo 3.5 APLACADO PIEDRA	1.463,43
Capítulo 3.6 REVESTIMIENTOS EXTERIORES	12.880,88
Capítulo 3.7 REVESTIMIENTOS INTERIORES	13.427,46
Capítulo 3.8 TRATAMIENTO ZÓCALO	5.463,20
Capítulo 3.9 AJUSTE Y SELLADO DE CARPINTERÍA	795,35
Capítulo 4 URBANIZACIÓN	30.820,54
Capítulo 4.1 TRATAMIENTO JARDINERAS	15.555,72
Capítulo 4.2 RAMPA PEATONAL ACCESO PLAZA	358,21
Capítulo 4.3 REPARACIÓN JARDINERAS. FISURACION Y ACABADOS.	1.598,07
Capítulo 4.4 REVISIÓN Y RESTITUCIÓN DE PAVIMENTO PLAZA	4.524,17
Capítulo 4.5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE IMBORNALES Y ARQUETAS	274,87
Capítulo 4.6 ACCESO PEATONAL A ESTACIÓN DEPURADORA	8.509,50
Capítulo 5 ENSAYOS	2.102,30
Capítulo 6 GESTIÓN DE RESIDUOS	1.216,26
Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD	8.293,83
Presupuesto de ejecución material	255.346,55
13% de gastos generales	33.195,05
6% de beneficio industrial	15.320,79
Suma	303.862,39
7% IVA	21.270,37
Presupuesto de ejecución por contrata	325.132,76

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.